

Váš dopis zn.:

Ze dne: 07.04.2025

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.

Hřbitovní 651/8

73542 Těrlicko

Naše č.j.: POD/6614/2025

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Irena Kozlíková

Tel.: 596657271

E-mail: irena.kozlikova@pod.cz

Datum: 20.5.2025

Propojovací cyklostezka Bohumín – Ostrava , p.č. 709/7,709/2 a další – stanovisko správce povodí a toku

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro povolení záměru uvedené stavby na k.ú. Vrbice nad Odrou a k.ú. Hrušov a souhlas na situaci.

Jedná se o obousměrnou cyklostezku s živičným krytem o šířce 2,5m v délce 1165,16m.

Napojení stavby je na stávající účelovou komunikaci před dálničním mostem na straně k městu Bohumín.

Odvodnění je řešeno gravitačním způsobem - dešťové vody budou přirozeným svedeny spádem bud' pomocí nového drenážního potrubí nebo plošně gravitačně do řeky Odry. Je navržen pouze jeden typ konstrukce cyklostezky, která bude umístěna v prostoru na koruně hráze.

Cyklostezka je umístěna částečně podél hráze a částečně na hrázi vodoteče řeky Odry, není osvětlena žádným veřejným osvětlením.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Cyklostezka je vedena po pravobřežní ochranné hrázi Odry / PB hráz na Odře, km 6,500-9,618/ v km 9,25-8,2 toku Odry, v úseku od mostu dálnice proti proudu. Stávající koruna hráze není zpevněná.

- V dokumentaci se neuvádí, že cyklostezka se nachází na stavbě- vodním díle na ochranné hrázi významného vodního toku- jejímž prvotním účelem je ochrana osob a majetku před povodní. Požadujeme doplnit do dokumentace tuto skutečnost.
- Lokalita se nachází v chráněném území - v Ptačí oblasti Heřmanský stav – viz [CZ0811021 Heřmanský stav - Odra - Poolší - NATURA](#)
- Nesouhlasíme s umístěním zařízení staveniště v pravobřežní bermě, která tvoří aktivní zónu záplavového území.
- Situace bude potvrzena, až bude mezi investorem stavby a naším státním podnikem uzavřen příslušný smluvní vztah.
Majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p. (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání



trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.

- Z hlediska správce toku požadujeme, aby byl do projektové dokumentace zapracován dendrologický průzkum a posouzení, zpracované oprávněnou odbornou osobou, zdravotního stavu porostů v okolí cyklostezky. Součástí průzkumu budou stromy na našich pozemcích:
 - Nacházející se v trase, které je nutno jejich odstranit z důvodu realizace stavby
 - Nacházející se v okolí trasy, které v budoucnu mohou ohrozit bezpečnost a provoz na cyklostezce.
- Navržený případný zdravotní zásah do porostů požadujeme provést v rámci stavby cyklostezky.
- Požadujeme, aby do stavebního povolení byla provozovateli cyklostezky uložena povinnost, minimálně na úsecích cyklostezky vedených po našich pozemcích, provádět v tříletém cyklu dendrologické průzkumy zpracované oprávněnou odbornou osobou a případné zdravotní zásahy do porostů, které mohou ohrozit bezpečnost a provoz na cyklostezce.
- Dendrologické posouzení bude se správcem toku projednáno a předáváno pro naši služební potřebu.
- Doporučujeme pro odtok vody využít již vybudovaný systém – žlabovky.

Doplňnou PD nám předložte opětovně k vyjádření.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku je realizace záměru možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0700 Odra od Ostravice po státní hranici. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru "Propojovací cyklostezka Bohumín – Ostrava, p.č. 709/7, 709/2 a další" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018". Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

*Co: VHP Ostrava
provozní odbor, zde*

2 / 3

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava, doručovací číslo 701 26

E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Zapsán v OR u Krajského soudu

v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1320871002/5500

www.pod.cz

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 110/2019 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.