


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM Č.4

KM 0,204 00



VÝMĚNNÁ VRSTVA PRO PODLOŽÍ S MODULEM PŘETVÁRNOSTI < 30 MPa
KAMENIVO NEBO HUTNĚNÁ TŘÍDĚNÁ STRUSKA tř. 0-63 mm, tl. 300-500 mm
PŘÍPADNĚ VÁPENNÁ STABILIZACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O. HŘBITOVNÍ 651/8 TĚRLICKO	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING. IVAN ŠNAPKA		
KATASTR: SKŘEČOŇ	PARC.Č. 2411/1 A PŘÍLEHLÉ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158 BOHUMÍN, 735 81		DATUM	05/2019
STAVBA: CHODNÍK NA UL. RYCHVALDSKÁ, BOHUMÍN, K.Ú. SKŘEČOŇ		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:50
SO 101 CHODNÍK VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM Č.4		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.05