



# MĚSTO BOHUMÍN

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Č.j.: MUBO/15553/2020/INV/Jo  
V Bohumíně 18. 5. 2020

## Vysvětlení č. 10 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

### „Dopravní terminál v Bohumíně – přednádražní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova“

Zadavatel: Město Bohumín  
zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou  
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
IČO: 00297569  
DIČ: CZ 00297569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177  
e-mail: [jochimova.lenka@mubo.cz](mailto:jochimova.lenka@mubo.cz) nebo

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242  
e-mail: [ptoskova.jitka@mubo.cz](mailto:ptoskova.jitka@mubo.cz)

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD: Ing. Luisa Uhlářová, HaskoningDHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo nám. 5, 702 00 Mor. Ostrava a ATRIS s.r.o., Občanská 1116/18, 710 Ostrava – Slezská Ostrava.

### Dotaz dodavatele č. 10.1:

Reagujeme na Vaši odpověď č. 9.1, Která je pro nás nejednoznačná. Dle vyjádření vlastníka inženýrské sítě realizaci přeložky zajišťuje v souladu se zákonem 274/2001 Sb. vlastník sítě (montáž a materiál). Vaše odpověď nařizuje dodavateli ocenit celý objekt SO 301 prostřednictvím poddodavatele. Zadavatel měl nespíše namísto poddodavatele namysli vlastníka inženýrské sítě jak je uvedeno v jeho vyjádření. Přesto dodavatel není oprávněn stavební práce, jenž jsou vlastníkem sítě vyhrazeny, provádět a oceňovat. Dodavatel nemá pro tuto přeložku s vlastníkem sítě žádný smluvní vztah a zadavatel není oprávněn tento smluvní vztah po třetích nezávislých subjektech vyžadovat. Smluvní vztah na přeložku inž. sítě má mít stavebník, jehož stavba přeložku vyvolala a majitel inž. sítě. Dále z hlediska hospodářské soutěže vyzýváme zadavatele, aby stavební práce, jenž může vykonávat pouze vyhrazený poddodavatel vyjmul z předmětu plnění. Pokud by tak zadavatel neučinil, vlastník inženýrské sítě, který je jediným možným zhotovitelem přeložky, by tak mohl ovlivnit hospodářskou soutěž tím, že by jednotlivým dodavatelům mohl dát jiné cenové nabídky, což



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

by se následně projevilo v celkové cenové nabídce zhotovitele a jeho hodnocení ve veřejné soutěži. V nejextrémnějším případě by vlastník sítě mohl soutěž ovlivňovat také tak, že by určoval, komu nabídku dá, a tím by mohl zúžit možný okruh dodavatelů, kteří by byli schopní nabídku zadavateli podat.

**Odpověď zadavatele:**

*Objekt SO 301 Přeložka vodovodu byl vyňat z výkazu výměr pro nacenění. Tento objekt není součástí nabídky. Celý nový výkaz výměr je zveřejněn v příloze č. 11 tohoto vysvětlení (příloha č. 11 – výkaz\_vymer\_vc\_zmen\_1\_az\_10).*

*Výkaz výměr ATRIS parkování ul. Masarykova Bohumín je beze změn (viz. vysvětlení č. 9, dotaz dodavatele č. 9.3).*

**Dotaz dodavatele č. 10.2:**

V části soupisu prací SO 101.1a Zpevněné plochy - způsobilý výdaj je uvedena položka s pořadovým číslem 130 Izolace budov v rozsahu 660 m<sup>2</sup>. Z technické zprávy příslušného stavebního objektu vyplývá, že fólie se bude pokládat v délce 330 bm. Chápe dodavatel správně (vzhledem k výměře), že zadavatel požaduje u budov provést odkop podél budov do hloubky 2m pod finální povrch? Pokud ano, posuzoval tento krok projektant vzhledem k základům izolovaných budov? Jsou výkopy a zásypy zahrnuty do zemních prací (domníváme se, že nikoliv)?

**Odpověď zadavatele:**

*Položka č. 130 byla upravena v SO 101.1.a Zpevněné plochy – způsobilý výdaj a je v opraveném výkazu výměr - příloha č. 11 tohoto vysvětlení. Správně se jedná o délku 330 bm a hloubení do 0,5 m.*

**Dotaz dodavatele č. 10.3:**

V části soupisu prací SO 101.1a Zpevněné plochy - způsobilý výdaj je uvedena položka s pořadovým číslem 121 Bourání palisád betonových osazených v řadě o výměře 130\*0,5\*1=65 m<sup>3</sup>. Prosím o bližší informaci, kde stávající palisády nalezneme. V projektu chybí výkresy demolic, z kterých by vše potřebné vyplývalo.

**Odpověď zadavatele:**

*Jedná se o stávající palisády v křižovatce Beneše a Nádražní a palisády okolo záhonů podél budovy nádraží (viz. ilustrační foto).*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



**Dotaz dodavatele č. 10.4:**

V části soupisu prací SO 101.1a Zpevněné plochy - způsobilý výdaj jsou uvedeny položky s pořadovým číslem 46,47,48 popisující výstavbu rampy u vchodu do žst. Bohumín. Žádám o bližší výkresové zobrazení této rampy než pouze v situaci a vizualizaci, jelikož bychom si rádi překontrolovali rozměry u zmíněných položek.

**Odpověď zadavatele:**

*Výkresové zobrazení rampy je v příloze č. 12 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.*

**Dotaz dodavatele č. 10.5:**

V situaci objektu SO 101 Komunikace je před vchodem do nádražní budovy zahrnuta do rekonstrukce jen rampa nikoliv schody. Ovšem ve vizualizaci jsou zahrnuty i schody. Prosím o vyjasnění tohoto rozporu.

**Odpověď zadavatele:**

*Součástí zakázky je rekonstrukce rampy, schody zůstávají původní.*

**Dotaz dodavatele č. 10.6:**

V technické zprávě SO 101 Komunikace je na straně 3 vedeno, že v místě odbourané stávající rampy bude nutné obnovit schodiště. Soupis prací ani projektová dokumentace tyto práce spočívající v obnovení schodiště nezohledňuje. Prosím o vysvětlení.

**Odpověď zadavatele:**

*Projektant předpokládá, že pod současnou rampou je původní schodiště.*

**Dotaz dodavatele č. 10.7:**

Pro řádné ocenění prosím o výkres zábradlí, jenž má být umístěné na rampě do výpravní budovy (rozměry a délky oc. profilů, rozměry a délka madel, vlastnosti, rozměry a uchycení mléčného skla,...).

**Odpověď zadavatele:**

*Popis zábradlí – výška 900 mm, madlo výška 750 mm, sloupky 60 x 80 mm (mohou být L profily). Uchycení mléčných skel – 4x držák na uchycení mléčného skla pro zábradlí, pro jeden kus mléčného skla. Barva veškerých prvků antracit (viz. příloha č. 12).*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Dotaz dodavatele č. 10.8:**

Tvar a rozměry lavičky B2 se liší v techn. zprávě a soupisu prací oproti vizualizaci. Prosím o vyjasnění, který dokument platí.

**Odpověď zadavatele:**

Požadovaný vzhled lavičky B2 – monolitický blok je správně uveden v architektonické studii (viz. ilustrační obrázek lavičky B2).

**Změna zadávací dokumentace:**

Ve čl. XII., bodu XII.2. Lhůta a místo podání zadavatel mění termín:

Maximální lhůta podání:

**17. 6. 2020 v 10:00 hodin**

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Ing. Jitka Ptošková v. r.  
vedoucí odboru rozvoje a investic

**Přílohy:**

č. 11 – výkaz výměr vč. změn č. 1 až 10

č. 12 – výkresové zobrazení rampy – půdorys + 2 vizualizace



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**