


Obnova komunikace nad přípojkami žlabu

1:50

Obnova skladby komunikace nad rýhou D1-N-2-V-PIII

Asfaltový beton pro ohranovou vrstvu	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Asfaltový spojovací postřik 0,5 kg/m ²	PSA		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN EN 13108-1
<i>Edef,2 = 100 MPa</i>			<i>ČSN 72 1006, TP170</i>
Štěrkodrt'	ŠD,A 0-32	150 mm	ČSN 73 6126-1
<i>Edef,2 = 70 MPa</i>			<i>ČSN 72 1006, TP170</i>
Štěrkodrt'	ŠD,B 0-32	150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem:		410 mm	
<i>Zhutněná zemní pláň - Edef,2 = 45 MPa</i>			<i>ČSN 72 1006, TP170</i>



ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY



Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.

Vedoucí projektant :	Kreslil	Ing. Gromotovič	<i>Gromotovič</i>	 GEOENGINEERING spol. s r.o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Ing. Venclik	Projektant	Ing. Gromotovič	<i>Gromotovič</i>	
	Kontroloval	Ing. Knápek	<i>Knápek</i>	
	Jednatel spol.	Ing. Bilan	<i>Bilan</i>	

Objednatel: Město Bohumín	Zakázka č.	G-2618a	Měřtko:
Stavba (místo): Parkoviště na ul. Mírová, Bohumín	Datum	11/2018	1:50
	Stupeň	DPS+RDS	
	Formát	A4	
	Seznam	G-2618a-0	
Objekt: SO 101 Parkoviště ul. Mírová - část 1	Část		
Název: Obnova komunikace nad přípojkami žlabu			D 101-7