

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Město Bohumín, IČO 00297569  
Masarykova č.p. 158  
Nový Bohumín  
735 81 Bohumín I

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.: MUBO/00904/2020/STAV/KUK

Č.j.: MUBO/00904/2020/01/ŽPS/BA

Vyřizuje: Balgová Ivana  
Tel. 596 092 187/596 092 100

E-mail: balgova.ivana@mubo.cz

Datum: 25.2.2020

### ZÁVAZNÁ STANOVISKA

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 8.1.2020 podal

**Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje Ing. Miroslav Knápek, IČO 88359115, Břustkova č.p. 587/27, Výškovice, 700 30 Ostrava 30**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

#### **Propojka k pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně**

na pozemku parc. č. 1411/1, 1428/2 v katastrálním území Pudlov, parc. č. 1302/16, 1303/1, 1303/2, 1306/48, 1306/146 v katastrálním území Starý Bohumín.

#### **Popis záměru:**

Jedná se o novostavbu propojky a přípojky NN. Stavba propojky bude sloužit pro přístup chodců k Pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně. Propojka bude z asfaltobetonu o délce 342 m a šířce 2 m. Přípojka NN bude sloužit pro zásobování elektrickou energií Pěchotního srubu. Odběrné zařízení NN Pěchotního srubu bude napojeno na stávající soustavu NN ČEZ Distribuce. Místem napojení bude skříň SP100 na podpěrném bodě, sloupu číslo 107 u domu č. p. 172. Přípojka NN bude napojena z vedení NN a svedena do této HDS 6 mk-2019-26-02. Rozváděč RE bude umístěn v pilíři na veřejně přístupném místě do 10 m od sloupu č. 107. Kabelové rozvody budou provedeny v objektu pěchotního srubu pevně v kabelových žlábech a na kabelových roštích a mimo objekt ve výkopu v zemi. Budou použity kabely typu 1-AYKY-J a 1-CYKY-J.

Zpracovatelem projektové dokumentace a odpovědným projektantem je Ing. Miroslav Knápek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102989 (leden 2020). Dokumentace obsahuje tyto části: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, Výkresová část - Katastrální situační výkres, Koordináční situační výkres, Vzorový řez propojkou, Schéma zapojení, uložení kabelů.

**vydává tato souhlasná závazná stanoviska:**

#### **1. Ochrana přírody a krajiny**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Rostislav Palán, telefon: 596 092 204, e-mail: palan.rostislav@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. j), § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

**Odůvodnění:**

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody posuzoval předložený záměr z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností dle zákona o ochraně přírody a krajiny a k uvedenému záměru vydává podle § 65 a § 90 odst. 15 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle § 149 odst. 1 správního řádu žadateli souhlasné závazné stanovisko.

Správní orgán posuzoval předmětnou žádost z hlediska ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Bylo zjištěno, že záměr se nedotýká žádného významného krajinného prvku.

Z pohledu ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody, neboť stavba nekoliduje s dřevinami, které by vyžadovaly povolení ke kácení.

Dále správní orgán posuzoval předložený záměr z pohledu ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Realizací stavby nebude zásadně měněn vzhled lokality, nedojde ani k žádné zásadní vizuální změně v rámci okolí, proto se předložený záměr nedotýká krajinného rázu.

**Myslivost**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Rostislav Palán, telefon: 596 092 204, e-mail:

palan.rostislav@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán správy myslivosti hájí podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, **nejsou záměrem dotčeny**.

**Odůvodnění:**

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu státní správy myslivosti k dispozici, bylo zjištěno, že ve smyslu § 2, písm. e) zákona o myslivosti, předmětné pozemky nejsou honební.

**2. Ochrana ovzduší**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ivana Balgová, telefon: 596 092 187, e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Bohumín odbor životního prostředí a služeb jako příslušný orgán ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění posoudil žádost žadatele a na základě doložených podkladů a správních úvah nebude vydávat stanovisko, jelikož zájmy chráněné zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění nebudou stavbou dotčeny. V předmětném stavebním záměru není umístěn stacionární zdroj.

**Upozornění:**

Stavba je situována do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které je překračován imisní limit pro poletavý prach - suspendované částice frakce PM<sub>10</sub>. V období výstavby lze předpokládat přechodné zvýšení emisí z nákladní dopravy, při stavebních pracích, manipulaci se zeminou a stavebním materiálem, proto je nutno učinit opatření k zabránění vzniku a šíření prašnosti, tzn. pravidelné skrápění, údržba a čištění komunikací a manipulačních ploch.

**3. Odpadové hospodářství**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Lenka Ševčíková, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

**Odůvodnění:**

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb (dále jen "městský úřad") podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech") vydává žadateli souhlasné závazné stanovisko dle předložené projektové dokumentace z hlediska nakládání s odpady.

Městský úřad obdržel uvedenou žádost o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady pro účely záměru v zájmu žadatele. Na základě posouzení dané žádosti

a z předložené dokumentace k záměru městský úřad zjistil, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou řádně separovány, využívány, zneškodňovány a předávány oprávněným osobám. Před zahájením stavby dojde výkopům 370 m<sup>3</sup> zeminy. Výkopová zemina bude rozprostřena do okolního terénu. Uskutečněním záměru při dodržení zmíněné dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

#### **Upozornění:**

V zařízení staveniště vytvořit podmínky a technicky vybavit místa pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství.

Ke stavbě lze použít nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit ve svém přirozeném stavu na místě, na kterém byl vytěžen.

Na základě vyzvání předložit městskému úřadu doklady o prokázání způsobu nakládání s odpady včetně výkopových zemín vznikajících v rámci stavby.

#### **4. Ochrana lesa**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

#### **Odůvodnění:**

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu SSL k dispozici, bylo zjištěno, že předmětné pozemky nejsou lesní pozemky a stavba nezasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

#### **5. Ochrana zemědělského půdního fondu**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny.** Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

#### **Odůvodnění:**

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako orgán ochrany ZPF dle 13, odst. 1 písm. a) zákona, a podle § 15, písm. j) zákona a dle § 64 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o vydání koordinovaného stanoviska a zjistil, že záměrem budou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 6 zákona a zjistil, že pro pozemek parc. č. 1302/16 v k. ú. Starý Bohumín bylo vydáno rozhodnutí v pochybnostech, kterým se stanoví, že daný pozemek není součástí ZPF. Rozhodnutí č. j. MUBO/01489/2020 ze dne 14. 1. 2020 je nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska. Souhlas k odnětí tohoto pozemku z toho důvodu není třeba, vlastník pozemku podá vklad na katastr nemovitostí společně s vyjádření stavebního odboru o změnu druhu pozemku na ostatní plochu.

#### **6. Ochrana vod**

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Jan Petrušek, telefon: 596 092 124, e-mail: petrusek.jan@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny.** Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

1. Prováděním zemních prací nesmí dojít k poškození zatrubnění vodního toku Bajcůvka.
2. Zahájení stavby bude oznámeno písemně v předstihu nejméně jednoho týdne středisku Povodí Odry s.p. a VH dispečinku Povodí Odry s.p., kde je nutno uvést tel. Spojení a jméno pracovníka odpovědného za stavební činnost.
3. Výkopový ani jiný odplavitelný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu vodního toku a v jeho bezprostředním okolí.

4. Případné změny, kterými budou dotčeny zájmy Povodí Odry s.p. při úpravě odsouhlasené projektované dokumentace nebo při úmyslu provést změnu stavby nebo její části v době realizace, požaduje Povodí Odry s.p. projednat v předstihu s odpovědným zástupcem VHP Ostrava.
5. Povodí Odry s.p. si vyhrazuje právo připomínek k prováděným pracím na stavbě v případě, pokud dojde k dotčení jejich zájmů.
6. Protože nelze vyloučit výskyt velkých vod, upozorňujeme investora, že Povodí Odry, s.p. a vodoprávní úřad nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.
7. Při stavbě musí být dodržena ustanovení zejména ČSN 75 2130 - křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními.
8. Po ukončení stavby požadujeme Povodí Odry, s.p. předání dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření stavby přípojky NN (polohopis, výškopis).
9. Vybudované objekty včetně zabezpečovacích prvků, např. označníky, zůstávají součástí investorem zřízeného díla a je povinností jeho nebo vlastníky udržovat je v bezpečném a provozuschopném stavu.
10. Prováděním zemních prací v okolí vodního toku nesmí dojít k poškození stability břehů.
11. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Stavebník a vlastník stavby má povinnost dbát o její statickou bezpečnost.
12. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, na jejímž základě je toto závazné stanovisko vydáno.
13. Investor nebo zhotovitel nesmí při předmětné stavbě provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod.
14. O zahájení a ukončení prací nutno informovat zdejší vodoprávní úřad MěÚ Bohumín.

**Odůvodnění:**

Žadatel Město Bohumín, IČO 00297569, v zastoupení na základě plné moci Ing. Miroslav Knápek, IČO 88359115, požádal o vydání závazného koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska k záměru stavby "Propojka k pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně" na pozemcích parc. č. 1411/1, 1428/2, k. ú. Pudlov, parc. č. 1302/16, 1303/1, 1303/2, 1306/48, 1306/146, k. ú. Starý Bohumín.

Jedná se o novostavbu propojky a přípojky NN. Stavba propojky bude sloužit pro přístup chodců k Pěchotnímu srubu Na Trati v Bohumíně. Propojka bude z asfaltobetonu o délce 342 m a šířce 2 m. Přípojka NN bude sloužit pro zásobování elektrickou energií Pěchotního srubu. Odběrné zařízení NN Pěchotního srubu bude napojeno na stávající soustavu NN ČEZ Distribuce. Místem napojení bude skříň SP100 na podpěrném bodě, sloupu číslo 107 u domu č. p. 172. Přípojka NN bude napojena z vedení NN a svedena do této HDS 6 mk-2019-26-02. Rozváděč RE bude umístěn v pilíři na veřejně přístupném místě do 10 m od sloupu č. 107. Kabelové rozvody budou provedeny v objektu pěchotního srubu pevně v kabelových žlabech a na kabelových roštech a mimo objekt ve výkopu v zemi. Budou použity kabely typu 1-AYKY-J a 1-CYKY-J. Navrhovaná trasa vedení NN kříží vodní tok Bajcůvka v říčním km 2,92 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Vodní tok je v řešeném úseku zatrubněn rámy Beneš a vlastní vodní tok nebude stavbou nijak dotčen. Kóta kabelu NN uloženého ve volném terénu je vyšší než maximální kóta rámy Beneš.

Zpracovatelem projektové dokumentace a odpovědným projektantem je Ing. Miroslav Knápek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1102989 (leden 2020). Projektová dokumentace byla dne 17.02.2020 dále doplňována o vzorový řez křížení se zatrubněním Bajcůvky, zpracování křížení vedení NN do technické.

Dále bylo doloženo stanovisko správce povodí a správce toku Povodí Odry s.p., č.j. POD/1236/2020/923/2/840.06 ze dne 03.02.2020.

Stavba trasy vedení NN bude křížit vodní tok Bajcůvka, avšak mimo stanovené záplavové území.

Tato stavba svým umístěním v daném území neovlivní vodní poměry. Není nutné žádat o udělení souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. Předmětnou stavbou dle projektové dokumentace nedojde k zásahu do vodního toku ani do předmětného zatrubnění vodního toku. Investor si však musí být vědom rizik při provádění stavby, a proto vodoprávní úřad souhlasí se stavbou za výše uvedených podmínek a za podmínky, že investor provádí stavbu výhradně na vlastní riziko a nebude



požadovat úhradu škody např. po správci povodí ani vodoprávním úřadu. Investor nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku například i před povodněmi. Vodoprávní úřad upustil v tomto případě od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost spolu s předloženou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín posoudil předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. a za předpokladu splnění výše uvedené podmínky vydává ke stavbě kladné závazné stanovisko.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
Odbor životního prostředí  
a služeb  
BOHUMÍN

Ing. Jan Jeziorský, MBA  
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

**Příloha:**

Závazné stanovisko ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MUBO/01489/2020 ze dne 14. 1. 2020

**Obdrží:**

Městský úřad Bohumín, stavební odbor - koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Město Bohumín  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín

Spisová zn: MUBO/01621/2020/ŽPS/Li  
Č. jednací: MUBO/01489/2020  
Vyřizuje: Eva Lízoková  
Tel./Fax: 596 092 174  
E-mail: lizokova.eva@mubo.cz  
Datum: 14. 1. 2020

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“),

vydává rozhodnutí

podle ust. § 67 správního řádu a v souladu s ust. § 1 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, (dále jen „rozhodnutí v pochybnostech“), kterým **prohlašuje**, že pozemek parc. č. 1302/16 v k. ú. Starý Bohumín **není součástí zemědělského půdního fondu**;

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1, správního řádu):

**Město Bohumín**  
**IČO: 00297569**  
**Masarykova 158**  
**735 81 Bohumín**

### Odůvodnění

Účastník řízení podal žádost o vydání „rozhodnutí v pochybnostech“, zda pozemek parc. č. 1302/16 v k. ú. Starý Bohumín náleží do zemědělského půdního fondu. Daný pozemek je veden dle výpisu z CÚZK jako druh pozemku orná půda.

Dohledávání historických podkladů pro „řízení v pochybnostech“ je úzce svázáno se stavebním povolením stavby dálnice D 47 realizované v letech 2004 – 2006. Stavbou dálnice došlo k předělení původního zemědělského bloku a vznikl úzký pás pozemku parc. č. 1302/16, k. ú. Starý Bohumín, který je obklopen z jedné strany pozemky parc. č. 1374/8 a 1374/10 – ostatní plocha, využití silnice a z druhé strany pozemkem parc. č. 1373/8 – ostatní plocha, využití dráha, oba v k. ú. Starý Bohumín.

Evidovaný stav druhů pozemků a vlastnictví projednávaných pozemků je ověřeno z evidence katastru nemovitostí.

Zástupci orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu jsou z úřední činnosti známy poměry v lokalitě, proto ustoupil od místního šetření. V současné době je projednávaná plocha porostlá buřinou a nálety. Na ploše není možné zemědělské hospodaření.

Vlastník dotčené plochy je jediným účastníkem správního řízení, a je dokonale seznámen s projednávanou záležitostí, proto je správní řízení vedeno ve smyslu ustanovení § 6 správního řádu, bez zbytečného zatěžování osob a zahájení správního řízení již dále nebylo oznamováno.

Zástupce orgánu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu spolehlivě zjistil skutečný stav věci, posoudil předložené podklady a prohlásil, že projednávaná plocha neplní funkci zemědělského půdního fondu. Uznal, že se jedná o nesoulad mezi evidenčním stavem a stavem ve skutečnosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí v pochybnostech přímo neukládá vlastníkově pozemku žádná práva ani povinnosti, ale pouze určuje, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu či nikoliv. Rozhodnutí spolu s vyjádřením stavebního úřadu slouží k zápisu změny na katastrálním úřadu.

Doporučujeme ověření a zapsání data právní moci.

### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, prostřednictvím Městského úřadu Bohumín. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout následujícím dnem ode dne doručení písemnosti adresátovi (§ 40 odst. 1 písm. a) správního řádu). Odvolání musí splňovat náležitosti stanovené v § 82 správního řádu. Pokud nebyl adresát zastížen a písemnost je uložena na poště, pokládá se písemnost za doručenou desátým dnem od data uložení (§ 24 odst. 1 správního řádu). Pokud adresát odmítne písemnost převzít nebo neposkytne potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému doručení, ač byl řádně poučen o právních důsledcích svého odmítnutí, pokládá se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo (§ 24 odst. 4 správního řádu). Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

### **Obdrží**

- Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Jan Jeziorský, MBA  
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

