







POŁ.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	POZNÁMKA
k16		PODOKAPNÍ ŽLAB D≈110MM , Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , RŠ 250MM, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ( HÁKY,) S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610	7BM	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ
k17		OKAPNÍ PLECH Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , - RŠ 330MM, - RŠ 200MM,  S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610	7BM 7BM	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ
k18		LEMOVÁNÍ ŠTÍTU Z FeZn PLECHU tl. 0,6MM, RŠ 330mm VČETNĚ PŘÍPONKY S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST. . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m)  TVAR DLE ČSN 733610	18M	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ
k19		OKAPNÍ PLECH Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , - RŠ 330MM,  S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610	5BM	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ
k110		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN Z FeZn PLECHU tl. 0,6mm RŠ CCA 240 mm, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) RAL 7016  VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610	1BM	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
k111		LEMOVÁNÍ ŠTÍTU Z FeZn PLECHU tl. 0,6MM, 2x RŠ 330mm VČETNĚ STOJATÉ PŘÍPONKY 6330mm S PODKLADNÍM PLECHEM V PŘÍPADĚ NUTNÉHO ROZŠÍŘENÍ ŠTÍTU Z DŮVODU ZATEPLENÍ ŘEŠIT DLE SKUT. STAVU  S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST. . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) TVAR DLE ČSN 733610	24BM	PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚR NA MÍSTĚ

PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY  
A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL( PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)