



Tabulka místností 3.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)		
301	Obývací pokoj	21,42	319	Pokoj
302	Pokoj	14,25	320	Kuchyně
303	Kuchyně	9,34	321	Koupelna
304	Koupelna	2,25	322	WC
305	WC	1,04	323	Chodba
306	Chodba	4,64	324	Obývací pokoj
307	Pokoj	14,66	325	Kuchyně
308	Kuchyně	8,99	326	Koupelna
309	Koupelna	1,65	327	WC
310	WC	0,77	328	Chodba
311	Chodba	4,74	329	Chodba se schodištěm
312	Chodba se schodištěm	13,14	330	Kuchyně
313	Kuchyně	9,34	331	WC
314	WC	1,04	332	Koupelna
315	Koupelna	2,25	333	Chodba
316	Chodba	4,87	334	Pokoj
317	Pokoj	17,27	335	Obývací pokoj
318	Obývací pokoj	21,12	336	Pokoj
				296,53 m ²

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	Zdivo nosné obvodové - cihly Cdm 150
	Zdivo příčky - cihly Cdm 150
	Prostý beton
	Železobeton
	Teplná izolace EPS 70 F, λ _D 0,039 W/mK, tl. 200 mm
	Teplná izolace EPS 100, λ _D 0,039 W/mK
	Stávající konstrukce
	Navrhované konstrukce

LEGENDA SKLADEB	
S01n - OBVODOVÁ STĚNA	
Silikonová omítka s probarvenou točenou strukturou, zrnitost 2mm, is=0,00 mm ² /min	
Penetrační nátěr	
Stěrkové lepidlo s perlínkou (vertex)	
Teplná izolace EPS 70 F, λ _D 0,039 W/mK, kotvení dle ETICS	200
Lepicí hmota	
Zdivo cihly Cdm 150	375
Štuková omítka	5-10
S02 - VNITŘNÍ STĚNA NOSNÁ	
Štuková omítka	5-10
Zdivo cihly Cdm 150	250
Štuková omítka	5-10
S03 - VNITŘNÍ STĚNA NENOSNÁ	
Štuková omítka	5-10
Zdivo cihly svislé děrované	100
Štuková omítka	5-10

LEGENDA HMOT	
01a - STÁVAJÍCÍ STĚNA ZATEPLENA KZS S TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, SILIKONOVÁ OMÍTKA S PROBARVENOU TOČENOU STRUKTÚROU, ZRNO 2,0mm, BARVA SVĚTLÉ HNĚDÁ (BAUMIT 0429), i _s =0,00 mm/min	
01b - STÁVAJÍCÍ BALKONOVÉ KONZOLY ZATEPLENY KZS S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL. 40 mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA S PROBARVENOU TOČENOU STRUKTÚROU, ZRNO 2,0mm, BARVA TMAVÉ HNĚDÁ (BAUMIT 0423), i _s =0,00 mm/min	
03 - STÁVAJÍCÍ OKNA PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ - PONECHAT	
05 - NOVÝ PARAPET - TITANZINEK S POLYURETANOVOU VRSTVOU, BARVA ANTRACIT	
11 - NOVÉ ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY - NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ V BAREVNÝCH ODSTÍNECH, min výška 1000 mm	

AUTOR PROJEKTU Ing. Michal Maslák	VYPRACOVAL Václav Běhálek	ZODP. PROJEKTANT Ing. Adam Kermes	
INVESTOR: Město Bohumín Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín mob: 596 092 111, email: info@mubo.cz			FORMAT 5xA4 (860x297)
Zateplení bytových domů, Žižkova 127 a 178			DATUM 06/2020
K.Ú. Nový Bohumín, parc.č. 350/2 a 350/3			STUPEŇ DUS+DOS
NS - Půdorys 3.NP			Č.ŽÁKAZKY 20-06-45
			MĚŘÍTKO 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.13