

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2096
Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci

KSO:

Místo: Bohumín

Zadavatel:

Město Bohumín

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2019

IČ:

00297569

DIČ:

CZ00297569

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

88359115

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2096		
Stavba:	Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci		
Místo:	Bohumín	Datum:	31. 5. 2019
Zadavatel:	Město Bohumín	Projektant:	Ing. Miroslav Knápek
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00
1	Výhybna 1	0,00	0,00
1.1	Výhybna 1	0,00	0,00
1.2	Výhybna 1 - výměna podloží se souhlasem investora	0,00	0,00
2	Výhybna 2	0,00	0,00
2.1	Výhybna 2	0,00	0,00
2.2	Výhybna 2 - výměna podloží se souhlasem investora	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Bohumín

Zadavatel:
Město Bohumín

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2019

IČ:
DIČ: CZ00297569

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 88359115

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Bohumín	Datum:	31. 5. 2019
Zadavatel:	Město Bohumín	Projektant:	Ing. Miroslav Knápek
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt:

0 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Bohumín
Zadavatel: Město Bohumín
Uchazeč: Vypln údaj
Datum: 31. 5. 2019
Projektant: Ing. Miroslav Knápek
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	OST	Ostatní						0,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: vytyčení stávajících inženýrských sítí prostorové vytyčení objektů stavby					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: zaměření skutečného provedení stavby na podkladě KN - pro všechny objekty stavby					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Dokumentace pro kolaudaci a závěrečná zpráva pro všechny objekty stavby					
4	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: statické zatěžovací zkoušky na pláni a konstrukčních vrstvách výhybna 1 = 2 x výhybna 2 = 2 x					
5	K	049102000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Dokumentace přechodného dopravního značení včetně projednání s orgány a zajištění stanovení dočasného dopravního značení.					
6	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Dodavatel zajišťí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.					
7	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené s předáním stavby a se zajištěním úspěšného kolaudačního řízení.					
8	K	R	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000		0,00	vlastní
P			Poznámka k položce: Zřízení, odstranění a vč. příplatku za každý den použití dočasného dopravního značení.					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
9	K	032103000	Náklady na zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu stavby	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: Rozebrání ZS, odvoz a úprava ploch					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokality Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 1 - Výhybna 1
Soupis:

1.1 - Výhybna 1

KSO:
Místo: Bohumín

Zadavatel:
Město Bohumín

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2019

IČ:
DIČ: CZ00297569

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 88359115

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci

Objekt: 1 - Výhybna 1

Soupis: 1.1 - Výhybna 1

Místo: Bohumín

Zadavatel: Město Bohumín

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2019

Projektant: Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lokality Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci

Objekt: 1 - Výhybna 1

Soupis: 1.1 - Výhybna 1

Místo: Bohumín Datum: 31. 5. 2019

Zadavatel: Město Bohumín Projektant: Ing. Miroslav Knápek

Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"Výbourní kraje komunikace z asfaltbetonu =" 8,0		8,000			
	vv		Součet		8,000			
2	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	15,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"výkop pro konstrukci výhybny (část kubatury ponechat v hrázce pro zpětné dosypání - zemní krajnici) =" 15,0		15,000			
	vv		Součet		15,000			
3	K	130001101	Přilplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"výkop pro uložení zřízení ochrany kabelů =" 10,80 * 0,50		5,400			
	vv		Součet		5,400			
4	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"výkop pro uložení zřízení ochrany kabelů =" 0,50 * 1,20 * 18,0		10,800			
	vv		Součet		10,800			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	20,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		část vytlačené kubatury tvoří podkladní deska + obetonování, zbývající část rýhy je tvořena výměnou podloží a konstrukcí vozovky					
	vv		"odvoz výkopku z rýhy pro ochranu kabelů - dle popisu v předchozím řádku se odváží celá kubatura =" 10,80		10,800			
	vv		"odkop pro novou konstrukci =" 15,0		15,000			
	vv		"odpočet kubatury pro zemní krajnici =" -5,0		-5,000			
	vv		Součet		20,800			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	34,320		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
	vv		položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním					
	vv		"celková kubatura určená k odvozu a uložení na skládce =" 1,65 * 20,80		34,320			
	vv		Součet		34,320			
7	K	181301102	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"úprava nebezpečných ploch kolem výhybny =" 40,0		40,000			
	vv		Součet		40,000			
8	M	181R1	Nákup a dovoz chybějící omíčky	m3	6,000		0,00	vlastní
	vv		"spotřeba =" 0,15 * 40,0		6,000			
	vv		Součet		6,000			
9	K	181411121	Založení lučního trávníku výševe plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"osetí upravených ploch kolem výhybny =" 40,0		40,000			
	vv		Součet		40,000			
10	M	005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,400		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"spotřeba =" 0,035 * 40,0		1,400			
	vv		Součet		1,400			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"v místě nové vozovky výhybny =" 26,0		26,000			
	vv		Součet		26,000			
12	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 4 Vodorovné konstrukce								0,00
16	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,900		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		podkladní beton pod chráničkou kabelu					
	vv		"kabely CETIN =" 0,5 * 0,1 * 18,0		0,900			
	vv		Součet		0,900			
D 5 Komunikace pozemní								0,00
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	52,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"ŠDa 0/32 =" 26,0		26,000			
	vv		"ŠDb 0/63 =" 26,0		26,000			
	vv		Součet		52,000			
18	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"ACP 16+;70 mm =" 26,0		26,000			
	vv		Součet		26,000			
19	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuťněním	m3	5,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"dosypání kolem hrany vozovky výhybny z odkopaného materiálu =" 5,0		5,000			
	vv		Součet		5,000			
20	K	573231106	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"ACO 11; 40 mm =" 26,0		26,000			
	vv		Součet		26,000			
D 8 Trubní vedení								0,00
22	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,250		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		obetonování zřízení chráničky - zasahuje do spodní úrovně výměny podloží					
	vv		"kabely CETIN =" 0,5 * 0,25 * 18,0		2,250			
	vv		Součet		2,250			
23	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	18,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"kabely CETIN =" 18,0		18,000			
	vv		Součet		18,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
24	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"v místech napojení nové vozovky na stávající vozovku =" 25,0		25,000			
	vv		Součet		25,000			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"zařezání vozovky před zahájením prací =" 25,0		25,000			
	vv		Součet		25,000			
26	K	990-102R1	D+ M půlená chránička AROT DN 110	m	18,000		0,00	vlastní
	vv		"kabely CETIN =" 18,0		18,000			
	vv		Součet		18,000			
27	K	990-102R2	D + M rezervní chránička HGR DN 110	m	18,000		0,00	vlastní
	vv		včetně upnutí konců rezervní chráničky montážní pěnou					
	vv		"kabely CETIN =" 18,0		18,000			
	vv		Součet		18,000			
28	K	990-102R3	Označení konců chrániček - elektronické markry	kus	2,000		0,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"kabely CETIN =" 2			2,000		
	W		Součet			2,000		
	D	997	Přesun sutě				0,00	
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		"Vybouraná vozovka =" 0,220 * 8,0			1,760		
	W		Součet			1,760		
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	15,840		0,00	CS ÚRS 2019 01
	W		předpokládaná vzdálenost 10 km					
	W		"Vybouraná vozovka =" (10-1) * 1,760			15,840		
	W		Součet			15,840		
31	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním</i>					
	W		"Vybouraná vozovka =" 1,76			1,760		
	W		Součet			1,760		
	D	998	Přesun hmot				0,00	
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	14,597		0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokality Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 1 - Výhybna 1
Soupis:

1.2 - Výhybna 1 - výměna podloží se souhlasem investora

KSO:
Místo: Bohumín

Zadavatel:
Město Bohumín

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2019

IČ:
DIČ: CZ00297569

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 88359115

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 1 - Výhybna 1
Soupis: 1.2 - Výhybna 1 - výměna podloží se souhlasem investora

Místo:	Bohumín	Datum:	31. 5. 2019
Zadavatel:	Město Bohumín	Projektant:	Ing. Miroslav Knápek
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 1 - Výhybna 1
Soupis:

1.2 - Výhybna 1 - výměna podloží se souhlasem investora

Místo: Bohumín Datum: 31. 5. 2019
Zadavatel: Město Bohumín Projektant: Ing. Miroslav Knápek
Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*případná sanace pláně se souhlasem investora v tl.0,5 m a ploše 26,0 m2 =" 0,50 * 26,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*odvoz výkopku z výměny podloží =" 13,0		13,000			
	VV		Součet		13,000			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,450		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*výpočet =" 1,65 * 13,0		21,450			
	VV		Součet		21,450			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní								0,00
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	52,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*zeminová deska celkové tloušťky 0,50m ze šterkodrti frakce 0/63, zřízení ve dvou vrstvách tl. 250 mm =" 2 * 26,0		52,000			
	VV		Součet		52,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		*výměna podloží =" 26,0		26,000			
	VV		Součet		26,000			
D 998 Přesun hmot								0,00
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	24,587		0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokality Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 2 - Výhybna 2
Soupis:

2.1 - Výhybna 2

KSO:
Místo: Bohumín

Zadavatel:
Město Bohumín

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2019

IČ:
DIČ: CZ00297569

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 88359115

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 2 - Výhybna 2
Soupis: 2.1 - Výhybna 2
Místo: Bohumín
Zadavatel: Město Bohumín
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2019
Projektant: Ing. Miroslav Knápek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci

Objekt: 2 - Výhybna 2

Soupis: **2.1 - Výhybna 2**

Datum: 31. 5. 2019
Projektant: Ing. Miroslav Knápek
Zpracovatel:

Strana 15 z 19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	15,840		0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		předpokládaná vzdálenost 10 km					
	VV		"Vybouraná vozovka =" (10-1) * 1,760		15,840			
	VV		Součet		15,840			
29	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,760		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>položka bude použita i při uložení materiálu k recyklaci do recyklačního dvora s oprávněním</i>					
	VV		"Vybouraná vozovka =" 1,76		1,760			
	VV		Součet		1,760			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
30	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	14,575		0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokality Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 2 - Výhybna 2
Soupis:

2.2 - Výhybna 2 - výměna podloží se souhlasem investora

KSO:
Místo: Bohumín

Zadavatel:
Město Bohumín

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Miroslav Knápek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 5. 2019

IČ:
DIČ: CZ00297569

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 88359115

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 2 - Výhybna 2
Soupis:

2.2 - Výhbná 2 - výměna podloží se souhlasem investora

Místo: Bohumín
Zadavatel: Město Bohumín
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2019
Projektant: Ing. Miroslav Knápek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lokalita Petra Cingra v Starém Bohumíně, výhybny na komunikaci
Objekt: 2 - Výhybna 2
Soupis:

2.2 - Výhbn 2 - výměna podloží se souhlasem investora

Místo: Bohumín Datum: 31. 5. 2019
Zadavatel: Město Bohumín Projektant: Ing. Miroslav Knápek
Uchazeč: Vypíň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 1 Zemní práce								0,00
1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					13,000			
VV					13,000			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					13,000			
VV					13,000			
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	21,450		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					21,450			
VV					21,450			
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
D 5 Komunikace pozemní								0,00
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	52,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					52,000			
VV					52,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
6	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	26,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
VV					26,000			
VV					26,000			
D 998 Přesun hmot								0,00
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	24,587		0,00	CS ÚRS 2019 01