



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAČ.	POPIS
WCv	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY, PRO TĚLESNÉ POSTIŽNÉ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, NÁDRŽKA 3/6 L
WC	STOJÍCÍ WC KOMBI S NÁDRŽKOU, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODPAD, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽNÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
V	STOJÍCÍ VÝLEVKA, VČ. PLASTOVÉ MŘÍŽKY, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY VE STĚNÁCH
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA

Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	CHODBA	28,69
1.02	BB WC	4,76
1.03	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	2,32
1.04	WC DÍVKY	2,52
1.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,35
1.06	WC CHLAPCI	17,45
1.07	JAZYKOVÁ UČEBNA	52,95
		110,66 m²

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK

VYPRACOVAL: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ

INVESTOR: Základní škola a Mateřská škola Bohumín, Bezručova 190, okres Karviná, příspěvková organizace

PODPIS

Atris

Občanská 1116/18
710 00Ostrava - Slezská Ostrava
s.r.o.

ČÁST: D.1.4. TPS-ZTI

DATUM: LEDEN 2021

MÍSTO STAVBY: Bezručova 190, 735 81 Bohumín

NÁZEV AKCE:

VYBUDOVÁNÍ MULTIFUNKČNÍ ODBORNÉ UČEBNY A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ BEZRUČOVA BOHUMÍN

OBSAH VÝKRESU:

VODOVOD - PŮDORYS 1.NP

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 01

MĚŘÍTKO:

1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.b).03