

VÝTLAČNÝ ŘAD "1"
1 : 750 / 100

POZNÁMKA

- NAPOJENÍ VÝTLAKU DO UŠ1 - VÝVRT DN 100
- POTRUBÍ UTĚSNIT VE VÝVRTU ŘETĚZOVÝM TĚSNĚNÍM
- POTRUBÍ V ŠACHTĚ UKONČIT VÝTOKOVÝM KOLENEM, KTERÉ SE UKOTVÍ OBJÍMKOU KE STĚNĚ SKRUŽE.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČIT PODZEMNÍ SÍTĚ VČ OCHRANNÝCH PÁSEM VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST

Projektant	Vypracoval	Kreslil	MK engineering
Ing.Krauz			ing. Miroslav Krauz IČ 435 63 945 Komorní 15, 737 01 Český Těšín tel. 608 736 605 e-mail : krauz@mkplan.cz
Místo stavby: Bohumín - Záblatí			
Investor: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81, Bohumín			
KANALIZACE, UL.RYCHVALDSKÁ LOKALITA MEZI RD čp.254 a 205 BOHUMÍN - ZÁBLATÍ		Datum	03 / 2021
		Stupeň	DPS
PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAČNÉHO ŘADU "1"		Měřítko 1 : 750/100	Č. přílohy **D.1.3**