1.NP



SZ

ext	STĚNA VNĚJŠÍ sz		mm
1	železobeton C30/37 pohledová úprava		150
2	expandovaný polystyren EPS	lambda 0,034	200
3	železobeton C30/37 pohledová úprava		150
			500

SS SJ

ext	STĚNA VNĚJŠÍ ss,sj		mm
1	železobeton C30/37 pohledová úprava		150
2	expandovaný polystyren EPS	lambda 0,034	150
3	železobeton C30/37 pohledová úprava		200
			500

SV

ext	MEZISTĚNA sv		mm
1	porothermové tvárnice		400
	(ocelový sloupek ø120 mm)		
			400

SK

	PŘÍČKA		mm
1	licová cihla klinker čf 290x140x65		140

	PŘÍČKA SKLO		mm
1	tuxfera standard úzký rámeč 50x150x80		80

1.NP	POPIS	m2
1.01	zádveří S	3.4
1.02	zádveří J	3.4
1.03	chodba	109.3
1.04	sklad S1	17.6
1.05	sklad S2	17.6
1.06	sklad a úklid J	17.6
1.07	brusírna	17.6
1.08	klubovna	54.8
1.09	kancelář	15.8
1.10	trenéři	24.7
1.11	sociální zařízení T	4.4
1.12	špinavá šatna	46.0
1.13	šatna 1	46.0
1.14	šatna 2	46.0
1.15	umývárna 1	15.8
1.16	sociální zařízení 1	9.8
1.17	předsíň 1	19.4
1.18	šatna 3	46.0
1.19	šatna 4	46.0
1.20	umývárna 2	15.8
1.21	sociální zařízení 2	9.8
1.22	předsíň 2	19.4
1.23	šatna 5	46.0
1.24	šatna 6	46.0
1.25	umývárna 3	15.8
1.26	sociální zařízení 3	9.8
1.27	předsíň 3	19.4
1.27	posilovna	140.6
	CELKEM	881.4

±0.00=199,80

LEGENDA PBŘ

N 2.13–III	NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 13, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI III.
REI45DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.
REI30DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.
EI 30DP3–C	POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAVÍRAÍM ZAŘÍZENÍM.
	SMĚR ÚNIKU
	VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ.
H_D	HADICOVÝ SYSTÉM D TVAR. STÁLÁ HADICE DÉLKY 30 m DN19 (ČSN 730873).
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, S PIKTOGRAMEM (ČSN 730802).
	PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.
	STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZAVĚR (ČSN 730872), SE SERVROPOHONEM, NÁPAJECÍ JEDNOTKOU A KOUŘOVÝM ČIDLEM
UK	UZAVÍRÁNÍ KLAPKY SERVEM NEBO PRUŽINOU

ARCHITEKTI KRČMÁŘOVI
702 00 Ostrava, Tyršova 1761/14
eavkrcmarovi@volny.cz

Nová tribuna a přístavba
zimního stadionu v Bohumíně
parc.č. 1503/3, 1503/2
k.ú. Nový Bohumín
Město Bohumín

PŮDORYS 1.NP
PŘEHLEDNÝ VÝKRES

Akad. arch. Vlastimil Krčmář	1:200
Akad. arch. Eva Krčmářová	01
listopad 2019	

PROJEKT.PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLA	1:200
ing. L. Vavřínek	ing. L. Vavřínek		D.1.3.2-2