

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	NÁHLED	TECHNICKÉ INFORMACE	
AL D01		POPIS	HLINÍKOVÉ DVEŘE, IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U_d=1,2 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}$
		KS.	PRAVÉ - 01
		ROZMĚRY	1 500x2 150mm (OTVOR 1 500x2 200mm), AKTIVNÍ KŘÍDLO š. 1000mm (SVĚTLOST 940mm), FIXNÍ KŘÍDLO SE SCHÁNKAMI š. 500 mm, 6 KS SCHRÁNEK
		ČLENĚNÍ	VIZ SCHÉMA
		OTVÍRÁNÍ	PRAVÉ, DOVNITŘ OTVÍRAVÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM Z VNITŘNÍ STRANY
		MATERIÁL	AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM VČ. RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ
		ZASKLENÍ	DVEŘNÍ KŘÍDLO-BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w=32 \text{ dB}$ - ČIRÉ
		VÝPLŇ	IZOLAČNÍ VÝPLŇ NEPRŮHLEDNÁ, OPLÁŠTĚNÁ HLINÍKEM
		ZÁRUBEŇ	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ
		KOVÁNÍ	- KOULE (KLIKA) x KLIKA - s konečnou platností upřesní investor - ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ - ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ (možnost otevření dveří z vnitřní strany i při zamčení!!!!) - SAMOZAVÍRAČ - STAVĚČE DVEŘÍ - STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY - DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA - DVEŘNÍ KARTÁČE - PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA
		POVRCH. ÚPRAVA	VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA - ODSŤÍN RAL (upřesní investor)
		DOPLŇKY	SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ: interiér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA PO 3 STRANÁCH DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROTĚSNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA exteriér: - OKENNÍ PLASTOVÁ DILATAČNÍ ZAČIŠŤOVACÍ APU LIŠTA SE SKELNOU TKANINOU PO 3 STR. DVEŘNÍHO RÁMU (VE STYKU S OMÍTKOU OSTĚNÍ) - PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA (FÓLIE) PO OBVODU VÝPLNĚ EV. UNIVERZÁLNÍ PÁSKA
		POZNÁMKA:	- VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ! - PŘED VÝROBOU HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ, ABY DODAVATEL SESTAVY PŘEDLOŽIL INVESTOROVÍ A PROJEKTANTOVÍ ZPRACOVANOU DÍLENSKOU DOKUMENTACI STĚNY K ODSOUHLASENÍ. BEZ ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTEM A INVESTOREM NESMÍ BÝT ZAPOČATA VÝROBA - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU NA STAVBĚ! - SCHRÁNKY BUDOU V PROVEDENÍ DLE ČSN EN 13 724

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Michal Maslák	Ing. Michal Maslák	Ing. Ivan Jurdin		
INVESTOR: Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín Kontaktní osoba: Jana Reli, tel. 608 75 57 49, e-mail: reli.jana@mubo.cz			FORMAT	A4
"ZATEPLENÍ BD ul. Janáčkova, Bohumín" Bohumín, K.Ú.: Nový Bohumín (707031), Janáčkova 804 až 834			DATUM	02/2017
			STUPEŇ	DSP
			Č.ZAKÁZKY	02032017
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
Specifikace vstupních dveří			1: - - -	D.1.2.x