















2				
1				
Č. změny	Předmět změny	Změnu provedl	Podpis	Datum

Vedoucí projektant - HIP	Ing. Ludmila Rojíčková		mobit: +420 775 33 43 18 +420 777 19 20 39 e-mail: rojickova@prprojekt.cz polach@prprojekt.cz
Projektant	Martin Polách		
Vypracoval	Bc. Pavel Heczeko		
Stavebník	město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		
Název stavby:	Stavební úpravy restaurace, ul. Studentská 781, Bohumín	Profese	Stavební
Část:	D-1.1_2 - Stavebně konstrukční řešení	Č. zak.	010619
		Stupeň	DPS
		Datum	10/2019
		Formát	-
Název výkresu:	Výpis výplní otvorů	Měřítko	-
		Číslo výkresu	010619-D.1.1_2-7

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	<div></div> <p>Dveře plné dřevěné 700/1970mm kompletizované provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát. Ve spodní části bude křídlo dveří opatřeno větrací mřížkou z eloxovaného hliníku rozměru 475x80mm. Včetně zámků a kování (v kabinkách WC bude použito tzv. WC kování) včetně zárubně s těsněním. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby.</p> <p>Křídlo opatřeno značícím plastovým štítkem s označením účelu místností.</p> <p>PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVENÍŠTI !</p>	3 ks/levé 3 ks/pravé
	<div></div> <p>Dveře plné dřevěné 800/1970mm kompletizované provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámků a kování včetně zárubně s těsněním. Ve spodní části bude křídlo dveří opatřeno větrací mřížkou z eloxovaného hliníku rozměru 475x80mm. Přesný typ dveří bude upřesněn investorem v rámci stavby.</p> <p>Křídlo opatřeno značícím plastovým štítkem s označením účelu místností.</p> <p>PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVENÍŠTI !</p>	1 ks/levé 1 ks/pravé
	NEOBSAZENO	-
	NEOBSAZENO	-
VÝKRES:	Výpis výplní otvorů	ČÍSLO VÝKRESU: 010619-D.1.1_2-7/2 ZMĚNA: -

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	<div></div> <p>Dveře posuvné plné dřevěné 900/1970mm kompletizované provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát, zámků a kování. Včetně zárubně s těsněním. Možnost posunu dveří madlem. Včetně plastového vedení na podlaze. Přesný typ bude upřesněn investorem v rámci stavby. Křídlo opatřeno značícím plastovým štítkem s označením účelu místností.</p> <p>PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVENÍŠTI !</p>	1 ks/pravé
	<div></div> <p>Dřevěné vertikálně výsuvné výdejní okýnko rozměru 600x800mm kompletizované provedení včetně povrchové úpravy CPL laminát. Jednoduché zasklení.</p> <p>Barva rámu okna dle požadavků investora. Bude upřesněna v rámci stavby - uvažovat s příplatkovým odstínem. Součástí dodávky bude kování s funkcí aretace v otevřené poloze.</p> <p>PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVENÍŠTI !</p>	1 ks
	NEOBSAZENO	-
VÝKRES:	Výpis výplní otvorů	ČÍSLO VÝKRESU: 010619-D.1.1_2-7/3 ZMĚNA: -

OZN.	SCHÉMA, POPIS	MNOŽSTVÍ
	<div></div> <p>Revizní dvířka se zámkem CZ tl.12,5 mm do SDK podhledu. Revizní dvířka budou umístěny pod ventilátory VZT pro případný servis. Hliníkový rám s výplní GKBI (deska impregnovaná odolná proti vlhkosti) Rozměr: 500x500mm</p>	2 ks
	Čistící zóna z polypropylenových vláken rozměru 1x1m vč. nerezového rámu pro zadláždění	1 ks
VÝKRES:	Výpis výplní otvorů	ČÍSLO VÝKRESU: 010619-D.1.1_2-7/4 ZMĚNA: -