



REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

WAVIN Ø315/425



ŠACHTOVÉ DNO PP/PE




TABULKA KANALIZAČNÍCH ŠACHTIC

OZN.	KOTA TERÉNU KT	KOTA DNA KN	HLOUBKA (m)	Ø ŠACHTY	TYP DNA	TRUBKA (m)
D1	200,99	200,12	0,87	150/425	II	0,5
D3	200,63	200,02	0,61	150/425	II	0,5
D4	200,69	200,18	0,51	150/425	II	0,5
D5	201,01	200,12	0,89	200/425	IV	0,5
D6	201,02	200,15	0,87	200/425	IV	0,5
D7	201,02	200,16	0,86	200/425	III	0,5
D8	201,07	200,32	0,75	200/425	III	0,5

ŠACHTOVÉ DNO TYP II – 3 ks, TYP III – 2 ks, TYP IV – 2 ks

BETONOVÝ POKLOP



LEGENDA

- 1 LITINOVÝ POKLOP 40T
- 2 RÁM LITINOVÉHO POKLOPU
- 3 TĚSNĚNÍ
- 4 TELESKOPICKÁ TRUBKA 315X375
- 5 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ ROURA 2M
- 6 SPODNÍ DÍL ŠACHTY
- 7 PVC POTRUBEJ
- 8 HRDLOVÁ ZÁTKA
- 9 BETONOVÝ KÓNUS
- 10 PLASTOVÝ POKLOP
- 11 RÁM PLASTOVÉHO POKLOPU

POZNÁMKA: BUDE POUŽIT BETONOVÝ POKLOP 7t

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PŘECHYTUK PROJEKT	
Ing. J.RECHTİK	Ing. J.RECHTİK	J. Mrázek		VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY	
OBJEDNATEL: Město Bohumín					
NÁZEV: KANALIZACE PUDLOV - LOKALITA NA LOUKÁCH, BOHUMÍN				DATUM	08./2007
ČÁST: SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ÚPRAVY				STUPEŇ	DSP, DR
				ČÍS. ZAKÁZKY	44./2006
				POČET FORMÁTŮ	2 x A4
				MĚŘÍTKO	-
OBSAH: REVIZNÍ ŠACHTY - PLAST	ARCHIVNÍ ČÍSLO			Č. V.	
	44./2006/05			5.	
RECHTİK – PROJEKT, Hornopolská 12, 702 00 Ostrava, tel.:596 618 468, fax:596 618 468, e-mail: j.rechitik@volny.cz					