

Tabulka A - HODNOCENÍ STROMŮ

p.č.	taxon	obvod kmene (m)	průměr kmene (m)	výška (m)	výška nasazení koruny (m)	průměr koruny (m)	velikost koruny (m2)	zdravotní stav	fyzilogická vitalita	fyzilogické stáří	perspektivita	stabilita	% zastoupení jmelí	jmelí nad 50%, pod 50%	technologie pěstebního opatření	poznámka k pěstebnímu opatření	opakování (roky)	naléhavost	poznámka
1	Robinia pseudacacia	183	58	16	6	10	160	2	2	4 c		1	do 5 % - 1 trs	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	dutinky, vidličnaté větvení
2	Tilia cordata	135	43	18	4	6	108	2	1	4 a		2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	suché větve v koruně
3	Tilia cordata	122, 104	38, 33	18	2	4	72	2	2	4 b		2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	suché větve v koruně, vychýlený kmen nad chodník
4	Tilia cordata	126, 60, 76, 72, 127, 77	40, 19, 24, 22, 40, 24	18	6	8	144	3	2	4 b		3	25%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	zdravotní řez, odstranění jmelí, redukce o 4 m	3	1	1 kmen již odstraněn, v pařezu dutina, snížená stabilita
5	Acer platanoides	173	55	18	8	9	162	1	2	4 a		1	5% - 2 trsy	pod 50 %	odstranění jmelí	jen a odstranění jmelí	3	1	
6	Acer platanoides	176	56	16	7	8	128	2	2	4 a		2	35%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
7	Tilia cordata	227	72	20	6	7	140	2	2	4 a		2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
8	Acer platanoides	201	64	17	8	12	204	2	2	4 a		1	5%	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
9	Acer platanoides	207	66	20	7	10	200	2	2	4 a		2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	rána na kmeni, mírně prosychá
10	Tilia cordata	234	75	20	8	9	180	3	2	4 b		2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice (3), v horní části koruny prosychá
11	Acer platanoides	215	68	18	11	8	144	2	2	4 b		2	do 5% - 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	prosychá, náklon nad chodník
12	Robinia pseudacacia	210	67	22	7	10	220	4	4	4 c		4	5%	pod 50 %	S-RO	odstranění jmelí redukcí, redukce koruny o 5m	3	1	ústup koruny, suché kosterní větve, snížená statická stabilita, náklon stromu
13	Acer sacharinum	310	99	23	4	16	368	2	2	4 a		2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutinky, vidličnaté větvení (4), prosychá mírně
14	Tilia cordata	285	91	23	4	10	230	3	3	b		2	30%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutinka vysoko v koruně(ptáci), mírně prosychá
15	Acer platanoides	200	64	22	6	12	264	2	3	4 a		2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá, odlup kůry
16	Tilia cordata	270	86	18	3	5	90	2	2	4 b		3	15%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	odstranění jmelí, redukce o 3 m, zdravotní řez	3	1	v minulosti již sesazena, jmelí v horní části koruny, vidličnaté větvení
17	Tilia cordata	195	62	23	5	7	161	3	2	4 b		3	5% - 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutina na kmeni, prasklina
18	Acer platanoides	152	48	22	10	8	176	2	2	4 a		1	5% - 2 trsy	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení
19	Tilia cordata	172	55	19	4	8	152	2	2	4 b		2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice, prosychá mírně
20	Tilia cordata	153	49	22	2	5	110	2	2	4 b		2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
21	Tilia cordata	112	36	22	8	4	88	2	2	4 a		2	do 5% 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá

22	Tilia cordata	178	57	20	2	7	140	2	2	4	a	2	do 5% 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
23	Acer platanoides	165	53	20	6	9	180	2	1	4	a	1	do 5% 1 trs	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
24	Acer platanoides	145	46	18	8	8	144	3	2	4	b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
25	Tilia cordata	156	50	20	2	7	140	2	2	4	a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
26	Tilia cordata	140	45	20	3	6	120	2	2	4	a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
27	Tilia cordata	138	44	20	3	6	120	1	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
28	Tilia cordata	168	54	20	2	7	140	2	2	4	a	2	do 5% 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
29	Acer platanoides	245	78	22	4	15	330	1	2	4	a	1	do 5%	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
30	Tilia cordata	160	51	22	18	5	110	3	2	4	b	2	do 5% 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá, dutina pro ptáky
31	Tilia cordata	160	51	22	2	11	242	2	2	4	a	2	do 5% 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
32	Tilia cordata	176	56	22	4	6	132	4	4	5	c	4	do 5%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	sesazení koruny na 1/2 (nad sekundární korunu), pak zdravotní řez odstranění jmelí	3	1	ústup koruny, tvorba sekundární koruny, velké procento prosychání
33	Tilia cordata	263	84	23	10	8	184	3	3	4	b	1	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
34	Tilia cordata	189	60	17	2	9	153	2	3	4	b	3	20%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	redukce hlavní části koruny o cca 2 m (pod shluk jmelí), odlehčení boční větve a zdravotní řez odstranění jmelí,	3	1	v minulosti proběhl řez, vidličnaté větvení, nestabilní kosterní větev
35	Tilia cordata	157	50	14	3	11	154	2	2	4	a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení, mírně prosychá
36	Tilia cordata	190	61	16	3	8	128	2	2	4	b	2	20%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	náklon, mírně prosychá
37	Tilia cordata	184	59	17	2	10	170	3	2	4	b	3	10%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	sesazení koruny o 1/3 a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	vylomená kosterní větev, tlaková vidlice,
38	Tilia cordata	112, 176	35, 56	18	2	7	126	3	2	4	b	2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	nestabilní, prosychá
39	Tilia cordata	135	43	18	2	7	126	2	2	4	b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	
40	Acer platanoides	205	65	18	4	9	162	3	1	4	b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	hniloba kmene, vidlice - některé větve vylomené (bleskem), možná dutina v rozšošě, odlehčit korunu

41	Tilia cordata	213	68	18	1	9	162	3	2	4 a	3	20%	pod 50 %	S-RZ, S-RLLR	redukce koruny boční tenčí kosterní větve o 1/4 a zdravotní řez ,odstranění jmelí,	3	1	Tlaková vidlice
42	Tilia cordata	154	49	14	4	10	140	2	2	4 a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení, mírné prosychání
43	Tilia cordata	182	58	13	2	11	143	2	3	4 b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně nakloněný, prosychá, v minulosti proběhla obvodová redukce
44	Acer platanoides	201	64	15	2	11	165	1	1	4 a	2	do 5% 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá, saprofytické houby
45	Tilia cordata	140	45	14	4	8	112	1	2	4 a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení, mírně porsychá
46	Tilia cordata	154	49	17	2	7	119	1	2	4 a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutinky po odstraněných větvích, mírně prosychá
47	Fraxinus pensylvanica	162	52	17	2	9	153	3	2	4 b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	prosychá, náklon
48	Tilia cordata	146	46	17	4	11	187	1	3	4 a	2	do 5% - 2 trsy	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	prosychá, snížená vitalita, zmenšení listů, vidličnaté větvení
49	Tilia cordata	213	68	19	2	10	190	2	2	4 b	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidlice - monohovětví
50	Fraxinus excelsior	158	50	20	4	8	160	3	2	4 c	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	napadení lýkohubem jasanovým, prosychá
51	Tilia cordata	213	68	23	2	13	299	4	3	4 b	3	40%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	obvodová redukce o 3 m a zdravotní řez,odstranění jmelí,	3	1	nakloněná, prosychá
52	Tilia cordata	220	70	23	2	10	230	4	4	5 c	5	80%	nad 50 %	S-RO	torzo (ponechání 2 m trojité a 1 m dvojité vidlice na dvou kosterních větvích, odstranění koruny se jmelím)	3	1	velké napadení, prosychá, nestabilní
53	Acer platanoides	131	42	18	5	12	216	2	1	4 a	2	25%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
54	Acer platanoides	141	45	18	5	10	180	2	1	4 a	2	do 5% -1 trs	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
55	Tilia cordata	170	54	17	4	7	119	2	4	4 b	4	60%	nad 50 %	S-RZ, S-RO	odstranění jmelí, sesazení o 4 m, na zbytku odstranění jmelí zdravotním řezem, stabilizace koruny	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	tlaková vidlice, prosychá, lípa byla již v minulosti sesazovaná

56	Tilia cordata	169	54	15	2	9	135	4	2	4 b	3	30%	pod 50 %	S-RO	redukce od terminálu 1 m, 3 m po bocích lípy - stabilizace (terminál již byl odřezán v minulosti)	3	1	v minulosti odstraněn terminál, nestabilní
57	Acer platanoides	135	43	18	4	9	162	2	2	4 a	1	do 5% - 1 trs	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice
58	Acer pseudoplatanus	127	40	17	4	10	170	2	2	4 a	1	10%	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
59	Acer pseudoplatanus	135	43	17	2	9	153	2	2	4 a	1	5%	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
60	Sorbus aucuparia	89	28	10	3	7	70	3	4	4 c	1	do 5% - 1 trs	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	posychající jedinec, ústup koruny
61	Tilia cordata	118	38	18	3	7	126	2	2	4 a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
62	Tilia cordata	160	51	18	2	8	144	2	2	4 a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá, odstraněná kosterní větev
63	Tilia cordata	141	45	18	3	10	180	2	2	4 a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice, mírně prosychá
64	Tilia cordata	134	43	17	4	10	170	2	2	4 a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení mnohokmenu
65	Tilia cordata	230	73	20	3	9	180	2	2	4 a	2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	v horní třetině koruny vidlice, suché větve,
66	Tilia cordata	260	83	20	2	10	200	3	4	5 c	3	5%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m obvodová redukce, pak zdravotní řez s odstraněním jmelí	3	1	prosychá, ústup koruny, odpadávání větví
67	Tilia cordata	220	70	20	3	8	160	2	2	4 b	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	náklon, terminál vyrovnává, mírně prosychá
68	Tilia cordata	264	84	20	5	10	200	2	1	4 a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	výmladky na kmeni
69	Tilia cordata	206	66	15	8	8	120	2	3	4 a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	snížená vitality, zmenšená plocha listů, dutinky, vidličnaté větvení
70	Tilia cordata	198, 211	63, 67	20	10	14	280	3	2	4 b	3	5%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	odstranění jmelí zdravotní řez, snížení o 3 m	3	1	tlaková vidlice, prosychá mírně
71	Acer platanoides	248	79	19	5	11	209	2	2	4 a	1	5%	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
72	Tilia cordata	185	59	19	5	6	114	2	2	4 a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
73	Tilia cordata	82	26	19	5	7	133	2	2	4 a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
74	Tilia cordata	216	69	19	6	7	133	2	3	4 b	2	60%	nad 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	prosychá
75	Tilia cordata	224	71	22	4	10	220	2	2	4 a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá

76	Tilia cordata	177	56	22	7	7	154	2	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
77	Tilia cordata	235	75	22	7	11	242	2	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice
78	Tilia cordata	237	75	22	7	11	242	3	2	4	b	2	40%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice
79	Tilia cordata	225	72	20	8	7	140	3	2	4	a	2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutinka po kostern větvi
80	Tilia cordata	206	66	20	8	8	160	2	3	4	b	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice
81	Tilia cordata	223	71	20	6	10	200	2	2	4	a	3	30%	pod 50 %	S-RZ, S-RLLR	zdravotní řez a odstranění jmelí, odlehčit o 1/3 větev nad hřbitovem	3	1	vidličnaté větvení
82	Tilia cordata	177	56	22	4	7	154	2	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
83	Tilia cordata	204	65	20	5	9	180	2	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	tlaková vidlice
84	Tilia cordata	210	67	20	6	9	180	3	2	4	b	3	20%	pod 50 %	S-RZ, S-RLLR	odlehčit větev nad zahradou školy a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	suché větve v koruně
85	Tilia cordata	224	71	18	4	7	126	2	2	4	a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
86	Salix alba	184	59	18	3	12	216	3	2	4	b	2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
87	Tilia cordata	193	61	22	1	10	220	1	2	4	a	2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá
88	Tilia cordata	206	66	20	7	10	200	2	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení
89	Tilia cordata	174	55	20	7	9	180	3	4	4	c	4	65%	nad 50 %	S-RZ, S-RO	sesazení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	napadení v horní části
90	Tilia cordata	145	46	15	2	9	135	3	1	4	c	4	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ, S-RO	zdravotní řez a odstranění jmelí, sesazení pod dráty	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	pod drátama el. Napětí, již odstraněná kosterní větev v koruně, nárost výmladků, částečně sekundární koruna,
91	Tilia cordata	330	105	20	2	7	140	3	2	4	c	4	35%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	údržba tvořící se sekundární koruny po obvodové redukci a odstranění jmelí, zdravotní řez	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	pod drátama vysokého napětí čez, v minulosti redukční řez proveden, počínající sekundární koruny, nutno udržovat
92	Tilia cordata	105, 100, 110, 90, 50, 125, 80, 96	33, 31, 35, 28, 15, 40, 25, 30	22	8	10	220	2	3	4	b	2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	přehuštěná koruna mnohokmenu
93	Tilia cordata	170	54	17	5	8	136	1	2	4	a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá

94	Tilia cordata	395	126	23	5	16	368	2	2	4	b	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	ořez tvořených výmladků v koruně (zdravotní řez) a odstranění jmelí	3	1	upevněny vazby, byl řezán	
95	Acer platanoides	235	75	22	6	7	154	3	2	4	b	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	odstranění pahýlů suchých větví (zdravotní řez)a odstranění jmelí	3	1	pahýly větví, jmelí na horní části stromu, nestabilní jedinec, dutinky a praskliny	
96	Tilia cordata	238	76	22	3	8	176	3	3	4	b	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení, prosychá v periferních částech koruny, v minulosti proveden obvodový řez	
97	Tilia cordata	245	78	22	3	9	198	3	3	4	b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	prosychá v periferních částech koruny	
98	Tilia cordata	350	111	22	3	16	352	2	1	4	a	3	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ, S-OV, odstranění popínavých rostlin	odstranění břečťanu, zdravotní řez, a odstranění jmelí	3	1	porostlá břečťanem, výmladky na kmeni, vidlice v koruně	
99	Tilia cordata	380	121	24	1	14	336	2	2	4	a	2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidlice, krásný starý strom	
100	Tilia cordata	178	57	18	3	6	108	2	2	4	a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá	
101	Tilia cordata	126	40	18	3	6	108	2	2	4	a	2	do 5% - 1 trs	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychá	
102	Tilia cordata	265	84	18	3	10	180	3	2	4	b	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	praskliny na větví, vidličnaté větvení, mírně prosychá	
103	Tilia cordata	197	63	20	6	9	180	2	2	4	a	3	5%	pod 50 %	S-RZ, S -RLLR	odlehčit náporovou stranu tenčí větve nad cestou , ořez o 2 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	tlaková vidlice, větev nad cestou nevhodné větvení	
104	Tilia cordata	330	105	17	2	10	170	3	2	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutinky po větvích , jednostranná koruna , propojená s lípou č. 105, mírně prosychá	
105	Tilia cordata	197	63	17	2	10	170	2	3	4	a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutinky po větvích , jednostranná koruna , propojená s lípou č. 104, mírně prosychá	
106	Tilia cordata	197	63	12	4	8	96	3	4	4	c	4	60%	nad 50 %	S-RZ, S-RO	redukce horní části koruny o 4 m a odstranění jmelí na zbývající části, zdravotní řez	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	jmelí v horní části koruny	
107	Tilia cordata	298	95	18	7	8	144	2	2	4	a	3	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidličnaté větvení, mírně prosychá	
108	neobsazeno	*	* *	*	*	***		0	0	*	*		*	*	*	*		3	1	*
109	Tilia cordata	167	53	21	5	7	147	3	3	4	b	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidlice, zmenšená plocha listů,	
110	Tilia cordata	177	56	21	10	7	147	3	2	4	b	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	v minulosti ořezáno, výmladky na kmeni	

111	Tilia cordata	170	54	23	8	7	161	4	3	4	c	3	40%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	redukce o 3m a odstranění jmelí	3	1	ústup koruny
112	Tilia cordata	215	68	22	7	7	154	4	4	4	c	3	80%	nad 50 %	S-RZ, S-RO	sesadit korunu pod největší trsy jmelí (cca 3 m nad rozdvojení vidlice v koruně) a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	jmelí, suché větve v koruně - pahýly
113	Tilia cordata	185	59	22	3	7	154	3	3	4	b	1	do 5% - 1 trs	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	tłaková vidlice, suché větve v koruně
114	Tilia cordata	202	64	23	2	9	207	3	3	4	b	3	15%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	sesadit o 3 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	dutinky, tlaková vidlice - nestabilní
115	Tilia cordata	330	105	23	2	9	207	4	2	4	b	3	60%	nad 50 %	S-RZ, S-RO	sesadit o 4 m (pod nejhůř zasaženou část a odstranění jmelí, zdravotní řez	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	dutinky, tlaková vidlice - nestabilní , chybí 1 kosterní větev
116	Tilia cordata	220	70	23	2	8	184	4	3	4	b	3	10%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	sesadit o 3 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	tłaková vidlice, dutina ve spodní části stromu
117	Tilia cordata	167	53	23	2	5	115	3	3	4	b	2	20%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vytáhlý strom, již ořezávaný
118	Tilia cordata	310	99	12	2	10	120	4	3	4	c	2	15%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	v minulosti radikálně sesazena, počínající sekundární koruna z výmladků, vylomená kosterní větev, dutiny
119	Tilia cordata	177, 150	56, 47	25	5	9	225	3	3	4	b	3	45%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	sesazení kmene se jmelím o 3 m a odstranění jmelí zdravotní řez	3	1	jmelí jen na jednom kmeni, dutina na spodní č. kmene
120	Tilia cordata	205	65	25	10	9	225	3	3	4	b	3	20%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	sesazení o 3m (napadení jmelím největší) a odstranění jmelí zdravotní řez	3	1	vidlice 5 větví v koruně, suchý pahýl, suché větve v koruně, nestabilní
121	Tilia cordata	223	71	25	8	10	250	2	3	4	a	2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	suché větve v koruně i vylomené
122	Tilia cordata	170	54	25	10	7	175	2	2	4	a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	dutina na kmeni, jmelí
123	Tilia cordata	265, 220	84, 70	25	3	16	400	4	3	4	b	3	50%	50%	S-RZ, S-RO	sesazení koruny o 4 m (napadení jmelím) a odstranění jmelí, zdravotní řez	jmelí 3, obvodová redukce 5	1	dutinky ve spodní č. koruny, pahýl suché větve, napadení jmelím v horní části
124	Tilia cordata	187	60	23	2	9	207	2	3	4	b	2	10%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	zmenšená listová plocha - snížená vitalita, 3 vidlice v koruně, dutina ve spodní části kmene
125	Tilia cordata	56	18	6	1	4	24	2	1	3	a	2	5%	pod 50 %	S -RV	výchovný řez celé koruny (strom do 6m) a odstranění jmelí	3	1	nejasný terminál, neprořezávaný

126	Acer pseudoplatanus	217	69	25	2	9	225	2	1	4 a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	2	1	rána na kmeni, zavalená,
127	Tilia cordata	230	73	22	2	8	176	2	2	4 a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	
128	Tilia cordata	246	78	22	2	12	264	4	2	4 c	4	20%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	Ganoderma - několik plodnic mladých. Svislá prasklina, nestabilní strom
129	Tilia cordata	209	67	21	2	10	210	2	2	4 a	2	do 5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	mírně prosychající přehuštěná koruna
130	Tilia cordata	131	42	22	5	5	110	3	3	4 c	4	35%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	pahýl po terminálu vidlice, jmelí na špičce stromu
131	Tilia cordata	125	40	22	7	4	88	3	3	4 c	4	40%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	jmelí v horní části
132	Tilia cordata	125, 85	39, 27	21	3	6	126	2	2	4 a	2	20%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	náklon stromu nad svahem
133	Tilia cordata	225	72	22	6	8	176	2	2	4 a	2	5%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	vidlice 4větvi v koruně, mírně prosychá
134	Tilia cordata	138, 75	43, 23	23	1	9	207	4	4	5 c	5	85%	nad 50 %	S-RZ, S-RO	hluboká obvodová redukce - torzo, sesazení stromu na 1/2 s ponecháním možných bočních větví, zdravotní řez části	3	1	jmelím napadené i kosterní větve
135	Acer platanoides	58	18	7	4	4	28	1	2	3 a	1	25%	pod 50 %	odstranění jmelí	jen odstranění jmelí	3	1	
136	Tilia cordata	155, 135	49, 42	8	4	10	80	3	2	4 a	2	30%	pod 50 %	S-RZ	zdravotní řez a odstranění jmelí	3	1	porostlý břečťanem, v minulosti sesazen
137	Tilia cordata	295	94	22	4	9	198	3	4	4 b	3	30%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	dutiny, prosychající v horní části koruny
138	Tilia cordata	236	75	22	4	7	154	3	4	4 b	3	30%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	dutinky hmyzu, prosychá
139	Tilia cordata	138, 120, 90	43, 38, 28	22	6	6	132	3	4	4 b	3	30%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	zbytková vitalita
140	Tilia cordata	86, 92	27, 29	17	5	4	68	3	4	4 b	3	5%	pod 50 %	S-RZ, S-RO	snížení o 4 m a odstranění jmelí, zdravotní řez	3	1	suché kosterní větve

datum hodnocení - září 2020, fotografie v bezlistém stavu prosinec 2019 - březen 2020