



LEGENDA

- PO ODKRYTÍ STŘECHY BUDE ŘEŠENO ODBOURÁNÍ A NOVÉ VYZDĚNÍ ČÁSTI NARUŠENÝCH KOMINOVÝCH TĚLES NAD STŘECHOU – PŘEDPOKLAD Z 100%, BUDE ŘEŠENA NOVÁ OMÍTKA A NATĚR VČETNĚ NOVÝCH BETONOVÝCH KRYCÍCH DESEK – CELKEM 5KS KOMINOVÝCH TĚLES
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL 160MM –FASÁDNÍ POLYSTYRÉN EPS 70F ETICS SE SILIKONSILIKÁTOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI RASÁM A ZAŠPÍNĚNÍ S VELIKOSTI ZRNA 2MM.
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – XPS- TL 160MM – –EXTRUDOVANÝ NENÁSAKAVÝ POLYSTYRÉN V OSTRÍKOVÉ ZÓNĚ NAD DLAŽBOU BALKÓNŮ (400 MM NAD DLAŽBU, PŘESAH 150MM NA STRANU) – 0,9M2 NA JEDEN BALKON x2 =1,8M2 ETICS SE SILIKONSILIKÁTOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI RASÁM A ZAŠPÍNĚNÍ S VELIKOSTI ZRNA 2MM.
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MW TL 160MM –MINERÁLNÍ VLN A S DVOUVRSTVOU CHARAKTERISTIKOU (ETICZ SE SILIKONSILIKÁTOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU SE ZVYŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI RASÁM A ZAŠPÍNĚNÍ S VELIKOSTI ZRNA 2MM.)
- POZN. 1 VODOROVNÉ PLOCHY ZE SPODU ZATEPLIT KONIT. SYSTÉM – MIN. VLN A TL 30MM BALKON. DESKA ZE SPODNÍ STRANY 40MM

| | | | |
|---|--|--|--|
| Zodp. projektant | | Vyracoval | |
| ING. VLASTA SLIVOVÁ | | ING. VLASTA SLIVOVÁ | |
| InvestorMěstský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín | | ING. VLASTA SLIVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELAR NÁDRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA | |
| Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Štefánikova 957, p.č. 376/2 | | Datum 10/2021 | |
| Objekt STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU – –UL. ŠTEFANIKOVA Č. P. 957 V BOHUMÍNĚ | | Formát 2A4 | |
| POHLED SEVERNÍ–NOVÝ STAV | | Stupeň DSP | |
| | | Zakázka 2021/237 | |
| | | Měřítko | |
| | | Číslo výkresu | |
| | | 1:75 | |
| | | 237 – D–19 | |