

SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Č.: 310090008080

KATEGORIE VO/SO – PRVNÍ PŘIPOJENÍ

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, DIČ: CZ27295567
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 23083

Zastoupena

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311, DIČ: CZ27935311
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 57165
Zastoupena: Zdeňka Isakidisová, Specialista příp.a rozv.PZ-Morava sever1

(dále jen „Provozovatel“)

a

Zákazník

Jméno a příjmení / Obchodní název: Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Sídlo / Adresa: Slezská 207, 735 81 Bohumín, Starý Bohumín

Datum narození / IČO: 26834022 DIČ: CZ26834022

Zapsána v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, OODÍL B, VLOŽKA 2788

E-mail: Telefon:

Zastoupena: MUDr. Svatopluk Němeček, předseda představenstva; Ing.;PhD. Petra Tomanová, místopředseda představenstva

Adresa pro doručení smlouvy: Bohumínská městská nemocnice, a.s.,

(dále jen „Zákazník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění (dále jen „energetický zákon“) a v souladu s prováděcími předpisy, Řádem provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. (dále jen „Řád PDS“), technickými pravidly tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „smlouva“); smluvní strany prohlašují, že se s těmito předpisy a dokumenty seznámily a jsou jim tudíž známy.

Čl. I Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen „OPZ“) k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit Zákazníkovi požadovanou kapacitu v odběrném místě (dále jen „OM“), a to za podmínek stanovených v této smlouvě a po splnění technických podmínek připojení stanovených v této smlouvě.

Čl. II. Termín připojení

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě a umožní odběr plynu v OM nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky uvedené v čl. III a IV této smlouvy, nejdříve však dne 01.03.2022.

Čl. III Podmínky připojení a specifikace odběrného místa

1. Název/Adresa OM: Slezská 340, 735 81 Bohumín

Číslo místa spotřeby: 9303004724

EIC kód: 27ZG700Z0650113D

Číslo žádosti: 2002194047

2. Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě (instaluje měřicí zařízení) a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za podmínky, že:

a) Zákazník předložil Provozovateli

- zprávu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění, nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03. Tato podmínka připojení se použije pouze v případě, že jde o připojení OPZ po jeho předchozím odpojení, nebo o nově zřizované OM,
- doklad o tom, že sjednal smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy do OPZ,

b) charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v čl. IV této smlouvy
c) jsou splněny další podmínky uvedené v čl. IV této smlouvy.

3. Nebudou-li splněny podmínky stanovené v této smlouvě, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

Čl. IV Charakter odběru a podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

1) Charakter odběru zemního plynu v OM

	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok	5. rok
Předpokládaný roční odběr [MWh]:	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
Předpokládaný letní ¹ odběr [MWh]:	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Předpokládaný zimní ² odběr [MWh]:	2.400,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000	2.400,000
Předpokládaný max. den. odběr [m ³ /den]:	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000	1.500,000
Požadovaný max. hod. odběr [m ³ /hod]:	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400
Požadovaný min. hod. odběr [m ³ /hod]:	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Instalovaný max. hod. odběr [m ³ /hod]:	94,400	94,400	94,400	94,400	94,400

1) od 1. dubna až do 30. září včetně

2) od 1. října až do 31. března včetně

Seznam připojovaných plynových spotřebičů

Počet	Popis spotřebiče	Umístění přístroje	Max. příkon [m ³ /hod/ks]	Celkem [m ³ /hod]	Provoz od [kvart./rok]	Poznámka (stávající/nový/záložní/mimo provoz; léto/zima)
4	Kondenzační kotel		23,60	94,40	1/2022	Nový
Celkem (OM):				94,40		

2) Místo a způsob připojení k distribuční soustavě

Budované plynárenské zařízení bude napojeno na stávající STL plynovod DN 50 (ID1485881), který je v majetku GasNet, s.r.o. Plynárenské zařízení musí být vyprojektováno a vybudováno v souladu s platnými předpisy a technickými normami. Požadujeme předložení projektové dokumentace na příslušné pracoviště GasNet Služby, regionální operativní správu sítí k odsouhlasení. Před vydáním stanoviska k projektové dokumentaci nově budovaného plynárenského zařízení je nutné mít vyřešen majetkoprávní vztah a provozování budoucího plynárenského zařízení.

Níže uvedené parametry budovaného zařízení jsou orientační a budou stanoveny v PD a odsouhlaseny příslušným pracovištěm GasNet Služby.

Kontakty: <http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/>

Podmínkou připojení OPZ k distribuční soustavě je vybudování plynárenského zařízení dle odst. a)

Číslo UP: 9202704173

a) Plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE-100

Dimenze: 5

Délka přípojky [m]: 63

ID přípojky:

ID ukončení sítě: 377541364

Typ připojení [NTL/STL/VTL]: STL

b) Umístění hlavního uzávěru plynu: Pilíř

c) Měřicí zařízení (přístroj):

Umístění přístroje - bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01

Číslo umístění přístroje: 9202704173

Adresa umístění přístroje: Slezská 340, 735 81 Bohumín

Umístění přístroje: Pilíř

Typ a velikost přístroje: rotační plynoměr G65

Rozteč [mm]: 171

Typ měření: A

c) Měřicí zařízení (přístroj):

Umístění přístroje - bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01

Číslo umístění přístroje: 9202704173

Adresa umístění přístroje: Slezská 340, 735 81 Bohumín

Umístění přístroje: Pilíř

Typ a velikost přístroje: přepočítávač množství plynu

Typ měření: A

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení včetně tlakové úrovně měření je uvedena na vyjádření Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, případně v protokolu o montáži měřidla. Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit.

3) Specifické podmínky připojení

Pro měření odběru plynu v požadovaném rozsahu průtoků $Q_{min} = 5 \text{ Nm}^3/\text{hod.}$ a $Q_{max} = 94,4 \text{ Nm}^3/\text{hod.}$ bude instalován rotační plynoměr G-65, DN 50, PN 16, se stavební délkou $L = 171 \text{ mm} + 4 \times \text{těsnění}$, na požadovaném přetlaku cca 100 kPa, přepočítávač množství plynu a zařízení pro dálkový přenos dat (DPD). Instalace plynoměru a uvedení do provozu bude provedeno v souladu s TPG 800 03.

Skříň měření bude umístěna v blízkosti příjezdové komunikace přednostně na hranici soukromého pozemku s trvale volným přístupem z veřejného prostranství. Přístup a manipulační prostor kolem skříně měření budou se zpevněným povrchem. V případě instalace plechové nebo plastové skříně požadujeme, aby byly pevně ukotvené nebo přišroubované k základu. Skříň včetně dvířek budou velikostně přizpůsobeny tak, aby byla umožněna snadná a bezpečná montáž a demontáž plynoměru bez použití speciálního nářadí. Manipulační prostor pro umístění plynoměru bude minimálně 50 cm ve všech směrech od osy plynoměru.

Umístění plynoměru bude odpovídat technickým pravidlům (TPG) G 934 01. Plynoměr požadujeme instalovat do vertikálního potrubí se vstupem plynu shora. Číselník plynoměru nesmí být výše jak 1,5 m nad terénem. Před plynoměrem požadujeme instalovat filtr, regulátor, kulový uzávěr a manometr. Před vstupní připojovací přírubou plynoměru dodržet přímý volný náběhový úsek potrubí v délce min. 2 DN. V úrovni nad plynoměrem požadujeme zajistit dostatečný prostor pro instalaci montážní desky přepočítávače o rozměrech $vxš 40 \times 30 \text{ cm}$. Za plynoměrem instalovat návarek s vnitřním závitem M20x1,5 s jímkou pro teplotní čidlo přepočítávače, kulový uzávěr a manometr. Z důvodu zajištění nepřetržité dodávky plynu v případě výměny nebo poruchy plynoměru, požadujeme zřídit obtok měřidla. Obtokové potrubí musí být opatřeno kulovým uzávěrem, který bude po montáži plynoměru zaplombován v uzavřené poloze provozní plombou provozovatele DS.

Uzávěry před a za plynoměrem a na obtoku požadujeme v přírubovém provedení.

V případě, že zákazník bude požadovat zřízení přístupu k datům o spotřebě mimo standardní systém AVE internet, musí k objektu měření zajistit samostatně jištěný přívod 230 V ukončený na vnější straně objektu měření.

Pokud bude na STL části OPZ instalován elektromagnetický bezpečnostní uzávěr plynu, požadujeme, aby byl v provedení včetně ochazu s manostatem, tj. se zařízením proti vzniku tlakového rázu při spuštění. Odběrné plynové zařízení nesmí poškozoval měřicí zařízení v majetku GasNet, s.r.o.. V případě poškození plynoměru nestandardním provozem OPZ (tlakové rázy, skokový náběh odběru, překročení max. povoleného průtoku Q_{max} , překročení rozdílu tlaků před a za plynoměrem větším, než 35 kPa/s apod.) budou odběrateli přeučtovány náklady na opravu plynoměru.

Přípravu měřicího místa zajistí na své náklady odběratel. Výkresovou dokumentaci měřicí trati požadujeme předložit k odsouhlasení. Výkresová dokumentace měřicího místa musí být v souladu s podmínkami uvedenými v SOP.

Čl. V Úhrada za instalaci měřicího zařízení

1. Provozovatel se zavazuje neúčtovat Zákazníkovi náklady spojené s první instalací měřicího/měřicích zařízení v OM vyplývající z platných právních předpisů. Druhá a další instalace každého jednotlivého měřicího zařízení na OM bude zpoplatněna dle aktuálního ceníku Provozovatele.
2. Druhou a další instalací měřicího zařízení je jeho opětovná instalace po odpojení z důvodu uvedeného v čl. VII odst. 3 této smlouvy.

Čl. VI Práva a povinnosti**1. Zákazník**

- a) předloží Provozovateli k odsouhlasení projektovou dokumentaci OPZ, jedná-li se o první připojení, nebo dochází-li ke změnám OPZ, a to za účelem posouzení souladu s údaji uvedenými v čl. IV této smlouvy,
- b) bude OPZ udržívat na svůj náklad ve stavu, který odpovídá požadavkům bezpečnosti a spolehlivosti stanoveným právními předpisy, technickými normami a technickými pravidly; nesplněním tohoto závazku se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- c) poskytne Provozovateli součinnost nutnou k realizaci připojení, k řádnému provozu, údržbě nebo opravám PZ, včetně součinnosti při zřizování práv Provozovatele k nemovitostem dotčeným PZ a umožní Provozovateli přístup k té části OPZ, kterou prochází neměřený plyn,
- d) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele se zdrží:
 1. zásahů do OPZ, které by mohly ovlivnit správnou instalaci a funkčnost měřicího zařízení, případně do částí OPZ, kterými prochází neměřený plyn,
 2. zásahů do měřicího zařízení,

3. provedení změny v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů.

- e) umožní kdykoliv osobám pověřeným Provozovatelem přístup k měřicímu zařízení za účelem kontroly, údržby, opravy, výměny či odebrání měřicího zařízení, jakož i k provedení odečtu stavu; při první instalaci měřicího zařízení je Zákazník povinen umožnit Provozovateli kontrolu souladu technických hodnot uvedených v čl. IV této smlouvy s nainstalovanými spotřebiči,
- f) oznámí Provozovateli závadu na měřicím zařízení nebo neobvyklou funkci měřicího zařízení a stejně tak zneužití, poškození nebo odcizení měřicího zařízení nebo plomb, kterým je toto zařízení opatřeno, a to neprodleně po zjištění těchto skutečností; nesplněním závazku oznámí porušení měřicího zařízení nebo jeho zajištění se Zákazník vystavuje nebezpečí postihu dle platných právních předpisů,
- g) je-li OM opatřené obtokem, oznámí Provozovateli otevření uzávěru obtoku měřidla před jeho otevřením, a to telefonicky na telefonní číslo 1239; otevření obtoku měřidla je možné pouze v případech poruchy plynoměru,
- h) písemně oznámí Provozovateli:
 - 1. zamýšlenou změnu v počtu a příkonu instalovaných spotřebičů nebo jejich technických parametrů, a to alespoň 30 dnů předem,
 - 2. změnu svých identifikačních údajů, a to neprodleně po provedení takové změny,
- i) oznámí Provozovateli připravenost OM k osazení měřidla dle podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy.

2. Provozovatel

- a) bude na své náklady udržívat měřicí zařízení v řádném stavu a pravidelně ověřovat správnost měření,
- b) má právo na přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení v souladu s příslušným ustanovením energetického zákona; při instalaci měřicího zařízení je Provozovatel oprávněn provést kontrolu souladu technických hodnot uvedených v čl. IV této smlouvy s nainstalovanými spotřebiči,
- c) je oprávněn oznámit obchodníkovi s plynem, který dodává plyn Zákazníkovi do OPZ, že Zákazník odebírá plyn neoprávněně,
- d) není povinen umožnit Zákazníkovi odběr plynu, jsou-li splněny podmínky pro omezení nebo přerušení distribuce nebo dodávky plynu stanovené v právním předpise; ustanovení právního předpisu o oznamovací povinnosti Provozovatele v souvislosti s přerušením nebo omezením distribuce nebo dodávky plynu tím není dotčeno,
- e) neodpovídá za škodu nebo ušlý zisk Zákazníka vzniklý v důsledku výkonu práva Provozovatele podle odstavce 2 písm. d) tohoto článku.

Čl. VII Odpojení

1. Provozovatel je oprávněn odpojit OPZ od distribuční soustavy a odebrat měřicí zařízení v případech stanovených energetickým zákonem a na žádost Zákazníka.
2. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu, že OPZ ohrožuje život, zdraví nebo majetek osob nebo při likvidaci takového stavu, Provozovatel připojí OPZ do 5 dnů poté, co Zákazník prokáže, zejména zprávou o revizi OPZ, že důvody k odpojení pominuly.
3. Došlo-li k odpojení OPZ z důvodu neoprávněného odběru plynu nebo neoprávněné distribuce plynu stanovené v energetickém zákoně, Provozovatel připojí OPZ ve lhůtách a za podmínek stanovených právními předpisy ve znění platném ke dni, kdy má dojít k připojení OPZ, za předpokladu předložení zprávy o revizi OPZ nebo ověření technického stavu dle TPG 800 03.

Čl. VIII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva zaniká:
 - a) jestliže po odpojení OPZ z důvodů dle čl. VII odst. 1 této smlouvy nedojde k opětovnému připojení OPZ z důvodů na straně Zákazníka ani ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem k energetickému zákonu, po níž trvá rezervace distribuční kapacity,
 - b) sjednáním smlouvy o připojení stejného OPZ s jiným zákazníkem (přepis); nároky Provozovatele vůči Zákazníkovi vzniklé před zánikem smlouvy nejsou tímto dotčeny. Jiným zákazníkem se pro účely tohoto článku rozumí osoba, která podá žádost o připojení a doloží vlastnické právo k OPZ nebo v souladu s § 62 odst. 1 písm. a) energetického zákona souhlas vlastníka OPZ s tím, aby tato osoba OPZ užívala,
 - c) sjednáním smlouvy o připojení stejným zákazníkem pro stejné OPZ z důvodu navýšení nebo snížení odběru společně s technickou úpravou OPZ a to dnem, kdy budou provedené technické změny v OPZ.
3. Jestliže Zákazník nezahájí smluvní odběr plynu do OPZ ani ve lhůtě stanovené prováděcím právním předpisem k energetickému zákonu ode dne nejdříve možného připojení uvedeného v čl. II této smlouvy, tato smlouva a závazek Provozovatele zajistit požadovanou kapacitu zaniká a Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu nahradit Provozovateli veškeré náklady vynaložené v souvislosti s připojením OPZ, které Provozovatel řádně doloží. V případě, že se jedná o změnu Zákazníka na odběrném místě bez přerušení odběru plynu, tento odst. 3 se nepoužije.
4. V případě porušení smlouvy lze od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména neprovedení technických úprav OPZ ve stanoveném termínu, stanovuje-li je tato smlouva.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto smlouvou nebo jejími přílohami se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v energetickém zákoně a Řádu PDS.
2. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen "OÚ") druhé strany pro účely této smlouvy, budou postupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného

řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.

3. Provozovatel je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla Provozovatele nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.
4. Všechny úkony vůči druhé smluvní straně musí být učiněny písemně.
5. Touto smlouvou se ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení OPZ v OM. Pokud tato smlouva stanovuje povinnost technických úprav OPZ, ruší předchozí ujednání smluvních stran týkající se připojení až okamžikem, kdy budou technické úpravy OPZ provedeny a osazeno měřicí zařízení předepsané Provozovatelem; tato smlouva je účinná tímto dnem.
6. Provozovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že jakékoliv provedené byt' nepodstatné změny v návrhu této smlouvy, s výjimkou údajů, jejichž vyplnění se předpokládá (např. údaje v záhlaví), tímto prohlášením Provozovatel automaticky předem odmítá a změny v návrhu smlouvy (s výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Zákazník svým podpisem potvrzuje převzetí jednoho.
8. Dojde-li mezi stranami této smlouvy ke sporu a je-li Zákazník spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny na www.eru.cz.
9. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany se výslovně zavazují, že tuto smlouvu nebudou uveřejňovat v registru smluv.
11. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem a dále, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísni.

Místo a datum podpisu Zákazníka:

Zákazník

MUDr. Svatopluk Němeček
předseda představenstva

Ing.,PhD. Petra Tomanová
místopředseda představenstva

Místo a datum podpisu Provozovatele:

Olomouc

Provozovatel

Zdeňka Isakidisová
Specialista příp.a rozv.PZ-Morava sever1

Přílohy:

Příloha č. 1 - Mapová část je s vyznačením místa připojení

Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Jméno: Zdeňka Isakidisová
Oddělení: Odd. připoj. a rozvoj PZ-Morava sever 1
Email: ZDENKA.ISAKIDISOVA@GASNET.CZ

