

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY



| OZNAČ. | POPIS |
|--------|--|
| WCz | ZÁVĚSNÉ WC, NÁDRŽKA DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L |
| UM | UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII |
| UR | ROHOVÉ UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII |
| U | UMYVÁTKO ASYMETRICKÉ S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII |
| V | STOJÍCÍ VÝLEVKA, VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY |
| D | NEREZ DVOUDŘEZ BEZ ODKLÁDACÍ PLOCHY |
| S | ČTVERCOVÁ SPRCH. VANIČKA, 900 x 900 mm, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA |
| KJ | KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA |

POPIS:

- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- ===== NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA KANALIZACE UPŘESNĚNA
- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘIVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ (HL) PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm

| | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK | | <div>PODPIS</div> <div></div> | <div> Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.</div> | |
| VYPRACOVAL: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ | | | | |
| INVESTOR: BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE a.s., SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN | | | | |
| NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ CT BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s. | | | ČÁST: D.1.4. TPS - ZTI | FORMÁT: 420 x 297 mm |
| | | | DATUM: KVĚTEN 2018 | STUPEŇ: DPS |
| | | | MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC.Č. 460 | |
| OBSAH VÝKRESU: | | STAVEBNÍ OBJEKT: | | ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).02 |
| ŘEZ SPLAŠKOVOU KANALIZACÍ | | SO 01 | | |
| | | MĚŘÍTKO: 1:50 | | |