

POZN.:

PRO POTRUBÍ KANALIZACE BUDE POUŽIT ODHLUČNĚNÝ TŘÍVRSTVÝ SYSTÉM (PP/PP-MD)
UCHYCENÍ POTRUBÍ V KAŽDÉM NP,PP BUDE PROVEDENO AKUSTICKOU OBJÍMKOU (VŽDY DVĚ OBJÍMKY NA JEDNO PODLAŽÍ-POSUVNÁ/PEVNÁ)
OSAZENÍ - PEVNÁ OBJÍMKA V DOLNÍ 1/3 PODLAŽÍ POD HRDLEM TVAROVKY, POSUVNÁ OBJÍMKA V HORNÍ 1/3 PODLAŽÍ.
U HRDLOVÝCH SPOJŮ V PODLAHÁCH (PŘI ZABETONOVÁNÍ) POUŽÍT POJISTKU LOCKSEAL

(S1 110) STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

(DS4 125) STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTORIZACE	DaSt Inpo group s.r.o.
DALIBOR ŠTVRTŇA	DALIBOR ŠTVRTŇA	ING. PAVEL STOKLASA	Palackého 689 736 01, Havířov-Město
OBJEDNATEL:	MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81, BOHUMÍN		
STAVBA:	VÝMĚNA STOUPACÍCH A BYTOVÝCH ROZVODŮ VODY, SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANAL. BYTOVÉHO DOMU NA UL. KOMENSKÉHO Č.P.1150-1152, BOHUMÍN		DATUM: 04/2022 FORMÁT: 4xA4
			TEL. 734230770, E-MAIL: dastinpo@seznam.cz
MÍSTO STAVBY:	UL. KOMENSKÉHO Č.P. 1150-1152, BOHUMÍN		STUPEŇ: DPS, RDS
ČÁST:	ZDRAVOTECHNIKA / TZB		Č. ZAKÁZKY: VZ/30/BOH/22
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA KANALIZACE. Č.P. 1152		MĚŘÍTKO: 1:50 Č. VÝKRESU: 10