

KRYTÍ NA STOJATOU ÚHLOVOU DRÁŽKU RŠ max. 570 mm, tl. 0,8 mm

BEDNĚNÍ min. 22 mm

SVISLÝ SLOUPEK 40/60 mm

ZÁSUVNÁ KAPSA S JISTÍCÍM RAMENEM RŠ 115 mm, tl. 0,7 mm

DĚROVANÝ PÁS, RŠ 60 mm, tl. 1,0 mm

ZATAHOVACÍ PÁS , RŠ 350 mm, tl. 0,8 mm

KLADECÍ VRSTVA DRCENÉHO ŠTĚRKU FRAKCE 4-8 mm, TLOUŠŤKY 40 mm

PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA ŠTĚRKODRTĚ FRAKCE $^{16}/_{32}$ TLOUŠŤKY CCA 100 mm

HUTNĚNÁ VRSTVA JEMNOZRNÉ JÍLOVITÉ TŘÍDĚNÉ ZEMINY TLOUŠŤKY 200-500 mm

FILTRAČNÍ GEOTEXTILIE O PLOŠNÉ HM. MIN. 500 g/m²

CELOPERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE, DN 160

ZÁSYP PRANÝM ŘÍČNÍM KAMENIVEM FRAKCE $^{16}/_{32}$, TLOUŠŤKA 300 mm NAD HORNÍ HRANOU POTRUBÍ

FILTAČNÍ GEOTEXTILIE O PLOŠNÉ HM. MIN. 500 g/m²

ZAOBLENÍ STYKU IZOLAČNÍ MALTOU

DRENÁŽNÍ PERFOROVANÉ POTRUBÍ DN 160 mm



±0,000 = 197,955 m.n.m.

atelier38 ARCHITEKTURA · URBANISMUS

Zpracovatel studie:

ATELIER 38 s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Bindr

Ing. arch. Adéla Sanitráková

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce:

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Datum:

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková — Podpis: — tel: 725 558 186

Vypracoval: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková — Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková

Kontroloval: Ing. Pavel Srkal

Stupeň: DPS

Č. zakázky: 156/11/2019

Datum: 11/2020

Formát: 2 x A4 A3

Část: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: **Město Bohumín**, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569

Výkres: **DETAIL 04 - SPODNÍ UKONČENÍ OBVODOVÉ STĚNY**

Měřítko: **1:10**

Číslo výkresu: **D.1.1.c.04**