ŘEZ 3–3
M. 1:50



ŘEZ 4–4
M. 1:50

ZÁSYP VYKOPANOU ZHUTNĚNOU ZEMINOU ZHUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH MAX. Á 200MM,

PROSTÝ BETON C12/15 XF4 FR. KAMENIVA 4–8mm , BETON ZAVLHLÝ

ŠTĚRKODRŤ ŠDb HUTNĚNÍ MIN.Edf=45MPA

OHUMUSOVÁNÍ A ZATRÁVNĚNÍ TL.150MM

DRCENÉ NETŘÍDĚNÉ KAMENIVO 16/32 ZHUTNĚNÉ PO VRSTVÁCH MAX. Á 200MM, MIN.Edf=45MPA

NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

A–BEZBARIEROVÁ RAMPA
B–PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

Zodp. projektant ING. VLASTA SLÍVOVÁ	**Vypracoval** ING. VLASTA SLÍVOVÁ	**ING. VLASTA SLÍVOVÁ** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893 NÁDRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Investor Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		**Datum** 10/2022
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1		**Formát** 2A4
Objekt PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN		**Stupeň** SPOLEČ. ŘÍZENÍ
		Zakázka 2022/241
B–PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK – PŘÍČNÝ ŘEZ 3, 4		**Měřítko** 1:50 **Číslo výkresu** 241 –D–19