




A--BEZBARIEROVÁ RAMPA--ROZVINITÝ POHLED P1
ZÁKLAD 1 ROZVINITÝ TVAR

ŘEZ PŘÍČNÝ E-E



ŘEZ PŘÍČNÝ C-C



NAD TERÉNEM POHLEDOVÝ BETON

C25/30-XXC2-Dmax 16

MAX. PRŮSAK	50 mm podle ČSN EN 12390-8
NARŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NARŮZENÍ DLE	ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-23; ČSN EN 13670
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM	25/35 mm
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM	35/45 mm

OCEL

UVÁDĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU ÚČÍ PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZMĚNĚNÉ POLOMERY JSOU 1/2 Ø_{tr}·min (TAB. 8.1).
NEZMĚNĚNÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNÁČENÉ **,
DELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.

NAD TERÉNEM – POHLEDOVÝ BETON

OSAZENÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ

DO OPĚRNÉ ZÍDKY OSADIT

67

NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

±0,00= VÝŠKA PODLAHY PŘED VSTUPNÍMI DVEŘMI

Zodp. projektant	Vypracoval	ING. VLASTA SLIVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 66270893 NADRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
ING. VLASTA SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ	
Investor Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	Datum	10/2022
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1	Formát	2A4
Objekt PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIÉROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN	Stupeň	SPOLEČ. ŘÍZENÍ
	Zakázka	2022/241
A-A-RAMPA – OPĚRNÁ STĚNA 1 ROZVÍNUTÝ TVAR	Měřítko	Číslo výkresu 1:50 241 – D-5