


A-BEZBARIEROVÁ RAMPA-ROZVINUTÝ POHLED P1
VÝZUŽ –OPĚRNÁ ZEDĚ 1

ŘEZ PŘÍČNÝ E-E




- 1 Ø10, l=690mm; 18ks
- 2 Ø10, l=920mm; 26ks
- 3 Ø10, l=1190mm; 28ks
- 4 Ø10, l=1700mm; 8ks
- 5 Ø10, l=6000mm; 12ks
- 6 Ø8, l=350mm; 20ks
- 7 Ø8, l=1600mm; 21ks
- 8 Ø8, l=1150mm; 36ks

BETON
MAX. PRŮSAK
NÁRŮST PĚVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
KRYTÍ INTERIER MIN/NOM
KRYTÍ EXTERIER MIN/NOM
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.

C25/30-XC2-Dmax 16
50 mm podle ČSN EN 12390-8
VELMI POMALÝ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-23; ČSN EN 13670
25/35 mm
35/45 mm

OCEL
UVEDENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠÍMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNŮ,
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 Ø_{n,min} (TAB. 8.1).
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ *.*.
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.

NAD TERÉNEM –POHLEDOVÝ BETON



- 1 Ø10, l=690mm; 18ks
- 2 Ø10, l=920mm; 26ks
- 3 Ø10, l=1190mm; 28ks
- 4 Ø10, l=1700mm; 8ks
- 5 Ø10, l=6000mm; 12ks
- 6 Ø8, l=350mm; 20ks
- 7 Ø8, l=1600mm; 21ks
- 8 Ø8, l=1150mm; 36ks

| Pol | Profil | Délka [mm] | ks | 50 | |
|------------------|--------|---------------|------|-------|------|
| | | | | 8 | 10 |
| *1 | 50 | 10 | 690 | 18 | 12.4 |
| *3 | 50 | 10 | 920 | 26 | 23.9 |
| *4 | 50 | 10 | 1190 | 28 | 33.3 |
| *6 | 50 | 10 | 1700 | 8 | 13.6 |
| *8 | 50 | 10 | 6000 | 12 | 72.0 |
| 9 | 50 | 8 | 350 | 20 | 7.0 |
| 10 | 50 | 8 | 1600 | 21 | 33.6 |
| 11 | 50 | 8 | 1150 | 36 | 41.4 |
| CELKOVÁ DELKA | | [m] | 82.0 | 155.3 | |
| HMOTNOST | | [kg] | 32.4 | 95.7 | |
| CELKOVÁ HMOTNOST | | [kg] | | 128.1 | |

Stavba : RAMPA 1157 NERUDOVA
Projekt : OPERNA ZEDĚ 1
18.11.22 16:39

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-------------------------|--|
| Zodp. projektant | | Výpracoval | | ING. VLASTA SLIVOVA | |
| ING. VLASTA SLIVOVA | | ING. VLASTA SLIVOVA | | PROJEKČNÍ KANCELAR | |
| ING. VLASTA SLIVOVA | | ING. VLASTA SLIVOVA | | NADRAŽNÍ 2923/75 | |
| ING. VLASTA SLIVOVA | | ING. VLASTA SLIVOVA | | 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA | |
| Investor | | Město | | 10/2022 | |
| Stavba | | Formát | | 2A4 | |
| Objekt | | Stupeň | | SPOLEČ. ŘÍZENÍ | |
| K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN | | Zakázka | | 2022/241 | |
| VÝKRES VÝZUŽE | | Měřítko | | Číslo výkresu | |
| VÝKRES VÝZUŽE | | 1:50 | | 241 -D- 6 | |