A–BEZBARIEROVÁ RAMPA
Z1 ZÁBRADLÍ –ROZVINUTÝ POHLED P1



ŘEZ E–E
1:25



PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN

Výpis materiálu zábradlí Z1 – žárový pozink do venk. Prostředí

	PROFIL	označení	kg/bm	délka1ks	ks	délka bm	celkem kg	
1	Ocel. tr. Ø51x4-madlo	tr. Ø51x4	4,636			17	78,81	MADLO 2x
1a	Ocel. tr. Ø51x5-sloupek	tr. Ø51x5	5,672	1,1	10	11	62,39	SLOUPEK
2	Ocel. tr. Ø30x4	tr. Ø30x4	2,565			17	43,61	
3	Tyče ploché	40x5-120	1,57	0,12	11	1,32	2,07	KOTVENÍ MADLA-1
	Tyče ploché	20x5-50	0,79	0,05	11	0,55	0,43	KOTVENÍ MADLA-1
4	Ocel tyč. Ø12	tyč. Ø12	0,888	0,6	72	43,2	38,36	zábrad. Výplň
							225,68	
					rezerva 20%		270,81	
					svar+ prořez	5 %	11,28	OCEL S355
	zábradlí včetně komponentů, příslušenství, kotvení					**CELKEM**	**282,10**	1KS ZÁBRADLÍ A- RAMPA
	Konce trubky zábradlí zabl	ndovat-uzavřít 3ks						
	ok zábradlí žárově pozinkovat do venkovního prostředí							

NUTNO DODRŽET ČSN 74 3305 (2017) A, VYHLÁŠKU MMR č. 389/2009 Sb.

NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

A–BEZBARIEROVÁ RAMPA

Zodp. projektant ING. VLASTA SLÍVOVÁ	**Vypracoval** ING. VLASTA SLÍVOVÁ

ING. VLASTA SLÍVOVÁ
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893
NÁDRAŽNÍ 2923/75
702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA

Investor Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	**Datum** 10/2022
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1	**Formát** 2A4
Objekt PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN	**Stupeň** SPOLEČ. ŘÍZENÍ
A–BEZBARIEROVÁ RAMPA – ZÁBRADLÍ Z1	**Zakázka** 2022/241
	Měřítko 1:50
	Číslo výkresu 241 –D–9