

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158

735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782

Hřbitovní č.p. 651/8

735 42 Horní Těrlicko

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

JID:

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:

Datum:

MUBO/36930/2022/STAV/KUK

MUBO/42325/2022/01/ŽPS/BA

MUBO07507543

Balgová Ivana

596 092 187

balgova.ivana@mubo.cz

14.9.2022

ZÁVAZNÁ STANOVISKA

Městský úřad Bohumín, odbor ŽPaS, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 10.8.2022 podal

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782, Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko

ve věci:

Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně

na pozemku parc. č. 2475, 2483, 2486/1, 2486/19, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 v katastrálním území Nový Bohumín.

Popis záměru:

Jedná se o výstavbu obousměrné cyklostezky se živičným krytem. Šířka navržené cyklostezky je 2,5 m, což vyhovuje minimální šířce 2,0 m - dvou pruhů (2 x 1,0 m) + 0,5 m bezpečnostní odstup. Celková délka cyklostezky je 848,37 m. Odvodnění je řešeno gravitačním způsobem, a to tak, že dešťové vody budou přirozeným samospádem buď pomocí nového drenážního potrubí nebo plošně gravitačně do stávající vodoteče Flakůvky. Cyklostezka je umístěna částečně podél hráze a částečně na hrázi vodoteče Flakůvky.

Projektovou dokumentaci zpracoval ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., autorizace Ing. Jiří Bureš, ČKAIT 1100509, dopravní stavby, Ing. Ivan Šnapka, ČKAIT 1101913, pozemní stavby (říjen 2021). Dokumentace obsahuje tyto části: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, Výkresová část, Stanovisko Povodí Odry, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Povodí Odry / Město Bohumín.

vydává tato souhlasná závazná stanoviska:

1. Ochrana přírody a krajiny

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Rostislav Palán, telefon: 596 092 204, e-mail: palan.rostislav@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. j), § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny.** Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

I. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem do ochranného pásma významného krajinného prvku - lesního pozemku, slepého ramena Odry na parcele č. 2401 v k.ú. Nový Bohumín a vodního toku

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

Flakůvka na parcele č. 2483 v k. ú. Nový Bohumín, který nevede k poškození nebo zničení tohoto významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

II. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se dotýká dřevin v blízkosti stavby. Dle projektové dokumentace se vyskytuje v prostoru stavby 5 stromů vyžadujících povolení ke kácení. Po posouzení podkladů žádosti a vyhodnocení v terénu, vzhledem k těmto kolizním dřevinám, orgán ochrany přírody vydal ve smyslu § 8 odst. 6 zákona závazné stanovisko č. j.: MUBO/38756/2022/ŽPS/RP, ze dne 24.08.2022, které je nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska. Tímto závazným stanoviskem jsou stanoveny podmínky pro povolení kácení předmětných dřevin.

III. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nedotýká krajinného rázu.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody posuzoval předložený záměr z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností dle zákona o ochraně přírody a krajiny a k uvedenému záměru vydává podle § 65 a § 90 odst. 17 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle § 149 odst. 1 správního řádu souhlasné závazné stanovisko.

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu státní správy ochrany přírody k dispozici, a po vyhodnocení vlivu na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že na těsně sousedících pozemcích se nachází významný krajinný prvek les a slepé rameno Odry, který zasahuje do prostoru záměru svým ochranným pásmem. Dále se záměr dotýká vodního toku Flakůvka. Realizací záměru v souladu s předloženým návrhem, nedojde k poškození či zničení tohoto významného krajinného prvku, k ohrožení, oslabení nebo znemožnění obnovy jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Dle projektové dokumentace si záměr vyvolá kácení 5 dřevin vyžadující povolení ke kácení, vzhledem k těmto dřevinám bylo vydáno závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Připravovaný záměr se nedotýká krajinného rázu, neboť realizací stavby nebude zásadně měněn vzhled lokality, nedojde ani k žádné zásadní vizuální změně v rámci okolí.

Myslivost

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Rostislav Palán, telefon: 596 092 204, e-mail: palan.rostislav@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán správy myslivosti hájí podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, **jsou záměrem dotčeny**.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu státní správy myslivosti k dispozici, bylo zjištěno, že pozemky 2483, 2475, 2486/1, 2486/19 v k. ú. Nový Bohumín jsou honební. Po vyhodnocení vlivu na zájmy chráněné citovaným zákonem správní orgán dospěl k závěru, že realizací předloženého nevznikne překážka pohybu zvěře v rámci širšího okolí, nebudou proto zásadním způsobem zhoršeny životní podmínky volně žijící zvěře.

Upozornění:

Honební pozemky jsou součástí honitby Bohumín

2. Ochrana lesa

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako státní správa lesů dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil žádost o vydání koordinovaného stanoviska a zjistil, že záměr bude realizován ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Orgán SSL posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů a vydal závazné stanovisko č. j. MUBO/37448/2022 ze dne 15.8.2022, které je nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska.

3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako orgán ochrany ZPF dle 13, odst. 1 písm. a) zákona, a podle § 15, písm. j) zákona a dle § 64 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o vydání koordinovaného stanoviska a zjistil, že záměrem budou dotčeny zájmy ochrany ZPF. Orgán ochrany ZPF posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 6 zákona a vydal závazné stanovisko č. j. MUBO/27428/2022 ze dne 15.8.2022, které je nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska.

4. Ochrana vod

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Jan Petrušek, telefon: 596 092 124, e-mail: petrusek.jan@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona je udělován za těchto podmínek:

- " Navržené komunikace nesmí být výškově osazeny nad stávající úroveň terénu.
- " Zahájení a ukončení prací bude oznámeno Vodohospodářskému dispečinku státního podniku Povodí Odry a přímému správci vodního toku (VHP Český Těšín), a to nejméně s týdenním předstihem.
- " Zahájení a ukončení prací rovněž oznámit vodoprávnímu úřadu MěÚ Bohumín.
- " Výkopový a jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu.
- " Při předmětném záměru nutno dodržet vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších změn a předpisů, a to ve vztahu ke stavbám v záplavovém území.
- " Stavebník a vlastník stavby ponese zodpovědnost za veškeré škody vzniklé na jeho majetku v důsledku případného zaplavení pozemku při povodňových průtocích.
- " Stavebník a vlastník stavby nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.
- " Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- " Stavební stroje a zařízení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod nebo na terén.
- " Jelikož se stavba umísťuje v záplavovém území, investor realizuje tuto stavbu výhradně na své vlastní riziko.
- " Vzhledem k tomu, že stavba je navržena v záplavovém území, stavebník a vlastník stavby si musí být vědom rizika záplav nebo doprovodnými jevy s tím, že za škody způsobené na stavbě a během následného provozu, a to vlivem průchodu velkých vod, povodňových průtoků, ledových jevů, splavenin a dalšími jevy s tím spojenými nenese správce povodí, správce toku ani vodoprávní úřad zodpovědnost, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.

" Stavebník a vlastník stavby má povinnost dbát o její statickou bezpečnost a zajišťovat údržbu tak, aby při povodni stavba neohrožovala plynulý odtok povrchových vod.

" Konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území, musí být navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí.

" Případné změny v projektové dokumentaci nebo při úmyslu provést změnu stavby během realizace, požadujeme tyto skutečnosti předem projednat se zástupcem Povodí Odry s.p. a vodoprávním úřadem MěÚ Bohumín.

" Povodí Odry s.p. si vyhrazuje právo připomínek k provádění prací během stavby.

" Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do nezávadného stavu a předán protokolárně pracovníkovi Povodí Odry s.p.

" Veškeré případné škody na zařízení státního podniku Povodí Odry odstraní investor nebo zhotovitel na svůj náklad v termínu do dne předání ukončených stavebních prací.

" V zájmovém území stavby se nachází hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) "ČSO Šunychl1" ID 4030000096-11201000, ČHP 2-03-02012, a proto je nutno:

1. Respektovat ČSN 75 4030 křížení a souběhy melioračních zařízení s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními.

2. Veškeré činnosti budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

3. V průběhu následné realizace stavby na uvedeném vodním díle HOZ zajistit jeho funkčnost, tj. nesmí dojít ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.

4. Realizací stavby nesmí dojít k mechanickému poškození výtlačného potrubí HOZ ČSO.

" V zájmovém území stavby se dále nachází i podrobné odvodňovací zařízení (POZ). V případě narušení drenážního systému POZ stavebník provede technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.

" Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, na jejímž základě je tento souhlas vydán.

Odůvodnění:

Zadatel Město Bohumín, IČ 00297569, Masarykova 158, 735 81 Bohumín prostřednictvím plné moci ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782, Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko, požádal o vydání závazného koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska a o udělení souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona ke stavbě pro společné povolení "Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně" na pozemku parc. č. 2475, 2483, 2486/1, 2486/19, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, k. ú. Nový Bohumín.

Jedná se o výstavbu obousměrné cyklostezky se živičným krytem. Šířka navržené cyklostezky je 2,5 m, což vyhovuje minimální šířce 2,0 m - dvou pruhů (2 x 1,0 m) + 0,5 m bezpečnostní odstup. Celková délka cyklostezky je 848,37 m. Odvodnění je řešeno gravitačním způsobem, a to tak, že dešťové vody budou přirozeným samospádem buď pomocí nového drenážního potrubí nebo plošně gravitačně do stávající vodoteče Flakůvky. Cyklostezka je umístěna částečně podél hráze a částečně na hrázi vodoteče Flakůvky. Projektovou dokumentaci zpracoval ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., autorizace Ing. Jiří Bureš, ČKAIT 1100509, dopravní stavby, Ing. Ivan Šnapka, ČKAIT 1101913, pozemní stavby (říjen 2021).

Na základě výzvy byla následně dne 31.8.2022 dokumentace doplňována upravenou projektovou dokumentací, o stanovisko správce povodí a o žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona.

K žádosti byly doloženy následující podklady:

1. Projektová dokumentace - zpracoval Ing. Ivan Šnapka. Datum zpracování 10/2021.

2. Stanovisko správce povodí - Povodí Odry, státní podnik s.p., pod zn. POD/21395/2021/921/3.401 ze dne 10.11.2021.

3. Stanovisko správce povodí - Povodí Odry, státní podnik s.p., pod zn. POD/23941/2021/921/3.407 ze dne 17.2.2022.

4. Stanovisko správce povodí - Povodí Odry, státní podnik s.p., pod zn. POD/24161/2021/921/3.102 ze dne 22.2.2022.

5. Stanovisko správce povodí - Povodí Odry, státní podnik s.p., pod zn. POD/16564/2022/921/3.401 ze dne 26.8.2022.

6. Vyjádření k záměru stavby - Státní pozemkový úřad, pod zn. SPU 070040/2022/Pon ze dne 22.6.2022.
7. Žádost o udělení souhlasu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona.

Z důvodu, že stavba je umístěna v záplavovém území včetně aktivní zóny proudění a dále se stavba nachází na pozemku koryta vodního toku a na pozemku sousedícím s tímto korytem vodního toku a předložená žádost splňuje rovněž požadavky pro vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a), c) vodního zákona, je v rámci žádosti o závazné koordinované stanovisko předmětný souhlas vydán za výše uvedených podmínek.

Stavba se dále nachází na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími. Jedná se vodní tok Flakůvka IDVT 10212555 v úseku ř. km cca 0,000-0,600 a vodní tok Lutyňka IDVT 10217302 úseku ř. km cca 2,220 - 2,493. Správcem předmětných vodních toků je Povodí Odry státní podnik.

Realizace stavby se dotýká vodních poměrů možností ovlivnění odtokových poměrů v důsledku situování stavby v záplavovém území a kvality povrchových vod. Dále se stavba nachází na pozemku koryta vodního toku a na pozemku sousedícím s tímto korytem vodního toku. Z tohoto důvodu byly pro stavbu stanoveny omezující podmínky, které jsou uvedeny ve výrokové části tohoto souhlasu, a to z důvodu umístění a provádění staveb, které mohou ovlivnit vodní poměry. Stavba se rovněž nachází v aktivní zóně záplavového území, avšak se jedná o stavbu dopravní a technické infrastruktury dle § 67 vodního zákona, kterou lze v aktivní zóně umístit, povolit a provádět.

Záplavové území vodního toku Olše v úseku ř. km 0,000 až 6,200, vodního toku Lutyňka ř. km 0,000 - 5,795, vodního toku Flakůvka v ř. km 0,000 - 1,000, bylo v zájmovém úseku stanoveno opatřením obecné povahy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 18173/2013 ze dne 11.04.2013.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0860 Lutyňka od pramene po ústí do Olše.

Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako zničený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možností vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018". Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Záměr je dále v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Správce povodí Povodí Odry, státní podnik, předmětnou stavbu akceptuje za předpokladu splnění uvedených podmínek. Podmínky správce povodí Povodí Odry, s.p., byly do stanoviska zapracovány.

Dále byly do stanoviska zapracovány podmínky Státního pozemkového úřadu (SPÚ) z důvodu ochrany staveb vodních děl, jelikož se v zájmovém území stavby nachází stavba vodního díla - HOD, která je v majetku státu a v příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o výtlačné potrubí čerpací stanice odvodňovací "ČSO Šunychl1" ID 4030000096-11201000, ČHP 2-03-02012, které je zaústěno přes výústní objekt do Flakůvky. Dále se v zájmovém území nachází i podrobné odvodňovací zařízení.

Po prostudování žádosti a předložených podkladů došel vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín k závěru, že za předpokladu splnění podmínek uvedených ve výroku tohoto souhlasu by neměla realizace a umístění stavby negativním způsobem ovlivnit vodohospodářské poměry a zájmy v dotčené oblasti a dále nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Z hlediska likvidace srážkových vod vodoprávní úřad souhlasí s navrženým řešením, jelikož je řešeno v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.

Vodoprávní úřad dále po posouzení podané žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

V souladu s ustanovením § 17 odst. 4 vodního zákona je souhlas závazný pro příslušné orgány při postupu podle stavebního zákona v případech uvedených v § 17 odst. 1 vodního zákona.

Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení ani jiné opatření, o které je třeba požádat příslušný stavební úřad.

Údaje pro vedení vodoprávní evidence:

Údaje o oprávněném:

Právníká osoba

Název: Město Bohumín

IČ: 00297569

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Orientační určení polohy záměru (souřadnice X, Y):

Začátek: X = 1092856 Y = 463476

Konec: X = 1093619 Y = 463362

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 820 - souhlas vodoprávního úřadu

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN

5

Ing. Radim Stošek
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Příloha:

Závazné stanovisko ochrany přírody a krajiny č.j. MUBO/38756/2022/ŽPS/RP ze dne 24.08.2022

Závazné stanovisko ochrany zemědělského půdního fondu č.j. MUBO/27428/2022 ze dne 15.8.2022

Závazné stanovisko ochrany lesa č.j. MUBO/37448/2022 ze dne 15.8.2022

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, stavební odbor - koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782
Hřbitovní č.p. 651/8
735 42 Horní Těrlicko

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

JID:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

MUBO/36930/2022/STAV/KUK

MUBO/42325/2022/02/ŽPS/BA

MUBO07507543

Balgová Ivana

596 092 187

balgova.ivana@mubo.cz

14.9.2022

SDĚLENÍ

Městský úřad Bohumín, odbor ŽPaS, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 10.8.2022 podal

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782, Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko

ve věci:

Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně

na pozemku parc. č. 2475, 2483, 2486/1, 2486/19, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 v katastrálním území Nový Bohumín,

Popis záměru:

Jedná se o výstavbu obousměrné cyklostezky se živičným krytem. Šířka navržené cyklostezky je 2,5 m, což vyhovuje minimální šířce 2,0 m - dvou pruhů (2 x 1,0 m) + 0,5 m bezpečnostní odstup. Celková délka cyklostezky je 848,37 m. Odvodnění je řešeno gravitačním způsobem, a to tak, že dešťové vody budou přirozeným samospádem buď pomocí nového drenážního potrubí nebo plošně gravitačně do stávající vodoteče Flakůvky. Cyklostezka je umístěna částečně podél hráze a částečně na hrázi vodoteče Flakůvky.

Projektovou dokumentaci zpracoval ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., autorizace Ing. Jiří Bureš, ČKAIT 1100509, dopravní stavby, Ing. Ivan Šnapka, ČKAIT 1101913, pozemní stavby (říjen 2021). Dokumentace obsahuje tyto části: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, Výkresová část, Stanovisko Povodí Odry, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Povodí Odry / Město Bohumín.

vydává toto sdělení:

1. Ochrana ovzduší

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ivana Balgová, telefon: 596 092 187, e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín odbor životního prostředí a služeb jako příslušný orgán ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně

ovzduší v platném znění posoudil žádost žadatele a na základě doložených podkladů a správních úvah nebude vydávat stanovisko, jelikož zájmy chráněné zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění nebudou stavbou dotčeny. V předmětném stavebním záměru není umístován stacionární zdroj.

Upozornění:

Stavba je situována do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, ve které je překračován imisní limit pro poletavý prach - suspendované částice frakce PM_{10} . V období výstavby lze předpokládat přechodné zvýšení emisí z nákladní dopravy, při stavebních pracích, manipulaci se zeminou a stavebním materiálem, proto je nutno učinit opatření k zabránění vzniku a šíření prašnosti, tzn. pravidelné skrápění, údržba a čištění komunikací a manipulačních ploch.

2. Odpadové hospodářství

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Lenka Ševčíková, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako příslušný orgán odpadového hospodářství dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, ve vztahu k předmětnému záměru není dotčeným správním orgánem, který vydává závazné stanovisko.

Upozornění:

Přestože správní orgán nebude k tomuto záměru vydávat závazné stanovisko ani vyjádření, upozorňuje, že projektová dokumentace v části B.2.1 písm. h), B.2.3. písm. d) a B.8 písm. h) odpadového hospodářství není zpracována v souladu s platnou legislativou. Dokumentaci je třeba upravit dle zákona 541/2021 Sb. (zákon o odpadech) a platných vyhlášek.

Orgán odpadového hospodářství dále upozorňuje, že má být s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, doporučuje doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN

5

Ing. Radim Stošek
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, stavební odbor - koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158

735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782
Hřbitovní č.p. 651/8
735 42 Horní Těrlicko

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

JID:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

MUBO/36930/2022/STAV/KUK

MUBO/38756/2022

MUBO07488670

Palán Rostislav

596 092 204

palan.rostislav@mubo.c

24.8.2022

Závazné stanovisko

V rámci záměru: „Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále jen zákon), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád) na základě žádosti subjektu:

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782, Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko,

vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona toto závazné stanovisko:

1) Žadateli se **uděluje souhlas** s pokácením **5 stromů** následující specifikace:

- 1 ks dubu letního (trojkmen) s obvodu 81 cm, 104 cm, 105 cm ve výšce 1,3 m,
- 3 ks topolu osika s obvodu 141 cm, 112 cm, 106 cm ve výšce 1, 3 m
- 1 ks vrba s obvodem 104 cm ve výšce 1, 3 m

Všechny stromy byly změřeny ve výšce 1,3 m nad zemí. Předmětné stromy jsou na pozemku parcelní číslo 2483 v k. ú. Nový Bohumín, který je ve vlastnictví: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava 702 00. Součástí spisu je souhlas tohoto oprávněného uživatele s kácením.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro stavbu: „Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“ dle předložené projektové dokumentace.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby.
2. Kácení se povoluje na dobu vegetačního klidu, což je období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

2) žadateli se, ke kompenzaci ekologické újmy, **dle § 9 odst. 1 zákona nestanovuje povinnost náhradní výsadby**

Odůvodnění

Orgánu ochrany přírody byla doručena žádost o vydání koordinovaného stanoviska pro stavbu „Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“. Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody posoudil předložený záměr na základě konfrontace připravovaného záměru s předloženými zákonem stanovenými podkladovými materiály. Z projektové dokumentace je zřejmé, že stavba je navržena tak, aby případný zásah do stávajících dřevin byl minimalizován. Ke kácení jsou navrženy pouze stromy, které přímo kolidují se stavbou a až na předmětný dub letní jsou ve špatném zdravotním stavu se špatnou vitalitou i další perspektivou plnění funkcí dřevin. Orgán ochrany přírody při ověřování skutečného stavu předmětných dřevin vycházel ze šetření na místě, provedeného 23. 08. 2022.

V průběhu ohledání na místě ověřil příslušnost dřeviny k pozemkům dle předložených zákresů v mapách. Výsledky ověření jsou uvedeny ve výrokové části závazného stanoviska. Dále přeměřil obvod kmene, ve výšce 130 cm nad zemí. Výsledky ověření jsou uvedeny ve výrokové části závazného stanoviska. Dále byla na místě vyhodnocena dílčí kritéria a všechny zásadní okolnosti ovlivňující celkový funkční a estetický význam předmětné dřeviny, tedy její fyziologická vitalita, zdravotní stav, atraktivita umístění, růstové podmínky, dílčí funkce (jako estetická, rekreační, kulturně-naučná, izolační, meliorační), a to v kontextu daného území – jeho charakteru a významu z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Ze zjištěných dílčích charakteristik správní orgán v rámci **vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin** vyvodil tyto závěry:

U předmětných topolů osik bylo vyhodnoceno, že se jedná o stromy se silně narušeným zdravotním stavem a se zřetelně až výrazně sníženou vitalitou vyrůstající z hranice vodního valu podél Flakůvky. Předmětná vrba byla vyhodnocena jako strom se silně narušeným zdravotním stavem a zbytkovou vitalitou. Jelikož se topoly a vrby řadí mezi takzvané krátkověké dřeviny, jejich pokácením vznikne minimální ekologická újma. U předmětného dubu letního se jedná o strom s výbornou až mírně sníženou fyziologickou vitalitou a s výborným až dobrým zdravotním stavem. Jedná se o trojkmen stromu, který se řadí mezi dlouhodobé a perspektivní dřeviny. Při kontrole na místě se našly drobné defekty u paty kmene. Vzhledem k postavení všech tří kmenů a jejich srůstu, lze předpokládat velké riziko rozlomení v dalších letech.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Bohumín posouzením věci komplexně dospěl k závěru, že je možné kácení předmětných dřevin povolit, protože důvody k povolení kácení předmětných dřevin převyšují nad veřejným zájmem na jejich uchování, a proto vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Náhradní výsadbu za ekologickou újmu podle § 9 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny, orgán ochrany přírody. Neukládá povinnost uložit kompenzační opatření na základě vyhodnocení stavu dřevin, druhů kácených dřevin a jejich lokalizaci. Nacházejí se v okrajové oblasti k. ú. Nový Bohumín, kde se nachází rozsáhlá plocha lesního pozemku s významným krajinným prvkem slepého ramena Odry. K lesnímu pozemku je

přílehlý rozsáhlý nelesní pozemek a spolu tvoří velký celek zapojených porostů autochtonních dřevin všech věkových kategorií.

Toto závazné stanovisko je nedílnou součástí koordinovaného stanoviska
č.j.: MUBO/36930/2022/STAV/KUK.

Tímto stanoviskem nejsou posouzeny další zákonné zájmy ochrany přírody a krajiny, jejichž posouzení přísluší jiným správním orgánům, mj. zvláštní druhová ochrana rostlin a živočichů, která je v kompetenci krajského úřadu. O výskytu zvláště chráněných druhů v posuzovaném území nemá zdejší orgán ochrany přírody informace. Stanovisko nenahrazuje další případná stanoviska, souhlasy, vyjádření nebo rozhodnutí jiných dotčených subjektů a správních orgánů.

Poučení

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN 2

Ing. Jan Jeziorský, MBA
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782
Hřbitovní č.p. 651/8
735 42 Horní Těrlicko

Sp.zn.:	MUBO/36930/2022/STAV/KUK
Č.j.:	MUBO/37448/2022
JID:	MUBO07481193
Vyřizuje:	Liszokova Eva
Tel.	596 092 174
E-mail:	liszokova.eva@mubo.cz
Datum:	15.8.2022

Závazné stanovisko

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako orgán státní správy lesů (dále jen „orgán SSL“) příslušný podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle § 48, odst. 2, písm. c) a § 48, odst. 3 lesního zákona a dle § 4, odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a na základě žádosti o koordinované stanovisko podané žadatelem:

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782, Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko

(dále jen "žadatel"),
vydává souhlasné závazné stanovisko,

kterým se povoluje stavba Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně na pozemcích parc. č. 2475, 2483, 2486/1, 2486/19, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 v katastrálním území Nový Bohumín, dle zákresu na koordinačním výkresu,

Stavbou bude zasaženo do vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku parc. č. 2481, v katastrálním území Nový Bohumín (dále jen „lesní pozemek“). Stavbou nesmí být porušen kořenový systém porostu ani žádná část dřevin.

Žadatel si je vědom, že realizuje stavbu v pásmu do 50 m od okraje lesního pozemku, a ví o případném nebezpečí, které může způsobit lesní porost na jeho majetku.

Ze situačního výkresu vyplývá, že stavbou nedojde k zásahu do lesního pozemku a není nutné odnětí těchto pozemků.

Realizací stavby, ani jejím užíváním, nesmí být ztíženo hospodaření v lese a nemělo by se vyvolávat provádění úkonů v rámci těžebních i pěstebních prací, které by byly spojeny s nutností vynaložení mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Závazné stanovisko se vydává pro potřeby navazujícího územního a stavebního řízení o povolení stavby.

Odůvodnění:

Orgánu SSL byla doručena žádost o vydání koordinovaného stanoviska pro povolení Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně na pozemcích parc. č. 2475, 2483, 2486/1, 2486/19, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725 v katastrálním území Nový Bohumín.

Orgán SSL po prostudování žádosti vyhodnotil náležitosti, zjistil, že stavbou bude zasaženo do vzdálenosti 50m od lesního pozemku, a doplnil žádost o výpis lesního pozemku z CUZK.

Orgán SSL vyhodnotil náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního řádu a veřejný zájem ochrany lesa dle lesního zákona.

Orgán SSL v tomto případě přihlédl ke skutečnosti, že není předpoklad, že by charakter stavebního záměru narušil funkce lesa.

Dispoziční a provozní řešení stavby je navrženo jednoznačně za účelem stavby cyklostezky.

Stavbou ani pracemi nebude zasaženo do lesního pozemku.

Veškeré činnosti prováděné zhotovitelem stavebně montážních prací a prací souvisejících musí být vykonávány při dodržení podmínek a požadavků stanovených lesním zákonem.

Účelem lesního zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

Nepředpokládá se, že by mohlo dojít k ohrožení funkcí lesa ani k omezení hospodaření v lese. Lesní pozemek nebude stavbou dotčen a nevyžaduje souhlas k odnětí lesního pozemku z PUPFL.

Stavbou se nezmění stávající účel užívání ani nedojde ke změně vlivu stavby na okolní pozemky.

Orgánu SSL je znám současný stav lokality a z toho důvodu nebylo nařízeno místní šetření.

Z předložených podkladů je zřejmý celý rozsah záměru.

Žadatel si je plně vědom, že stavba je umístěna ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, a je si vědom všech důsledků, které z toho plynou (padání listí, případná dohoda ořezu větví s vlastníkem lesního pozemku apod.).

Před vydáváním kladného stanoviska byla posouzena žádost vč. příloh a celého spisového materiálu.

Součástí podkladů žádosti je:

- **žádost o koordinované stanovisko**
- **výpis z katastru nemovitostí pro lesní pozemek**
- **katastrální mapa z CÚZK**
- **koordinační výkres**
- **PD**

Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Závazné stanovisko je nedílnou součástí koordinovaného stanoviska spis. zn. MUBO/36930/2022/STAV/KUK

Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci přezkumného řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem podle § 149 správního řádu.

n.v. Chval

Ing. Jan Jeziorský, MBA
vedoucí odboru životního prostředí a služeb



Obdrží:

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IDDS: 9gg5ymn
sídlo: Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko

Městský úřad Bohumín, koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782
Hřbitovní č.p. 651/8
735 42 Horní Těrlicko

Sp.zn.:	MUBO/36930/2022/STAV/KUK
Č.j.:	MUBO/37428/2022
JID:	MUBO07481118
Vyřizuje:	Liszokova Eva
Tel.	596 092 174
E-mail:	liszokova.eva@mubo.cz
Datum:	15.8.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „orgán ochrany ZPF“) dle § 13, odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a podle § 15, písm. j) zákona a dle § 64 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 9, odst. 1 zákona

vydává závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF

části pozemku parc. č. 2486/1, 2486/19, 2722, 2723, 2724, 2725 v katastrálním území Nový Bohumín z důvodu stavby cyklostezky. Jedná se o výstavbu obousměrné cyklostezky se živičným krytem. Šířka navržené cyklostezky je 2,5 m, což vyhovuje minimální šířce 2,0 m - dvou pruhů (2 x 1,0 m) + 0,5 m bezpečnostní odstup. Celková délka cyklostezky je 848,37 m. Odvodnění je řešeno gravitačním způsobem, a to tak, že dešťové vody budou přirozeným samospádem buď pomocí nového drenážního potrubí nebo plošně gravitačně do stávající vodoteče Flakůvky. Cyklostezka je umístěna částečně podél hráze a částečně na hrázi vodoteče Flakůvky.

Žadatel – právnická osoba:

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IČO 27858782, Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko
(dále jen „žadatel“)

Plochy odnětí ze ZPF, parc. č. 2486/1, 2722, 2723, 2724, 2725 v katastrálním území Nový Bohumín

p.č. 2722	- výměra záboru – trvalého - 86 m ² , dočasného – 0 m ²
p.č. 2723	- výměra záboru – trvalého - 12 m ² , dočasného – 0 m ²
p.č. 2724	- výměra záboru – trvalého - 340 m ² , dočasného – 108 m ²
p.č. 2486/1	- výměra záboru – trvalého - 68 m ² , dočasného – 0 m ²
p.č. 2725	- výměra záboru – trvalého - 304 m ² , dočasného – 0 m ²

Dočasný zábor 108 m² se povoluje pro dobu trvání stavby, tj od 08/2022 do 12/2022. Po ukončení musí být provedena rekultivace pozemku, pozemek musí být u veden do původního stavu. Rekultivovaný pozemek musí být předán orgánu ochrany ZPF.

Stavba bude umístěna na BPEJ:

BPEJ – 6.59.00 III. třída ochrany, 6,64 Kč/ m²

BPEJ – 6.58.00 II. třída ochrany, 7,83 Kč/ m²

Parc. č.	BPEJ	Tř. ochr.	Cena za 1m ²	Koef.	CHLÚ	Výměra pozemku v m ²	Výměra trvalého odnětí v m ²	Výměra dočas. záboru v m ²
2486/1	65800	2	7,83	6	5	51531	68	0
2722	65900	3	6,64	4	5	572	86	0
2723	65900	3	6,64	4	5	747	12	0
2724	65900	3	6,64	4	5	28323	340	108
2725	65900	3	6,64	4	5	10742	304	0
						Celkem:	810	108

Odvody za odnětí půdy ze ZPF se nepředepisují dle § 11a odst. 1 písm. j) zákona.

Pro zajištění ochrany ZPF stanovujeme:

1. V rozhodnutích dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů **nesmí** plocha dotčeného pozemku překročit výměru danou tímto souhlasem.
2. Tento souhlas se nevztahuje na zemědělské pozemky, které budou použity k nezemědělským účelům na dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu (ust. 9 odst. 2 písm. d) zákona). Žadatel musí v plném rozsahu zabezpečit dodržování zásad ochrany ZPF ve smyslu ust. 4 zák. zákona i na těchto pozemcích.
3. Pokud by v důsledku realizace záměru došlo k poškození fyzikálních, chemických či biologických vlastností zemědělské půdy (zásada ochrany zemědělské půdy dle ust. 3 odst. 1 písm. d) zákona) nacházející se na okolních zemědělských pozemcích anebo k jejímu znečištění (zásada ochrany zemědělské půdy dle ust. 3 odst. 1 písm. a) zákona), pak musí žadatel neprodleně zjednat nápravu.
4. Tento souhlas musí být závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Platnost souhlasu bude totožná s platností těchto rozhodnutí (ust. 10 odst. 1 zákona).
5. Hranice záboru budou v terénu vyznačeny tak, aby nedošlo k jejich posunu do sousední pozemkové držby.
6. Budou respektovány případné připomínky orgánu ochrany ZPF.
7. Z části pozemku dotčeného výstavbou bude provedena skrývka kulturní zeminy. Ornice bude skrytá do hloubky 20 cm, podornice do hloubky 10 cm. Skrývka ornice o objemu cca 162 m³ bude použita výhradně ke zpětnému ohumusování nezastavěných ploch stavebního pozemku. Skrývka bude krátkodobě deponována na hromadě (hrůbkovitý tvar hromady, aby nedocházelo k sesouvání zeminy), podornice bude využita pro úpravu terénu stavebního pozemku, umístění případných přebytků ornice bude řešeno s orgánem ochrany ZPF.
8. Odvody za odnětí půdy ze ZPF se nepředepisují dle § 11a odst. 1 písm. j) zákona, kdy pro cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem souhlas k odnětí není třeba.

Odvedení dešťových vod z krytu cyklostezky bude provedeno přirozeným samospádem pomocí živičného krytu. Odvodnění pláň cyklostezky bude řešeno drenážním perforovaným potrubím PVC DN 160 obaleném geotextilií 300 g/m². Odvodnění pláň drenážním potrubím bude ukončeno zaústěním do přilehlé vodoteče Flakůvky. Navrhovaným řešením odvodnění komunikace IV. třídy – cyklostezky nedojde k narušení odtokových poměrů přilehlých pozemků a režimu povrchových ani podzemních vod.

Odůvodnění

Orgánu ochrany ZPF byla doručena žádost o vydání koordinovaného stanoviska pro stavbu obousměrné cyklostezky se živičným krytem. Šířka navržené cyklostezky je 2,5 m, což vyhovuje minimální šířce 2,0 m - dvou pruhů (2 x 1,0 m) + 0,5 m bezpečnostní odstup. Celková délka cyklostezky je 848,37 m. Odvodnění je řešeno gravitačním způsobem, a to tak, že dešťové vody budou přirozeným samospádem buď pomocí nového drenážního potrubí nebo plošně gravitačně do stávající vodoteče Flakůvky. Cyklostezka je umístěna částečně podél hráze a částečně na hrázi vodoteče Flakůvky.

Projektovou dokumentaci zpracoval ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., autorizace Ing. Jiří Bureš, ČKAIT 1100509, dopravní stavby, Ing. Ivan Šnapka, ČKAIT 1101913, pozemní stavby (říjen 2021). Dokumentace obsahuje tyto části: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, Výkresová část, Stanovisko Povodí Odry, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - Povodí Odry / Město Bohumín.

Orgán ochrany ZPF zjistil, že stavbou budou dotřeny pozemky ZPF, posoudil žádost na základě předložených, zákonem stanovených podkladů ve smyslu § 9 odst. 6 a odst. 8 zákona.

Odvozy za odnětí ze ZPF se nepředepisují dle § 11a odst. 1 písm. j) zákona, kdy pro cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem souhlas k odnětí není třeba.

Záměr není v rozporu s územním plánem města **Bohumín**.

Na pozemku nejsou evidována protierozní opatření ani závlahová zařízení.

Na pozemcích se nachází **BPEJ 6.59.00 a BPEJ 6.58.00**.

Bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se jedná i o půdu 2. třídy ochrany. Jedná se o málo produkční půdy. Mocnost skřívky byla stanovena na 0,20 m.

Ustanovení § 4 odst. 3 zákona (zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu) se nepoužije, jelikož se jedná o stavbu umístěnou na ploše vymezené v platném územním plánu.

Na základě posouzení dané žádosti orgán ochrany ZPF vydal souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.

Toto závazné stanovisko je nedílnou součástí koordinovaného stanoviska spis. zn. MUBO/36930/2022/STAV/KUK.

Dle § 21 odst. 3 zákona jsou stanoviska, vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona, závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti.

Dle § 10 odst. 3 zákona souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé.

n. k. dhor

Ing. Jan Jeziorský, MBA
vedoucí odboru životního prostředí a služeb



Obdrží:

Městský úřad Bohumín, koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., IDDS: 9gg5ymn

sídlo: Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko