POHLED OD JIHOZÁPADU -
navržený stav



POHLED OD SEVEROVÝCHODU
- navržený stav



POHLED OD JIHOVÝCHODU
- navržený stav



POHLED OD SEVEROZÁPADU
- navržený stav



ŘEZ 1-1´
- navržený stav



DOZDÍVKY - PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE
např. YTONG P2-500 NA MALTU YTONG

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

LEGENDA:

T1 ETICS - EPS 70F TL. 160 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken -TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T3 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE- - dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken -TL. ~190 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T4 ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~100 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU

T4* ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~100 MM (sokl cca 500mm pod terénem)

T5 ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. 30 MM, + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍŤKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)

MÍSTO STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU na ul. ŠTEFÁNIKOVA č.p.905-907 v BOHUMÍNĚ"

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
8. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

MÍSTO STAVBY	ŠTEFÁNIKOVA č.p. 905-907, BOHUMÍN		
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. PAVEL STOKLASA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDNATEL	MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		
ČÁST	D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT			
NÁZEV VÝKRESU	POHLEDY - navržený stav	STUPEŇ	PDSP+DVDS
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.b.-012

VYPRACOVAL	ING. PAVEL STOKLASA	DATUM	05/2022
AUTORIZACE		MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO ZAKÁZKY	1221/003
		ČÍSLO KOPIE	