


POHLED OD JIHOVÝCHODU
- navržený stav

POHLED OD SEVEROVÝCHODU
T2 - navržený stav



LEGENDA:

T1 ETICS - EPS 70F TL. 160 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T3 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE,- dvouvrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. ~110 MM (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T4 ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU

T4* ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. ~80 MM (sokl cca 500 mm pod terénem) + PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY

T5 ETICS -XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - TL. 30 MM + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit MosaikTop-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VÝZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a ostění suterénních oken)

O1* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít
- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVÁJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- STÁVÁJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈~200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA			
BYTOVÝ DŮM č.p. 883			
MĚTO STAVBY NERUDOVA č.p. 883, BOHUMÍN	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA	VYPRACOVAL ING. PAVEL STOKLASA	datum 08/2022
VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA		AUTORIZACE	MĚŘÍTKO 1:100
OBJEDVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASÁRYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN			ČÍSLO ZÁKAZY 0222/003
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO KOPIE
STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 883			
NÁZEV VÝKRESU POHLED OD JIHOVÝCHODU, SEVEROVÝCHODU TECHNICKÉ POHLEDY- navržený stav	STUPEŇ PDSP+DVDS		
			D.1.1.b.-18