



LEGENDA:

T1 - ETICS - EPS 70F **TL. 160 MM** (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočističmu účinku).

T2 - ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - dřevotřískové desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. 30 MM** (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočističmu účinku).

T3 - ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - dřevotřískové desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - **TL. ~110 MM** (např. Rockwool-Frontrock super) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočističmu účinku).

T4 - ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. ~80 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit Mosaik Top-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VYZTUŽNOU SÍTKOU

T4* - ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. ~80 MM** (sokl cca 500 mm pod terénem) + PÁS OCHRANNÉ NOPOVÉ FÓLIE Z VENKOVNÍ STRANY

T5 - ETICS - XPS (EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN) - **TL. 30 MM** + JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA, např. "Baumit Mosaik Top-M342 Everest" S DVOJNÁSOBNOU VYZTUŽNOU SÍTKOU (nadpraží a ostění suteréních oken)

O1* - **NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít**

- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm

- STÁVAJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP≈~200,140

| OZNAČENÍ REVIZE | PŘEDMĚT REVIZE | DATUM REVIZE | REVIZI PROVEDL |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA | | ING. PAVEL STOKLASA AUTORIZACE | |
| MĚTO STAVBY NERUDOVA č.p. 883, BOHUMÍN | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA | DATUM 08/2022 | |
| VEDOUcí PROJEKTU ING. PAVEL STOKLASA | | MĚŘÍTKO 1:100 | |
| OBJEDVATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN | | ČÍSLO ZÁKAZY 0222/003 | |
| ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.-17 | |
| STAVEBNÍ OBJEKT NERUDOVA č.p. 883 | | | |
| NÁZEV VÝKRESU POHLED OD SEVEROZÁPADU, JIHOZÁPADU TECHNICKÉ POHLEDY- navržený stav | | | |
| PDS+DVDS | | | |