PŮDORYS 3.NP
- navržený stav

STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKU BALKÓNU ZDEMONTOVAT A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHY	POZNÁMKA
300	SCHODIŠTĚ	11,88		
301	PŘEDSÍŇ	2,77	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
302	WC	1,12	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
303	KOUPELNA	2,66	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
304	KUCHYNĚ	10,35	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
305	POKOJ	14,23	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
306	LOŽNICE	18,23	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
307	OBÝVACÍ POKOJ	19,13	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	

01* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít
- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ETICS

POZNÁMKA:

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

LEGENDA:

T1 ETICS - EPS 70F TL. 160 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočisticímu účinku).

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ
na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"
BYTOVÝ DŮM č.p. 883

MÍSTO STAVBY: NERUDOVA č.p. 883, BOHUMÍN

VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN
ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT: NERUDOVA č.p. 883
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - navržený stav
STUPEŇ: PDSP+DVDS
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-13

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA
AUTORIZACE:
DATUM: 08/2022
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0222/003
ČÍSLO KOPIE: