


POZNÁMKA

- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY
- ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVÉST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA
- DRÁŽKY PRO UT A ZTI PROVÁDĚT ŘEZÁNÍM FLEXI KOTOUČEM (NIKOLO SEKÁNÍM)
- DRÁŽKY PO ZTI BUDOU PO ZAPRAVENÍ PŘETAŽENY PANCÉROVOU PERLINKOU A ZAOMÍTÁNY
- INTERIÉR NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO PROJEKTU, OSAZENÍ SANITY, BATERII ATD. DLE VÝBĚRU INVESTORA
- VEŠKERÉ VNITŘNÍ ROZVODY SV A TV BNUDOU PROVEDENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 25 A DN 20
- POTRUBÍ BUDE VEDENO POD STROP, POPŘÍPADĚ V DRÁŽCE VE ZDIVU, PROSTUPY SKRZE STROP 1. PP
- ROZVODY STUODENÉ VODY (SV) BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍE MIRELON TL. 6 mm
- ROZVODY TV BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ MILERON TL. 13 mm
- ZVÁŽIT POUŽITÍ JIŽ EXISTUJÍCÍCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ SV A TP V MÍSTĚ VODOLÉČBY
- PŘED OBJEDNÁNÍM SANITY NUSTNO PŘEMĚRIT NA STAVBĚ JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ A KONZULTOVAT S INVESTOREM

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA ————
- TEPLÁ VODA ————
- KANALIZACE ————

- 1 - 9** NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ ODPADY DN 75, ODPADY JSOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI V 1.PP
- 10 - 11** STÁVAJÍCÍ SVISLÝ ODPAD



± 0,000 = 200,00 m n. m. Bpv

NÁZEV STAVBY				CHVÁLEK ATELIÉR	
Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek	PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	VYPRACOVAL Bc. Ivo Babiš	CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kaňkova 1064/12 702 00 OSTRAVA	IČO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Město Bohumín, Městský úřad odbor správy domů, Masarykova 158 , 735 81 Bohumín				STUPEŇ DOS	DATUM 01.10.2023
STAVEBNÍ OBJEKT SO01		ČÁST D.1.1 Architektonické řešení		MĚŘÍTKO 1:75	FORMÁT A4 2 x A4
NÁZEV VÝKRESU				ARCHIVNÍ ČÍSLO 23-035-4	
PŮDORYS 1.NP - SCHÉMA VODOVODU A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				ČÍSLO VÝKRESU D1.1.-06	REVIZE R00