



LEGENDA DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ

- ODVODNÍ PLASTOVÝ VENTIL VZT
- KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VZT
- KONCOVÉ PRVKY OSVĚTLENÍ

LEGENDA PODHLEDŮ

- P1 - požadavek na hygienu a absorpci zvuku**
minerální kazeta 600x600(1200), tl. 15mm+25 mm minerální vlny, bílá, s polozapuštěnou hranou, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 88 (ISO 7724-2, ISO7724-3), odolnost proti vlhkosti 95% RH, $\alpha_w = 0,7$ / NRC = 0,7. Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 ISO5, pro použití v rizikových zónách dle NFS 90-351:2013 - 04, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky, s baktericidními a fungicidními vlastnostmi z vnější i vnitřní strany
- P2 - požadavek na absorpci zvuku**
minerální kazeta 600x600(1200), tl. 15mm+25 mm minerální vlny, bílá, s polozapuštěnou hranou, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 88 (ISO 7724-2, ISO7724-3), odolnost proti vlhkosti 90 %, $\alpha_w = 0,7$ (NRC = 0,7). Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 ISO5, dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky
- P3 - požadavek na odolnost proti vlhkosti**
Sádkartonová kazeta 600x600(1200), tl. 8mm, bílá, povrchová úprava akrylátovým nátěrem, s rovnou hranou, třída stavební hmoty A2-s1, d0 dle EN 13501-1, odraz světla 82 %, odolnost proti vlhkosti 90 %, $\alpha_w = 0,1$ / NRC = 0,1 (ap až 0,7 při nízkých frekvencích). Vhodné pro čisté prostory dle ISO 14644-01:1999 ISO5, čištění běžnými prostředky

POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- KONCOVÉ PRVKY INSTALACE JSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ TZB.
- NA STAVBĚ BUDOU POUŽITÝ JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU ATESTOVÁNY A JSOU CERTIFIKOVÁNY.
- VEDENÍ INSTALACÍ MIMO PODHLEDY BUDE OPLÁŠENO SDK DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE BĚHEM PRÁCE ZJIŠTĚNA ZÁSADNĚ ODLIŠNÁ SKUTEČNOST, NEŽ JE PŘEDPOKLÁDANÁ V PROJEKTU, BUDE NASTÁLÁ SITUACE KONZULTOVÁNÍ S PROJEKTANTEM.
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE PODROBNOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.
- VZORKY VŠECH POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ A BAREV MUSÍ BYT ODSOULHASENY INVESTOREM NEILÉPE PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE.
- KDEKOLIV JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (TEXTOVÉ NEBO VÝKRESOVÉ ČÁSTI) POUŽITÝ Jména KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ NEBO KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, JSOU TYTO Jména A NÁZVY UVEDENY JAKO PŘÍKLAD Z DŮVODU STANOVENÍ TECHNICKÉHO NEBO ESTETICKÉHO STANDARDU A PŘI REALIZACI MOHOU BYT NAHRAZENY VÝROBKÝ SROVNATELNÉ ÚROVNĚ.
- VŠECHNÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PO BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE VZNESEN DOTAZ NA ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA, KTERÝ ROZHODNE O PLATNÉM ŘEŠENÍ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP		PLOCHA (m²)	SVĚTLA (m)	NÁSLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPŮ	POZNÁMKA
1.01	ZADVĚŘI	9,35	3,70	HRUBÁ ČISTÍ ZÓNA/ KERAM. DLÁŽBA sklada P01	MALBA	MALBA	
1.02	SCHODIŠTĚ + VÝTAH	46,10		Gravel -1,800 -JEMNÁ ČISTÍ ZÓNA P02 + LÍSTY slupně-STAV, TERAC, podoba-VINYL ZATEŽOVÝ P03	MALBA + OCHRANA STĚN	MALBA	
1.03	CHODBA	7,11	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm P03	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.04	INSPEKČNÍ POKOJ	30,61	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.05	KOUPELNA	8,8	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.06	INSPEKČNÍ POKOJ	27,09	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.07	KOUPELNA + WC	6,2	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.08	ČAJOVÁ KUCHYŇE	13,62	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.09	VÝŠETŘOVNA	22,68	3,10	VINYL ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝ VČ. SOKLU 100mm P04	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.10	SESTERNA	30,02	3,10	VINYL ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝ VČ. SOKLU 100mm P04	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.11	DENNÍ MÍSTNOST	12,00	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.12	WC + SPRCHA ŽENY ZAMĚSTNANCŮ	6,13	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.13	POKOJ 1L NADSTANDARD	15,78	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.14	KOUPELNA + WC	5,63	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.15	POKOJ 2L	17,22	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.16	POKOJ 2L	19,85	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.17	POKOJ 1L	12,41	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.18	POKOJ 1L	12,31	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.19	POKOJ 2L	15,59	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.20	DEKONTAMINAČNÍ MÍSTNOST	7,56	3,10	VINYL HOMOGENNÍ PROTISKLUZ VČ. SOKLU 100mm P06	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.21	KOUPELNA PACIENTŮ ŽENY	8,61	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.22	KOUPELNA PACIENTŮ MUŽI	9,09	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.23	KOUPELNA PACIENTŮ	11,58	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.24	KOUPELNA PACIENTŮ	17,83	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.25	SKLAD	11,72	2,70	EPOXIDOVÁ STĚRKA sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.26	TM VZDUCH	4,09	2,70	EPOXIDOVÁ STĚRKA sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.27	POKOJ 2L	16,04	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.28	KOUPELNA + WC	6,00	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.29	POKOJ 2L	16,02	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.30	POKOJ 2L	18,12	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.31	POKOJ 1L NADSTANDARD	14,77	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.32	KOUPELNA + WC	5,78	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.33	KOUPELNA + WC	5,76	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2,7m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.34	POKOJ 1L NADSTANDARD	14,77	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.35	SCHODIŠTĚ	33,20		NENÍ SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE			
1.36A	CHODBA	87,33	3,10	VINYL HOMOGENNÍ ZATEŽOVÝ VČ. SOKLU 100mm P03	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.36B	CHODBA	40,90	3,10	VINYL HOMOGENNÍ ZATEŽOVÝ VČ. SOKLU 100mm P03	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.36C	CHODBA	31,70	3,10	VINYL HOMOGENNÍ ZATEŽOVÝ VČ. SOKLU 100mm P03	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.36D	CHODBA	30,43	3,10	VINYL HOMOGENNÍ ZATEŽOVÝ VČ. SOKLU 100mm P03	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.37	RENTGEN	27,47	3,95	VINYL ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝ VČ. SOKLU 100mm, P04 OCEL, DŘAŽKY PONECHAT	BARVOTVÁ OMIKTA 30mm	BARVOTVÁ OMIKTA 30mm	TLUMIŠNÁ OMIKTA JE ZÁVISLÁ NA SROVNÁVACÍ HODNOTĚ OMIKTA A PŘÍSLUŠNÉM NÁPĚTI ŽÁŘIČE
1.38	OVLAĐOVNA	5,57	3,10	VINYL ELEKTROSTATICKÝ VODIVÝ VČ. SOKLU 100mm P04	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.39	SKLAD SPINAVÉHO PRÁDLA A OPODOL	5,02	2,70	EPOXIDOVÁ STĚRKA sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.40	WC MUŽI ZAMĚSTNANCŮ	2,10	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.41	OKLID	2,64	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.42	KOUPELNA + WC	6,00	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.43A	SCHODIŠTĚ DO 2.NP			NENÍ SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE			
1.43B	SCHODIŠTĚ K ZADNÍMU VSTUPU	4,41		VINYL HOMOGENNÍ ZATEŽOVÝ VČ. SOKLU 100mm P03	MALBA + OCHRANA STĚN	MALBA	
1.44	KOUPELNA PACIENTŮ	12,28	2,70	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2,7m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.45	POKOJ 1L	13,63	3,10	VINYL HOMOGENNÍ P05 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.46	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	2,77	3,10	VINYL HOMOGENNÍ PROTISKLUZ VČ. SOKLU 100mm P04	KERAMICKÝ OBKLAD 3,1m	KAZETOVÝ PODHLED	
1.47	POKOJ 2L	20,97	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.48	KOUPELNA + WC	8,03	3,10	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISKLUZNÁ sklada P06	KERAMICKÝ OBKLAD 2m + MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	
1.49	POKOJ 2L	18,62	3,10	VINYL HOMOGENNÍ sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA + OCHRANA STĚN	KAZETOVÝ PODHLED	
1.50	SKLAD	6,76		EPOXIDOVÁ STĚRKA sklada P04 VČ. SOKLU 100mm	MALBA	MALBA	

OBJEDNATEL:		Bohumínská městská nemocnice, a.s. Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín			
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN			
ZODP. PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN			
VYPRACOVAL		ING. MONIKA ŠVOBODOVÁ			
KONTROLOVAL		PETR KOVÁČ			
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN			
NÁZEV AKCE:		REKONSTRUKCE ODDĚLENÍ CHIRURGIE BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s.			
NÁZEV OBJEKTU :		SO 01 - PAVILON A			
NÁZEV PŘÍLOHY :		D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS PODHLEDŮ 1.NP - NOVÝ STAV					
C. ZAK.		23018		CÍSLO SOUPRAVY	
C. PŘÍLOHY :		23018-DPS-SO 01-D.1.1-07			