



POZNÁMKA:

- BOURÁNÍ ZDIVA PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ, NOSNÉHO ZDIVA, STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE ATD.
- PŘED DEMONTÁŽÍ OTOPNÝCH TĚLES BUDE NA PATĚ URAVŘENA A VYPUŠTĚNA PŘÍSLUŠNÁ STOUPAČKA ÚT.
- POKUD BUDOU STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY VE ZDIVU PO DEMONTOVANÉM POTRUBÍ VYHOVUJÍCÍ, BUDOU VYUŽITY PRO ULOŽENÍ NOVÉHO POTRUBÍ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE PROVEDE JEJICH ÚPRAVA S OHLEDEM NA ROZMĚRY NOVÉHO IZOLOVANÉHO POTRUBÍ.

Vypracoval BC. SLOWIKOVÁ		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střelec č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25671862 DIČ: CZ25671862 tel: 558 745 130 mobil: 603 785 080	
Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN						
Místo	ŠTEFÁNIKOVA Č. P. 320, 321, TR. DR. E. BENEŠE Č. P. 322, 324, 735 81 BOHUMÍN					
Stavba	REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVÉM DOMĚ NA UL. ŠTEFÁNIKOVA Č. P. 320, 321 A TR. DR. E. BENEŠE Č. P. 322, 324 V BOHUMÍNĚ			Č. zakázky	Změna Datum vydání	
			019/23	A	2023-08-22	
Profesní část ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Druh dokumentu		Účel vydání	Číslo dokumentu	
				DPS	CZ-2-086-23	
Název VZOROVÝ BYT - TYP II. - DEMONTÁŽE + BOURÁNÍ				Měřítko	List	
				1:10	D.1.4 b)214	