"T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP L	1.NP P	Σ L	Σ P
1 / T		VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO OCELOVÉ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ SE 3mi STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM	-	1	-	1
2 / T		VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO OCELOVÉ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ DO SDK PŘÍČKY SE 3mi STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM	1	-	1	-
3P / T 3L / T		VNITŘNÍ DVEŘE PLNÉ DO OCELOVÉ PROFILOVANÉ ZÁRUBNĚ S TĚSNĚNÍM SE 3mi STAVITELNÝMI ZÁVĚSY A TĚSNĚNÍM	3P / T: -	3P / T: 1	3P / T: -	3P / T: 1
			3L / T: 1	3L / T: -	3L / T: 1	3L / T: -

SVĚTLOST DVEŘÍ: 700x1970 MM
ČLENĚNÍ: PLNÁ HLADKÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU
OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PROFILOVANÁ S TĚSNĚNÍM A 3MI STAVITELNÝMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY - POL.2/Z
MATERIÁL: PLNÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ OPATŘENÁ BAREVNÝM VYSOKOPEVNOSTNÍM LAMINÁTEM HPL (HOMAPAL)
ODSTÍN: DEZÉN A BAREVNOST VYSOKOPEVNOSTNÍ LAMINÁTOVÉ FÓLIE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ BAREVNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM STAVBY. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
KOVÁNÍ: - KLIKAxKLIKA
- ZÁMEK DOZICKÝ
DOPLŇKY: PLASTOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA-OBOUSTRANNÁ (součást dodávky dveří)

SVĚTLOST DVEŘÍ: 800x1970 MM
ČLENĚNÍ: PLNÁ HLADKÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU
OTVÍRÁNÍ: LEVÉ
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM DO SDK PŘÍČKY - POL.3/Z
MATERIÁL: PLNÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ OPATŘENÁ BAREVNÝM VYSOKOPEVNOSTNÍM LAMINÁTEM HPL (HOMAPAL)
ODSTÍN: DEZÉN A BAREVNOST VYSOKOPEVNOSTNÍ LAMINÁTOVÉ FÓLIE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NA ZÁKLADĚ BAREVNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM STAVBY. BARVA SVĚTLE ŠEDÁ
KOVÁNÍ: - KLIKAxKLIKA
- ZÁMEK DOZICKÝ

VODOROVNÉ NEREZOVÉ MADLO NA STRANĚ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ

SVĚTLOST DVEŘÍ: 900x1970 MM
ČLENĚNÍ: PLNÁ HLADKÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU
OTVÍRÁNÍ: PRAVÉ - POL. 3P/T
LEVÉ - POL. 3L/T + VĚTRACÍ MŘÍŽKA
ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ PROFILOVANÁ ZÁRUBEŇ S TĚSNĚNÍM A STAVITELNÝMI DVEŘNÍMI ZÁVĚSY - POL.4/Z
MATERIÁL: PLNÁ DŘEVĚNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, OBOUSTRANNĚ OPATŘENÁ BAREVNÝM VYSOKOPEVNOSTNÍM LAMINÁTEM HPL (HOMAPAL) URČENÝM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ - POL. 3L/T
ODSTÍN: DEZÉN A BAREVNOST VYSOKOPEVNOSTNÍ LAMINÁTOVÉ FÓLIE BUDE UPŘESNĚNA INVESTOREM NEBO PROJEKTANTEM PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NA ZÁKLADĚ BAREVNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM STAVBY.
KOVÁNÍ: - KLIKAxKLIKA
-VODOROVNÉ NEREZOVÉ MADLO Ø 40 MM NA STRANĚ ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ
-ROZETOVÉ WC KOVÁNÍ-KLIKA S UKAZATELEM (3L/T)
- ZÁMEK DOZICKÝ (pol. 3P/T)
DOPLŇKY: PLASTOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA-OBOUSTRANNÁ (součást dodávky dveří)

PLASTOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA (např. typ VP MV 430/2-453x91/428x70-www.ventiplast.cz)

"T" TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	Σ
4/T		MONTOVANÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA - systém HPL WC PŘÍČKA S DVEŘMI	1 celek	1 celek

MATERIÁL: -JEDNOBAREVNÁ KOMPAKTNÍ DESKA TLOUŠŤKY 13MM S MELAMINOVOU FÓLIÍ (odstín RAL),CELKOVÁ TLOUŠŤKA VČETNĚ PROFILŮ 18MM
(ALTERNATIVA: OBOUSTRANNĚ LAMINOVANÉ DVDT (E1-EN 312) TL.30 MM URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ-např. MATERIÁL "FUNDERMAX" a pod.)

VELIKOST: cca 850x 2100, DVEŘE Š. 700 MM

OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ: PRAVÉ

BAREVNÉ PROVEDENÍ:
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘED OBJEDNÁNÍM-ODSTÍN RAL- (STANDARTNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ V BARVÁCH: BÍLÁ RAL 9010, ŠEDÁ RAL 7047, BÉŽOVÁ RAL 1015,.....)

KONSTRUKCE:HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PŘÍRODNÍ ELOX
-HORNÍ JÄ-HLINÍK-PŘÍRODNÍ ELOX

ORÁMOVÁNÍ DVEŘÍ:
-U KOMPAKTNÍCH DESEK BEZ ORÁMOVÁNÍ
(U LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘ. DESEK U-PROFIL, PROFIL ZÁRUBNĚ, HORNÍ JÄ-HLINÍK-PŘÍRODNÍ ELOX)

KOVÁNÍ: - OTOČNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY- NEREZOVÉ
- KOVÁNÍ DO WC-ROZETOVÉ WC KOVÁNÍ-KLIKA S UKAZATELEM

STOJKY: - NEREZOVÉ S NEREZ. KRYTKOU, VÝŠKA 150MM



POZNÁMKA:
- PŘED VÝROBOU SANITÁRNÍ PŘÍČKY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ