



STAVEBNÍ OBJEKTY:
SO 101 CHODNÍK S PŘECHODEM
SO 401 SSZ

NOVÉ PLOCHY :

CHODNÍK	
RELIÉRNÍ DLAŽBA	
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, OSTRŮVEK	
SCHODIŠTĚ	
OPRAVA ASF.VOZOVKY	
TERÉNNÍ ÚPRAVY	

NOVÉ SÍTĚ:

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU	
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ	
NADZEMNÍ PŘÍPOJENÍ NN	

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

NTL PLYNOVOD PE	
PODZEMNÍ VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU	
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
VODOVOD A PŘÍPOJKY	
NADZEMNÍ VEDENÍ NN	
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	

VLEČNÉ KŘIVKY:

PROVĚŘEN PRŮJEZD VOZIDEL	
2 NÁPRÁVOVÝ VŮZ (ODVOZ ODPADU)	

- POZNÁMKY:**
- VÝŠKA OBRUBY U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK NAD KOMUNIKACÍ JE ZVÝŠENA NA 20 cm
 - VÝŠKA OBRUBY U OSTRŮVKU NAD KOMUNIKACÍ JE ZVÝŠENA NA 20 cm
 - STANDARTNÍ VÝŠKA OBRUBY PODÉL CHODNÍKU NAD KOMUNIKACÍ JE 15 CM
 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ V KM 0,143 00 OPRAVIT OTRYSKÁNÍM A VYSPRAVENÍM SANAČNÍ REPROFILAČNÍ CEMENTOVOU MALTOU
 - STÁVAJÍCÍ AUTOBUSOVÝ PŘÍSTŘEŠEK VYBOURAT A NAHRADIT NOVÝM TYPIZOVANÝM (SHODNÝM SE SYSTÉMEM MĚSTA BOHUMÍN)
 - POD NOVÝM PŘÍSTŘEŠKEM PROVÉST NOSNOU ŽB DESKU VYNESENOU POMOCÍ IPE - NOSNÍKŮ
 - ŠACHTICE RŠ1 - RŠ5: PLASTOVÉ, ø 600 PP KG SN8, LITIN.POKLOP DN400 - TŘ. ZAT. B 125
 - UL. VPUSTI UV1 - UV4: PLASTOVÉ, ø 400, LITIN.MŘÍŽ 420*620 - TŘ. ZAT. D 400
 - POTRUBÍ MEZI UV A RŠ PLASTOVÉ PP KG DN 150 SN8
 - PODÉL SILNIČNÍ OBRUBY PROVÉST ZAŘEZÁNÍ KRYTU CCA 30-50 CM, ODFRÉZOVÁNÍ A ZPĚTNOU POKLÁDKU PO OSAZENÍ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.			
VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O. HŘBITOVNÍ 651/8 TĚRLICKO	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING.JIŘÍ BUREŠ		
KATASTR: SKŘEČOŇ	PARC.Č. 2414 A PŘÍLEHLÉ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81		DATUM	06/2019
STAVBA: PŘECHOD PRO CHODCE,KŘIŽOVATKA SIL.Č. I/67 + UL.POLNÍ		FORMÁT	A2
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		MĚŘÍTKO	1:500
		ČÍSLO VÝKRESU	C3