



**KM 1,466 00**



### ŘEZ A - A'



**ŘEZ B - B'**



VÝŠKU ZÁKLADOVÉ SPÁRY —  
PŘÍZPŮSOBIT ULOŽENÍ POTRUBÍ  
NESMÍ BÝT POD ÚROVŇÍ  
VODOVODNÍHO POTRUBÍ

**POZNÁMKA:**

- VÝŠKA OPĚRNÉ ZÍDKY NAD ZÁKLADEM JE 1,40 M, Š=0,20 M
- BETONOVÁ VÝPLŇ ZÍDKY JE C20/25 XC2
- BETONÁŘSKÁ PROPOJOVACÍ VÝZTUŽ DLE VÝROBCE
- ZÁKLADOVÝ PÁS MÁ TVAR OBRÁCENÉHO PÍSMENE "T"
- KRČEK ZÁKLADOVÉHO PÁSU MÁ Š=0,20 M A H=0,40 M
- SPODNÍ ČÁST ZÁKLADOVÉHO PÁSU MÁ Š=0,70 M A H=0,40 M
- BETON ZÁKLADOVÉHO PÁSU JE C20/25 XC2
- VÝZTUŽ KRČKU ZÁKLADOVÉHO PÁSU JE R8/200 A BUDE PROPOJENA S VÝZTUŽÍ ZÍDKY, KTERÁ JE R6/400
- VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÉHO PÁSU JE ŘEŠENA KARI SÍTÍ R6/100 S KRYTÍM 40 MM
- CELÝ PÁS NENÍ DILATOVÁN A PŮSOBÍ JAKO JEDNOLITÝ ŽB PRÁH
- V MÍSTĚ POD CHODNÍKEM BUDE VODOVODNÍ PŘIVADĚČ CHRÁNĚN MONOLITICKO PREFABRIKOVANÝM ŽB KOLEKTOREM

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O.  HŘBITOVNÍ 651/8  TĚRLICKO	
ING. IVAN ŠNAPKA	ING. IVAN ŠNAPKA		
KATASTR: SKŘEČOŇ	PARC.Č. 2418/3 A PŘILEHLÉ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, BOHUMÍN, 735 81		DATUM	01/2024
STAVBA: <b>CHODNÍK PODÉL UL. OPLETALOVA, BOHUMÍN</b>		FORMÁT	A3
		MĚŘÍTKO	1:50
<b>SO 101 CHODNÍK S ODVODNĚNÍM PŘÍČNÝ ŘEZ - KŘÍŽENÍ V KM 1,466 00</b>		ČÍSLO VÝKRESU	<b>D.1.18</b>