



Váš dopis zn.:
Ze dne: 24. 3. 2023
Naše zn: POD/5572/2023
Spis. zn: 923.2_31
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 11. 5. 2023

Šnapka Služby, s. r. o.
Hřbitovní 8/651
Těrlicko
735 42

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín – stanovisko správce povodí a správce vodního toku k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

Dne 24. 3. 2023 jsme obdrželi Vaši elektronickou žádost týkající se výstavby chodníku v Bohumíně podél ul. Opletalova. Stavba se umísťuje na pozemcích parc. č. 1768, 2416, 2419/1, 2419/2, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2347, 2351, 2352, 2019, 2012/1 v k. ú. Skřečůň. Stavbou bude dotčen vodní tok Lutyňka v říčním km 2,22 a 2,842 a pravý břeh Skřečůňského potoka v říčním km 0,96 podle technicko-provozní evidence státního podniku povodí Odry. Jsme správcem obou uvedených vodních toků.

Pro bezpečný pohyb chodců podél komunikace v ul. Opletalova bude vybudován chodník a zpomalovací ostrůvek.

SO 101 Chodník s odvodněním – podél komunikace bude zhotoven chodník v šíři 0,85 – 1,55 m a v celkové délce 1,506 m. Povrchem chodníku bude betonová zámková dlažba. Odvodnění pláň chodníku bude provedeno perforovaným potrubím PVC DN 110 ukončeným do revizních šachtic. Srážkové vody z povrchu komunikace i chodníku budou vyspádovány kuličným vpustím s betonovou skruží a vybíratelným košem a dále se napojí na potrubí PP DN 150. Toto potrubí bude zaústěno do vodního toku Lutyňka.

Výustní objekty do Lutyňky – výustní objekty budou opevněny kamennou dlažbou do betonu s urovnáním líce, lomový kámen o hmotnosti 30 – 50 kg. Opevnění bude řešeno na celou šikmou výšku, bude lichoběžníkového půdorysu s pružnou přechodovou vrstvou. Potrubí DN 250 bude seříznuto ve směru sklonu svahu a bude orientováno kolmo na osu vodního toku.

Výustní objekt do Sřečůňského potoka – potrubí DN 250 bude seříznuto ve směru sklonu svahu, ten bude opevněn kamennou dlažbou do betonu s urovnaným lícem obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 1,2 x 2,2 m.

SO 102 Zpomalovací ostrůvek – před vjezdem do Bohumína bude umístěn nový zpomalovací ostrůvek šířky 2,5 m a délky 30 m, bude lemován betonovým obrubníkem s přídlažbou. Komunikace bude zhotovena z asfaltu v šíři cca 3,1 – 3,5 m v každém pruhu.

Jako správce povodí Odry a správce vodního toku z hlediska odtokových poměrů sdělujeme:

- 1) Záplavové území v prostoru Bohumínska ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 11. 4. 2013, č. j. MSK 18173/2013.



- 2) Uvedená stavba zasahuje do stanoveného záplavového území, okrajově také do jeho aktivní zóny.
- 3) Podle § 67 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. se v aktivní zóně nesmí umisťovat, povolovat, či provádět žádné stavby s výjimkou nezbytně nutné dopravní a technické infrastruktury a staveb souvisejících s vodním tokem.
- 4) V aktivní zóně je dále zakázáno skladovat odplavitelný (stavební) materiál, látky, zřizovat kempy, ploty a jiné podobné (liniové) překážky.
- 5) Vzhledem k charakteru navrhované investice sdělujeme, že stavba chodníku podél ul. Opletalova v Bohumíně bude možná.
- 6) Požadujeme, aby v korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí nebyl skladován žádný stavební (odplavitelný) materiál, technika, či jiné předměty, které by bránily plynulému odtoku vod.
- 7) Požadujeme učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.
- 8) Protože nelze vyloučit výskyt velkých vod, upozorňujeme investora, že Povodí Odry, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy, ani za ně neposkytuje žádnou náhradu.
- 9) Toto stanovisko neslouží pro vypořádání dočasného nebo trvalého záboru pozemků v naší správě. Před případným vstupem na naše pozemky je potřeba uzavřít příslušný smluvní vztah s naším majetkovým odborem (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325).

Z provozního hlediska sdělujeme:

- 10) Zahájení stavebních prací bude oznámeno v týdenním předstihu našemu vodohospodářskému provozu v Českém Těšíně (tel: 558 731 700, cesky_tesin.vhp@pod.cz). Bude uveden kontakt na osobu odpovědnou za stavební činnosti a jednací číslo našeho stanoviska.
- 11) Z provozního hlediska s uvedeným záměrem souhlasíme.
- 12) Dále sdělujeme, že v řešeném úseku (říční km 2,2) není koryto vodního toku Lutyňka dostatečně kapacitní a místy již dnes dochází k rozlivům. V říčním km 2,23 je vodní tok křížen nadzemním potrubím, které opakovaně vytváří odtokovou překážku a vznik nápěchů.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0860 „Lutyňka od pramene po ústí do Olše“. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš P a v l a s
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí
Povodí Odry, závod 02 Frýdek – Místek
Povodí Odry, majetkový odbor - zde