

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

odbor dopravy

Masarykova 158

735 81 Bohumín

ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o.

Hřbitovní č.p. 651/8

735 42 Horní Těrlicko

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

Vyřizuje oprávněná úřední osoba:

Tel.

E-mail:

Datum:

MUBO/16944/2023/STAV/KUK

MUBO/17628/2023

Tkadlec Jaroslav

596 092 203

tkadlec.jaroslav@mubo.cz

28.3.2023

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, jsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad (dále jen „dotčený orgán“) příslušný dle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po posouzení žádosti, po prozkoumání předložené dokumentace vydává

souhlasné závazné stanovisko

ke stavbě:

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín

na pozemku parc. č. 1768, 2012/1, 2019, 2347, 2348, 2351, 2352, 2416, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2419/1, 2419/2 v katastrálním území Skřečůň.

pro žadatele: ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko

Popis:

- Předmětem dokumentace je výstavba nové komunikace pro pěší IV.třídy - chodníku včetně jeho odvodnění. Součástí dokumentace je také výstavba zpomalovacího ostrůvku. Jedná se o obousměrný chodník s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 0,85 - 1,55 m s napojením na stávající přílehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Délka chodníku je celkem 1.506,00 m počítáno v hraně obruby chodníku. Celková plocha chodníku činí 1.776 m². Chodník a přílehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do zatrubněného příkopu PVC DN 250. Celková délka zatrubnění je 1213,85 m. Odvodnění bude ukončeno napojením do stávajícího recipientu - potoka Lutyňky a Skřečošského potoka. Zpomalovací ostrůvek je umístěn v mírném oblouku před vjezdem do Bohumína. Šířka ostrůvku uprostřed je 2,5 m a na koncích má poloměr 1,0 m. Délka ostrůvku činí 30,00 m.
- Projektovou dokumentaci zpracoval ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., hlavní projektant Ing. Jiří Bureš, dopravní stavby, ČKAIT 1100509, Ing. Ivan Šnapka, pozemní stavby, ČKAIT 1101913 (únor 2023). Dokumentace obsahuje tyto části: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, D. Výkresová část

za dodržení následujících podmínek:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359/0800

IČ: 00297569

e-mail: info@mubo.cz

web: www.mesto-bohumin.cz

- V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, je povinen požádat příslušný silniční správní úřad (tj. Městský úřad Bohumín, odbor dopravy) o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. Žádost o výše uvedené povolení bude obsahovat náležitosti a přílohy dle ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Odůvodnění:

Žadatel podal žádost o vydání koordinovaného stanoviska dotčeného orgánu, podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) správního řádu, příslušného podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Dotčený orgán výše uvedený záměr posoudil, přičemž sledoval, zda při provádění stavebních prací budou dotčeny jim chráněné zájmy.

Dotčený orgán neprováděl v rámci tohoto řízení samostatné ohledání na místě, jelikož jsou mu dostatečně známy místní poměry a předložená projektová dokumentace poskytovala dostatečný podklad pro vydání závazného stanoviska.

Na základě výše uvedených skutečností, uplatňuje dotčený orgán ve stavebním řízení uvedené závazné stanovisko. Uplatněním závazného stanoviska obecního úřadu obce dochází k naplnění podmínek rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a sledování ochrany dotčených pozemních komunikací před negativními vlivy, které by se stavbou mohly být spojeny.

Upozornění:

V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích pozemní komunikace pro staveništní dopravu budou udržovány v čistém a sjízdném stavu. V případě, že dojde k jejich poškození či znečištění v důsledku realizace stavby, je uživatel, který toto způsobil povinen závady bez průtahů odstranit a pozemní komunikaci uvést do původního stavu.

Žádná z částí zařízení staveniště nesmí zasahovat do dopravního prostoru přilehlé komunikace a v rámci realizace stavby nedojde k omezení provozu na pozemních komunikacích.

--

Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad dotčeným orgánem. Předloženým záměrem, dle přiložené dokumentace, jsou dotčeny zájmy chráněné výše uvedeným zákonem.

Městský úřad Bohumín, odbor dopravy, jako silniční správní úřad (dále jen „dotčený orgán“) podle ustanovení 124 odst. I zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení žádosti, po prozkoumání předložené dokumentace vydává

souhlasné závazné stanovisko

ke stavbě:

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín

na pozemku parc. č. 1768, 2012/1, 2019, 2347, 2348, 2351, 2352, 2416, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2419/1, 2419/2 v katastrálním území Skřečůň.

pro žadatele: ŠNAPKA SLUŽBY, s.r.o., Hřbitovní č.p. 651/8, 735 42 Horní Těrlicko

Popis

- Předmětem dokumentace je výstavba nové komunikace pro pěší IV.třídy - chodníku včetně jeho odvodnění. Součástí dokumentace je také výstavba zpomalovacího ostrůvku. Jedná se o obousměrný chodník s krytem ze zámkové dlažby pro chodce o celkové šířce 0,85 - 1,55 m s napojením na stávající přilehlou zpevněnou asfaltovou komunikaci. Délka chodníku je celkem 1.506,00 m počítáno

v hraně obruby chodníku. Celková plocha chodníku činí 1.776 m². Chodník a přilehlá silnice je odvodněna pomocí uličních vpustí, šachtic a drenážního potrubí do zatrubněného příkopu PVC DN 250. Celková délka zatrubnění je 1213,85 m. Odvodnění bude ukončeno napojením do stávajícího recipientu - potoka Lutyňky a Skřečošského potoka. Zpomalovací ostrůvek je umístěn v mírném oblouku před vjezdem do Bohumína. Šířka ostrůvku uprostřed je 2,5 m a na koncích má poloměr 1,0 m. Délka ostrůvku činí 30,00 m.

- Projektovou dokumentaci zpracoval ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o., hlavní projektant Ing. Jiří Bureš, dopravní stavby, ČKAIT 1100509, Ing. Ivan Šnapka, pozemní stavby, ČKAIT 1101913 (únor 2023). Dokumentace obsahuje tyto části: A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkresy, D. Výkresová část,

za dodržení následujících podmínek:

- Pro omezení provozu na komunikaci žadatel předloží návrh přechodného dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR DI Karviná a požádá Městský úřad Bohumín, odbor dopravy o stanovení přechodného dopravního značení pro realizaci předmětné stavby.

Odůvodnění:

Žadatel podal žádost o vydání koordinovaného stanoviska dotčeného orgánu, podle ustanovení §136 odst. 1 písm. a) správního řádu, příslušného podle ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčený orgán výše uvedený záměr posoudil, přičemž sledoval, zda při provádění stavebních prací budou dotčeny jim chráněné zájmy.

Dotčený orgán neprováděl v rámci tohoto řízení samostatné ohledání na místě, jelikož jsou mu dostatečně známy místní poměry a předložená projektová dokumentace poskytovala dostatečný podklad pro vydání závazného stanoviska. Na základě výše uvedených skutečností, uplatňuje dotčený orgán ve stavebním řízení uvedené závazné stanovisko. Uplatněním závazného stanoviska obecního úřadu obce dochází k naplnění podmínek rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a sledování ochrany dotčených pozemních komunikací před negativními vlivy, které by se stavbou mohly být spojeny.

MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor dopravy

735 81 Bohumín

1

Jaroslav Tkadlec

oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

