






DO/19



NADSVĚTLÍK 1100X480, ČIRÉ  
PROSKLENÍ, PEVNÝ  
NEOTEVÍRANÝ, PLAST. RÁM

DVEŘNÍ KŘÍDLO 1000X1970,  
LEVÉ, OTEVÍRANÉ,  
VÝKLOPNÉ, ČIRÉ  
PROSKLENÉ, PLAST. RÁM,  
OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ-VNITŘNÍ  
KLIKA, VENKOVNÍ MADLO

Typ	Obecný popis								Křídlo					Zárubeň					Příslušenství																
	Počet kusů	Světý otvor [mm]		Stavební otvor [mm]		Hloubka záměrné [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]	Popis	Materiál	Povrchová úprava	Barva	Zasklení	Doplňky	Popis	Materiál	Typ zárubně (O-obložková, R-ramová)	Povrchová úprava	Barva	Materiál stěny	Doplňky	Materiál kování	Barva kování	Ovládání dveří (ze strany pantů)	Síťek	Zámek	Práh	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač / koordinátor	Stavěč	Mřížka [mm]
		šířka	výška	šířka	výška																														
DO/19	2	1000	1970	1100	2500	450	1	L	-	Jednokřídlové balkonové, prosklené, otočné a výklopné dveře.	plast	práškové lakování	barva šedá RAL 7016	tepelněizolační dvojsklo s nadsvětlem		Plastzárubeň	Plast	R	práškové lakování	barva šedá RAL 7016	zdivo	przřově těsnění	neruzová ocel	barva šedá RAL 7017	KL-madlo dělený	-	systémový práh	-	-	•	•/-	-	-		