

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Město Bohumín, IČO 00297569
Masarykova č.p. 158
Nový Bohumín
735 81 Bohumín 1

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Sp.zn.: MUBO/54136/2023/STAV/HaK
Č.j.: MUBO/60415/2023
JID: MUBO08011164
Vyřizuje: Balgová Ivana
Tel. 596 092 187
E-mail: balgova.ivana@mubo.cz
Datum: 11.12.2023

ZÁVAZNÁ STANOVISKA

Městský úřad Bohumín, odbor ŽPaS, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 3.11.2023 podal

Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje AQUION, s.r.o., IČO 49101340, Osadní č.p. 324/12a, 170 00 Praha 7-Holešovice

ve věci:

Kanalizace lokalita Bezručova, Bohumín
Bohumín, Nový Bohumín, Revoluční č. p. 65

na pozemku parc. č. 1205/1, 1206, 1220/1, 1220/2, 1220/7, 1220/13, 1220/15, 1220/17, 1220/18, 1220/19, 1220/20, 1220/22, 1220/25, 1220/28, 1220/29, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1222/4, 1222/7, 1265/1, 2555/1, 2555/3, 2555/14, 2555/15, 2569/1 v katastrálním území Nový Bohumín, parc. č. 693/1, 694, 695, 730/1, 1519/1, 1519/22, 1534/2 v katastrálním území Záblatí u Bohumína.

Popis záměru:

Jedná o výstavbu nové splaškové kanalizace, která svádí splaškové vody z tří přilehlých panelových domů, obchodu a ubytovny gravitačně čerpací stanice odpadních vod a z ní je pomocí výtlačného potrubí splašková voda přečerpávána do stávající jednotné gravitační kanalizace.

Dokumentaci zpracoval Aquion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0005423 (září 2023). Dokumentace obsahuje: A. průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkres, D. Technická zpráva, Výkresová část.

vydává tato souhlasná závazná stanoviska:

1. Ochrana přírody a krajiny

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Hana Holešová, telefon: 596 092 175, e-mail: holesova.hana@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. l), § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

- I. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se dotýká významného krajinného prvku.
- II. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nachází v blízkosti dřevin.
- III. Městský úřad souhlasí ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nedotýká krajinného rázu.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody posuzoval předložený záměr z hlediska kompetencí obce s rozšířenou působností dle zákona o ochraně přírody a krajiny a k uvedenému záměru vydává podle § 65 a § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu souhlasné závazné stanovisko.

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu státní správy ochrany přírody k dispozici, a po vyhodnocení vlivu na zájmy chráněné citovaným zákonem bylo zjištěno, že v předmětné lokalitě se nachází významný krajinný prvek - Bohumínská stružka (IDVT 10100995). Realizací záměru v souladu s předloženým návrhem nedojde k poškození či zničení tohoto významného krajinného prvku, k ohrožení, oslabení nebo znemožnění obnovy jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Dle projektové dokumentace záměr vyvolá kácení: 10 ks dřevin, vyžadující povolení ke kácení. Po posouzení dodané dokumentace a vyhodnocení stavu v terénu, vzhledem k těmto kolizním dřevinám, orgán ochrany přírody vydal ve smyslu § 8 odst. 6 zákona závazné stanovisko č. j.: MUBO/58880/2023/ŽPS/HoH dne 11.12.2023. Závazné stanovisko je nedílnou součástí tohoto koordinovaného stanoviska. Tímto závazným stanoviskem jsou stanoveny podmínky pro povolení kácení předmětných dřevin.

Připravovaný záměr se nedotýká krajinného rázu, neboť realizací stavby nebude zásadně měněn vzhled lokality, nedojde ani k žádné zásadní vizuální změně v rámci okolí.

2. Ochrana vod

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Jan Petrušek, telefon: 596 092 124, e-mail: petrusek.jan@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 3, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **jsou záměrem dotčeny**. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

I. Vydává souhlasné závazné stanovisko dle ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., k stavebnímu objektu SO.02 - Vnitřní kanalizace, a to bez podmínek.

II. Nevydává závazné stanovisko ke stavbě vodního díla - SO.01 Vnější kanalizace včetně jeho podobjektů, jelikož není dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, dotčený orgán státní správy.

Odůvodnění:

Žadatel Město Bohumín, IČO 00297569, prostřednictvím AQUION, s.r.o., IČO 49101340, požádal o vydání závazného koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného stanoviska k záměru stavby pro společné povolení "Kanalizace lokalita Bezručova, Bohumín" k.ú. Nový Bohumín, parc. č. 1205/1, 1206, 1220/1, 1220/2, 1220/7, 1220/13, 1220/15, 1220/17, 1220/18, 1220/19, 1220/20, 1220/22, 1220/25, 1220/28, 1220/29, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1222/4, 1222/7, 1265/1, 2555/1, 2555/3, 2555/14, 2555/15, 2569/1, k.ú. Záblatí u Bohumína, parc. č. 693/1, 694, 695, 730/1, 1519/1, 1519/22, 1534/2.

Jedná o výstavbu nové splaškové kanalizace, která svádí splaškové vody z tří přilehlých panelových domů, obchodu a ubytovny gravitačně čerpací stanice odpadních vod a z ní je pomocí výtlačného potrubí splašková voda přečerpávána do stávající jednotné gravitační kanalizace.

Stavba je tvořena stavebními objekty: SO.01 - Vnější kanalizace a stavební podobjekt - SO.01.1 - Gravitační kanalizace, SO.01.2 - Výtlačné potrubí, SO.01.3 - ČSOV, SO.01.4 - Odlehčovací komora a odlehčovací potrubí, SO.01.5 - Bourání a zasypání stávajících septiků a samostatný stavební objekt SO.02 - Vnitřní kanalizace.

Dokumentaci zpracoval Aquion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0005423 (září 2023).

Vodoprávní úřad Městského úřadu Bohumín posoudil předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb. a vydává k stavebnímu objektu SO.02 - Vnitřní kanalizace mimo stavby vodních děl - SO.01 Vnější kanalizace včetně jeho podobjektů, souhlasné závazné stanovisko bez podmínek.

Stavební objekt s označením "SO.02 - Vnitřní kanalizace" není vodním dílem.

Některá část stavby SO.02 - Vnitřní kanalizace je navržena v záplavovém území stoleté vody Q100 mimo aktivní zónu vodního toku Bohumínská stružka. Záplavové území bylo stanoveno opatřením Městského úřadu Bohumín, odboru životního prostředí a služeb, č.j. ŽPS/2008/15/DO/231.2/A/20 ze dne 26.11.2008.

Tato stavba svým umístěním v daném území neovlivní vodní poměry. Není nutné žádat o udělení souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. Upozorňujeme však, že investor si však musí být vědom povodňových rizik.

Součástí stavebního záměru je stavba vodního díla SO.01 Vnější kanalizace včetně jeho podobjektů dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, která podléhá stavebnímu povolení vodoprávního úřadu podle § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Pro toto vodní dílo není dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, dotčený orgán státní správy, ale speciálním vodoprávním a stavebním úřadem příslušným podle § 106 vodního zákona k projednání záměru podle vodního a stavebního zákona, z tohoto důvodu nevydává pro stavby vodních děl závazné stanovisko. K předmětnému záměru bude vydávat náležité stavební povolení na základě příslušné žádosti žadatele.

Vodoprávní úřad upustil v tomto případě od ohledání na místě, neboť žádost spolu s předloženou dokumentací poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Vodoprávní úřad dále po posouzení podané žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Upozornění:

Upozorňujeme, že investor provádí stavbu výhradně na vlastní riziko, nese veškeré náklady spojené s hrazením povodňových škod na svém majetku a nebude požadovat úhradu škody např. po správci povodí, správci vodního toku, ani vodoprávním úřadu.

Dále investor nese veškeré náklady, které mu vzniknou vlastními opatřeními k ochraně majetku před povodněmi.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN

Ing. Radim Stošek

vedoucí odboru životního prostředí a služeb



Příloha:

Závazné stanovisko ochrany přírody a krajiny č.j. MUBO/58880/2023/ŽPS/HoH dne 11.12.2023

Obdrží: Městský úřad Bohumín, stavební odbor - koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158
735 81 Bohumín

Město Bohumín, IČO 00297569
Masarykova č.p. 158
Nový Bohumín
735 81 Bohumín 1

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Sp.zn.: MUBO/54136/2023/STAV/HaK
Č.j.: MUBO/60415/2023
JID: MUBO08011164
Vyřizuje: Balgová Ivana
Tel. 596 092 187
E-mail: balgova.ivana@mubo.cz
Datum: 11.12.2023

SDĚLENÍ

Městský úřad Bohumín, odbor ŽPaS, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 3.11.2023 podal

Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje AQUION, s.r.o., IČO 49101340, Osadní č.p. 324/12a, 170 00 Praha 7-Holešovice

ve věci:

Kanalizace lokalita Bezručova, Bohumín
Bohumín, Nový Bohumín, Revoluční č. p. 65

na pozemku parc. č. 1205/1, 1206, 1220/1, 1220/2, 1220/7, 1220/13, 1220/15, 1220/17, 1220/18, 1220/19, 1220/20, 1220/22, 1220/25, 1220/28, 1220/29, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1222/4, 1222/7, 1265/1, 2555/1, 2555/3, 2555/14, 2555/15, 2569/1 v katastrálním území Nový Bohumín, parc. č. 693/1, 694, 695, 730/1, 1519/1, 1519/22, 1534/2 v katastrálním území Záblatí u Bohumína,

Popis záměru:

Jedná o výstavbu nové splaškové kanalizace, která svádí splaškové vody z tří přilehlých panelových domů, obchodu a ubytovny gravitačně čerpací stanice odpadních vod a z ní je pomocí výtlačného potrubí splašková voda přečerpávána do stávající jednotné gravitační kanalizace.

Dokumentaci zpracoval Aquion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0005423 (září 2023). Dokumentace obsahuje: A. průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situační výkres, D. Technická zpráva, Výkresová část.

vydává toto sdělení:

1. Myslivost

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ing. Hana Holešová, telefon: 596 092 175, e-mail: holesova.hana@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77 odst. 1 písm. l), § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Veřejné zájmy, které dotčený orgán správy myslivosti hájí podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, **nebudou záměrem dotčeny**.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu státní správy myslivosti k dispozici, bylo zjištěno, že ve smyslu § 2, písm. e) zákona o myslivosti, předmětné pozemky nejsou honební.

2. Ochrana ovzduší

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Ivana Balgová, telefon: 596 092 187, e-mail: balgova.ivana@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín odbor životního prostředí a služeb jako příslušný orgán ochrany ovzduší na základě § 27 odst. 1 písm. f) a § 11 odst. 3) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění posoudil žádost žadatele a na základě doložených podkladů a správních úvah nebude vydávat stanovisko, jelikož zájmy chráněné zákonem 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění nebudou stavbou dotčeny. V předmětném stavebním záměru není umístěn stacionární zdroj.

3. Odpadové hospodářství

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Bc. Lenka Ševčíková, telefon: 596 092 154, e-mail: sevcikova.lenka@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

Odůvodnění:

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako příslušný orgán odpadového hospodářství dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, ve vztahu k předmětnému záměru není dotčeným správním orgánem, který vydává závazné stanovisko.

Upozornění:

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že má být s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, doporučuje doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

4. Ochrana lesa

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Liszoková, telefon: 596 092 174, e-mail: liszokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu SSL k dispozici, bylo zjištěno, že předmětné pozemky nejsou lesní pozemky a stavba nezasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Oprávněná osoba k vydání stanoviska: Mgr. Eva Lízoková, telefon: 596 092 174, e-mail: lizokova.eva@mubo.cz

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. m) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Odůvodnění:

Na základě konfrontace připravovaného záměru s podkladovými materiály, které jsou orgánu ochrany ZPF k dispozici, bylo zjištěno, že zájmy ochrany ZPF nebudou dotčeny.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN 5

Ing. Radim Stošek
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, stavební odbor - koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A SLUŽEB

Masarykova 158

735 81 Bohumín

Město Bohumín, IČO 00297569

Masarykova č.p. 158

Nový Bohumín

735 81 Bohumín 1

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp.zn.:

Č.j.:

JID:

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

Datum:

MUBO/54136/2023/STAV/HaK

MUBO/58880/2023

MUBO07998605

Ing. Hana Holešová

596 092 175

holesova.hana@mubo.cz

8.12.2023

Závazné stanovisko

V rámci záměru: „Kanalizace - lokalita Bezručova, Bohumín“

Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále jen zákon), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád) na základě žádosti subjektu:

Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1, kterého zastupuje: AQUION, s.r.o., IČO 49101340, Osadní č.p. 324/12a, 170 00 Praha 7 Holešovice,

vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona toto závazné stanovisko:

1) Žadateli se **uděluje souhlas** s pokácením **10 ks stromu** následující specifikace:

- č. 1 jirovec maďal s obvodem 145 cm, na pozemku parc. č. 1220/29,
- č. 2 javor klen s obvodem 14 cm, na pozemku parc. č. 1220/1,
- č. 3 lípa srdčitá s obvodem 125 cm, na pozemku parc. č. 1220/20,
- č. 4 lípa srdčitá s obvodem 110 cm, na pozemku parc. č. 1220/20,
- č. 5 vrba bílá s obvodem 219 cm, na pozemku parc. č. 1220/20,
- č. 6 bříza bělokorá s obvodem 86 cm, na pozemku parc. č. 1220/7.

Všechny stromy byly měřeny ve výšce 130 cm nad zemí. Všechny parcely se nacházejí v k.ú. Nový Bohumín.

Pozemky, na kterých se stromy nacházejí, jsou ve vlastnictví:

- Město Bohumín, IČO 00297569, Masarykova č.p. 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín 1

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro stavbu: „Kanalizace - lokalita Bezručova, Bohumín“ dle předložené projektové dokumentace.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby.
2. Kácení se povoluje na dobu vegetačního klidu, což je období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

2) žadateli se, ke kompenzaci ekologické újmy, **dle § 9 odst. 1 zákona stanovuje**

povinnost provedení náhradní výsadby v celkovém počtu **10 ks dřevin** následující specifikace:

- 5 ks javor babyka 'Elsrijk' (*Acer campestre* 'Elsrijk') na pozemku parc. č. 1220/20 a 1220/30,
- 3 ks muchovník stromovitý 'Robin Hill' (*Amelanchier arborea* 'Robin Hill') na pozemku parc. č. 1220/23,
- 1 ks katalpa trubačovitá (*Catalpa bignonioides*) na pozemku parc. č. 1220/23,
- 1 ks lípa malolistá 'Rancho' (*Tilia cordata* 'Rancho') na pozemku parc. č. 1220/20,

ve velikosti min 10 - 12 cm (obvodu kmínku ve výšce 1 m), se zemním balem nebo v kontejnerech.

Náhradní výsadba bude provedena na výše uvedených pozemcích v k.ú. Nový Bohumín. Jedná se o pozemky v blízkosti prováděného kácení.

Podmínky obecně:

Sadební materiál bude odpovídat jakosti 1. třídy ON 46 4920.

Výsadby budou provedeny firmou splňující odborně-technická kritéria, jak pro realizaci sadových prav, tak i pro následnou rozvojovou a udržovací péči dle podmínek normy ČSN 83 9051. Veškeré výsadby a následná péče bude realizována ve smyslu ČSN 83 9011, ČSN 83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041 a ČSN 83 9051, Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky, standardy Řada A (arboristické standardy).

Podmínky ohledně kotvení, mulčování a ochrany kmene konkrétně:

Dřeviny budou ukotveny třemi kůly s pomocí 3 příček a 3 širokých textilních popruhů nebo kokosových úvazků, kůly budou mít impregnaci proti hnilobě. Kolem vysazených stromů budou vytvořeny závlahové mísy o průměru min. 1 m, které budou namulčovány drcenou borkou o síle vrstvy cca 15 cm, kořenový krček sazených dřevin nebude přisypán, výška usazení kořenových krčků bude ve stejné výšce s okolním terénem. Sazenice budou chráněny prodyšnou chráničkou (nikoliv celoplastovou s malými otvory) proti okusu zvěří do výše 1 m.

Termín výsadby stromů je některý vhodný agrotechnický podzimní nebo jarní termín pro výsadbu následující po kácení, nejpozději do **2 let** od provedení kácení dřevin.

Současně se žadateli **ukládá následná péče** o všechny dřeviny po dobu minimálně **5 let** spočívající v opakované závlivce podle potřeby vegetačního období, odplevelování, úpravě, včetně dosypání mulče závlahové mísy a dosadbě případně neujatých nebo nedostatečně vitálních rostlin. Součástí odplevelování okolí stromu je tlumení křídlatky (*Reynoutria*) herbicidy, nebo jinými vhodnými prostředky, v případě jejího výskytu. Kotvení bude průběžně kontrolováno a dle potřeby upravováno, odstranění je možné až po řádném zakořenění, ne dříve než za 2 roky. Dle potřeby bude prováděn výchovný řez včetně odstraňování nežádoucích výmladků.

Odůvodnění

Orgánu ochrany přírody byla doručena žádost o vydání koordinovaného stanoviska pro stavbu „Kanalizace - lokalita Bezručova, Bohumín“. Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody posoudil předložený

záměr na základě konfrontace připravovaného záměru s předloženými zákonem stanovenými podkladovými materiály.

Z projektové dokumentace je zřejmé, že vzhledem k účelu stavby je kácení navrženo v nezbytném rozsahu. Orgán ochrany přírody při ověřování skutečného stavu předmětných dřevin vycházel ze šetření na místě, provedeného dne 07.12.2023.

V průběhu ohledání na místě ověřil příslušnost dřeviny k pozemkům dle předloženého zákresu v mapě. Výsledky ověření jsou uvedeny ve výrokové části závazného stanoviska. Dále přeměřil obvod kmene, ve výšce 130 cm nad zemí. Výsledky ověření jsou uvedeny ve výrokové části závazného stanoviska. Dále byla na místě vyhodnocena dílčí kritéria a všechny zásadní okolnosti ovlivňující celkový funkční a estetický význam předmětných dřevin, tedy jejich fyziologická vitalita, zdravotní stav, atraktivita umístění, růstové podmínky, dílčí funkce (jako estetická, rekreační, kulturně-naučná, izolační, meliorační), a to v kontextu daného území – jeho charakteru a významu z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Ze zjištěných dílčích charakteristik správní orgán v rámci **vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin** vyvodil tyto závěry:

Strom č. 5 vrba bílá byla ohodnocena s fyziologickou vitalitou výborná až mírně snížená a zdravotním stavem silně narušeným. U stromu byla v minulosti redukována koruna, na bázích všech kosterních větví jsou plodnice dřevokazných hub, na jedné z větví je velká otevřená stará rána, strom má v nasazení koruny tlakové větvení. Strom je z dlouhodobého hlediska neperspektivní.

Strom č. 6 bříza bělokorá má vitalitu výrazně sníženou, koruna je prořídlá, je patrná fragmentace koruny. Zdravotní stav je zhoršený ve vrcholové partii koruny je zlomený vrchol jedné z dominantních větví. Strom postupně chřadne.

Stromy č. 1-4 mají vitalitu výbornou až mírně sníženou a zdravotní stav je výborný, u stromu č. 4 je pak zhoršený – a to z důvodu vyvíjejícího se tlakového větvení a asymetrické koruny. Stromy jsou v dobrém stavu.

Všechny hodnocené dřeviny buďto přímo kolidují s připravovanou stavbou kanalizace nebo jsou v takové těsné blízkosti, že realizací by došlo k nevratnému poškození dřevin, zejména v prostoru kořenového systému. Jedná se o kácení v nezbytném rozsahu.

Orgán ochrany přírody Městského úřadu Bohumín posouzením věci komplexně dospěl k závěru, že je možné kácení předmětných dřevin povolit, protože důvody k povolení kácení předmětných dřevin převyšují nad veřejným zájmem na jejich uchování, a proto vydává toto souhlasné závazné stanovisko.

Náhradní výsadbu za ekologickou újmu podle § 9 odst. 1) zákona o ochraně přírody a krajiny, orgán ochrany přírody navrhuje v rozsahu 10 ks dřevin a lokalizuje je na parcely na, kterých je přímo prováděno kácení nebo v těsné blízkosti. Dojde tak k doplnění stávající sídelní zeleně v lokalitě sídliště Bezručova.

Podmínky náhradní výsadby byly stanoveny jednak v obecné rovině s odkazem na oborové normy a arboristické standardy a dále konkrétně, ohledně kotvení a mulčování. Tyto podmínky byly stanoveny v souladu s dobrou praxí a reflektují znalost místních podmínek. Obsahují podpůrná opatření zvyšující šanci na spolehlivější ujmavost realizovaných výsadeb v podmínkách značně zhoršené kvality ovzduší a životního prostředí obecně.

V souvislosti s uloženou náhradní výsadbou správní orgán dále uvádí následující doporučení: Stromy budou vysazeny do jamek hloubených ve velikosti odpovídající 1,5 násobku průměru zemního balu, s 50 % výměnou půdy ve výsadbové jámě v případě nalezení sutě nebo jiného pro růst stromů nevhodného substrátu.

Při výsadbě budou přihnojeny odpovídajícím množstvím tabletového hnojiva na stromy, s přídatkem přípravku na bázi hydrogelu (ekologického sorbentu určeného k výsadbám dřevin, který zásadně zmírní dopad nedostatku nebo nadbytku vody na strom).

Při výsadbě stromů s balem je nutné rozstříhnout vrchní spojovací drát, je-li strom v kontejneru, snažíme se o co nejopatrnější manipulaci, poklepem na dno strom uvolníme a vložíme (bez kontejneru) do jámy.

Dřeviny budou bezprostředně po výsadbě důkladně zality (min. 50 l na dřevinu).

Podmínky náhradní výsadby správní orgán nestanovuje, v zájmu zdárného průběhu její realizace uvádí jenom obecná doporučení obsahující podpůrná opatření zvyšující šanci na spolehlivější ujímavost výsadeb.

Toto závazné stanovisko je nedílnou součástí koordinovaného stanoviska
č.j.: MUBO/54136/2023/STAV/HaK.

Tímto stanoviskem nejsou posouzeny další zákonné zájmy ochrany přírody a krajiny, jejichž posouzení přísluší jiným správním orgánům, mj. zvláštní druhová ochrana rostlin a živočichů, která je v kompetenci krajského úřadu. O výskytu zvláště chráněných druhů v posuzovaném území nemá zdejší orgán ochrany přírody informace. Stanovisko nenahrazuje další případná stanoviska, souhlasy, vyjádření nebo rozhodnutí jiných dotčených subjektů a správních orgánů.

Poučení

Podle ustanovení § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti němu lze tak až do následného rozhodnutí stavebního úřadu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Odbor životního prostředí
a služeb
BOHUMÍN 2

Ing. Radim Stošek
vedoucí odboru životního prostředí a služeb

Obdrží:

Městský úřad Bohumín, koordinátor, Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Příloha:

Osazovací plán