



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY POŽÁRNÍ VODY, FEZN
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ SUCHOVOD, FEZN
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- DEMONTÁŽE POTRUBÍ V TRASÁCH NAVRŽENÝCH ROZVODŮ
- STUDENÁ PITNÁ VODA, PP-R PN16, IZOLACE 1)
- TEPLÁ VODA, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- CIRKULACE TEPLÉ VODY, VÍCEVRSTVÁ PP-RCT S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM, IZOLACE 1)
- POŽÁRNÍ VODA, PP-R PN16
- ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PP-HT, IZOLACE PE TRUBICE TL. 20 MM
- ODPADNÍ POTRUBÍ, PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PP-HT

- WC
 - U
 - SM
 - VA
 - DJ
 - VT
 - RV
 - RVP
 - KK
 - VK
 - VV
 - ZV EA
- STÁVAJÍCÍ KLOZET KOMBI, RV1/2" – DOPOJENO HADIČKOU
- STÁVAJÍCÍ UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÁ MISA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- STÁVAJÍCÍ VANA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ VANOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
- STÁVAJÍCÍ DŘEZ JEDNODUCHÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
- STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ
- ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ 1/2"x3/8"
- ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ SE ZPĚTNOU Klapkou 1/2"x3/4"
- KULOVÝ KOHOUT, R250W
- KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ, R608
- VYVAŽOVACÍ VENTIL, DN10 KVS = 1,33 M3/H
- ZPĚTNÝ VENTIL KONTROLOVATELNÝ, TYP EA

- PEVNÝ BOD
 - KLUZNÉ ULOŽENÍ
 - KOMPENZAČNÍ SMYČKA
- POZNÁMKA:
- 1) POTRUBÍ SV IZOLOVANÉ DLE ČSN 75 5409, POTRUBÍ TV A TV-C DLE §5, VYHL. Č. 193/2007 Sb., TL. IZOLACE VIZ TABULKA.
- 2) PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLIČMI KONSTRUKCEMI PROVEDENY DLE ČSN 730810 ČL. 6.2.1 UTĚSNĚNÍM PROSTUPU PROTIPOŽÁRNÍ PĚNOU, NEBO DOBETONOVÁNÍM A UTĚSNĚNÍM PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETOU ZE SPODNÍ STRANY.

Vypracoval BLAŽEK		Kontroloval ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant ING. CZERNIK		ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Slnetěč č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25971862 DIČ: CZ25971862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080		
Investor MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN		Místo SVAT. ČECHA 1093, NOVÝ BOHUMÍN, 735 81 BOHUMÍN					
Stavba REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, ODPADNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, BYTOVÝ DŮM SVAT. ČECHA 1093, BOHUMÍN		Č. zakázky 028/24					
Profesionální část		Druh dokumentu		Účel vydání DPS		Změna A	Datum vydání 2024-12-05
Název SVISLÝ ŘEZ ODPADNÍM A PŘIPOJOVACÍM POTRUBÍM I.				Měřítko 1:50		Číslo dokumentu CZ-2-176-24	