

ZS09
ZATEPLENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE S POUŽITÍM TEPELNÉ IZOLACE EPS 150S,
PIR DESEK A HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU Z EPDM FÓLIE CELOPLOŠNĚ LEPENOU A VRSTVOU KAČÍRKU Broof (t3)
PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO - FRAKCE 16-32 MM
OCHRANNA VRSTVA - GEOTEXTILIE
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE (CELOPLOŠNĚ LEPENÁ)
TEPELNÁ IZOLACE - PIR/PUR DESKA S NAKAŠÍROVANÝM MINERÁLNÍM ROUNEM
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S (120+120) S PŘEKRYTÍM VAZEB
TEPELNÁ IZOLACE - EPS 150S - SPÁDOVÉ KLÍNY
PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S AL VLOŽKOU (NATAVENÝ)
PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ LAK
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - XPS TL. 50,0 MM,
VČ. MALTOVÉHO SPÁDOVÉHO KLÍNU
VODĚODOLNÁ PŘEKLIŽKA TL. 21 MM,
VČ. KOTVENÍ
VYTAŽENÍ PAROZÁBRANY - MOD. ASF. PÁS
S AL VLOŽKOU TL. 4,0 MM, VČ. PENETRACE
ASFALTOVÝM LAKEM PODKLADU
TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
TL. 100,0 MM
HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE TL. 1,1 MM

TL. 50,0 MM
500 G/M2
TL. 1,1 MM
TL. 40,0 MM
TL. 240,0 MM
TL. 20,0 - 300,0 MM
TL. 4,0 MM
TL. 250 MM

OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍČKOU,
VČ. PŘÍPONEK A KOTVENÍ
ZAPRAVENÍ SPÁRY - TRVALE
PRUŽNÝM TMELEM

ZATEPLENÍ ATIKOVÉ ČÁSTI OBJEKTU
- FASÁDNÍ PRÓBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 + 0,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR V BARVĚ
- PŘETMELOVACÍ VRSTVA TMELE
- LEPICÍ TMELE S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- LEPICÍ TMELE
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

TL. 2,0 MM
TL. 4,0 MM
TL. 6,0 MM
TL. 200,0 MM
TL. 150,0 MM

AUTORIZACE:

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		
VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
AUTOR: ING. ARCH. JIŘÍ LIŠKUTÍN, ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, STARÝ BOHUMÍN	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
NÁZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	PARCELNÍ ČÍSLO: 476/1, 467,466, 464/1, 468, 469/4, 476/12, 477/1, 470, 462, 477/2, 465/1	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO01	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: -
	DATUM: 09/2023	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	
JMÉNO VÝKRESU: DETAIL ATIKY	MĚŘÍTKO: 1:10	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1c)04