



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAC.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 36 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 36 L
UM	UMÝVADLO BEZ OTVORU PRO STOJÁNKOVOU BATERII
UMv	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UZ	UMÝVADLO ZÁPLUSTNÉ DO DESKY, BEZ OTVORU PRO STOU. BATERII
U	UMÝVÁTKO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
Lz	UNIOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, Lz = 900 mm, Lz = 3725 mm, Lz = 1300 mm, Lz = 1050 mm, Lz = 3125 mm
P	PÍSOČÁR, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, PŘÍVOD ZE ZADU, ODPAD DO ZADU
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVK, VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
B	ZÁVĚSNÝ BÍDET S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
VP	PODLAHOVÝ VPUST, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SVISLÝ ODTOK 100 mm
ČM	ČISTIČ MÍSTNOST - MÝČKA PODLOŽNÍCH MÍS, VÝLEVK
VN	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ VANA S DESINFEKČNÍM SYSTÉMEM
SDP	SPRCHOVÝ A DESINFEKČNÍ PANEĚL, SOUČÁST SPRCHOVÉ LÚŽKY
H	VNITŘNÍ HYDRANT ZAPUŠTĚNÝ DO ZDI, HADICE DL. 30 m, DN 19
D, M	DŘEZ, MÝČKA, SOUČÁST VYBAVENÍ
KJ, KP	KLIMA, JEDNOTKA, KLIMA, POTRUBÍ, VÍZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

POPIS:

- VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- VNITŘNÍ DEŠTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU
- - - - - RUŠENÁ ČÁST DEŠTOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 01)
- - - - - STÁVAJÍCÍ DEŠTOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- - - - - NOVÁ DEŠTOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 05)
- - - - - RUŠENÁ ČÁST SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SO 01)
- - - - - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- - - - - NOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA (SO 05)
- - - - - STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÝ KANALIZAČNÍ ŘÁD

POZNÁMKA:

- K1 - K14 KANALIZAČNÍ SVOD S ODVĚTRÁNÍM DN 110
- K15 - K20 KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNÍM
- HL PŘÍVZDUŠNÍ HLAVICE
- D1 - D8 VNITŘNÍ DEŠTOVÉ SVODY
- SVP STŘEŠNÍ VPUST - ŘEŠENO VE STAVEBNÍ ČÁSTI
- S16, S10 PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 425 (SO 01)
- S1-S2, S10-S11 PLASTOVÁ ŠACHTA DN 425 (SO 05)
- S14
- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI PROVÉST OSAZENÍM CHRÁNÍKY

ZMĚNA 11/2023

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAV: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ	
KONTROLOVAL: BARBORA KYŠKOVÁ	
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN
NAZEV AKCE: BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARY BOHUMÍN
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 - OBJEKT LDN	PARCELNÍ OBLAST: VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
ČÁST: D.1.4. TP8-ZTI	FORMÁT: 840 x 1050 mm
DATUM: LISTOPAD 2023	STUPĚN: DPS
JMÉNO VYKRESL: ATRIS	OBLO VÝKRESU: D.1.4.b).01
KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ	1:75