



TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP			TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
3.01	HALA SE SCHODIŠTĚ	38.81	3.29	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ	4.80
3.02	HALA	331.09	3.30	ČISTICI MÍSTNOST	6.27
3.03	CHODBA	86.63	3.31	SKLAD	16.89
3.04	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	27.88	3.32	KUCHYŇKA	16.89
3.05	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.33	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	11.91
3.06	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.34	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ SESTER	6.33
3.07	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91	3.35	SESTERNA	32.51
3.08	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91	3.36	MÍSTNOST PRO ZESNULÉ	9.65
3.09	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.37	VÝTĚH	6.16
3.10	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.38	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA A PLÍNĚK	14.46
3.11	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91	3.39	UMÝVÁRNA PACIENTŮ	29.24
3.12	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91	3.40	SKLAD OSTATNÍHO MATERIÁLU	17.67
3.13	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.41	SKLAD SPINAVEHO PRÁDLA	10.09
3.14	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.42	VÝTĚH	6.16
3.15	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	27.82	3.43	OKLADOVÁ KOMORA	10.90
3.16	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.59	3.44	UMŮVÁŘNÍKOVÉ SCHODIŠTĚ	34.78
3.17	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.45	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91
3.18	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.46	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.82
3.19	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.91	3.47	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76
3.20	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91	3.48	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.91
3.21	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.49	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	26.91
3.22	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.76	3.50	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "B"	7.82
3.23	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	26.22	3.51	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.22
3.24	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "A"	26.21	3.52	JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ	26.67
3.25	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.53	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	6.21
3.26	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76	3.54	SKLAD REHABILITACIÍCH POMŮCEK	17.18
3.27	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ "B"	27.82	3.55	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ - POKOJ "A"	7.76
3.28	HYGIENICKÉ ŽÁZEMÍ	4.69			1 304,39 m²

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

OZNAC.	POPIS
WCz	ZÁVĚSNÉ WC S NÁDRŽKOU DO STĚNY PŘÍVOD VODY ZE ZADU / SHORA UPROSTŘED, NÁDRŽKA 3/6 L
WCv	ZÁVĚSNÉ WC PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ S NÁDRŽKOU DO STĚNY, NÁDRŽKA 3/6 L
UM	UMÝVADLO BEZ OTVORU PRO STOJÁNKOVOU BATERII
Umv	UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ
UZ	UMÝVADLO ZAPUŠTĚNÉ DO DESKY, BEZ OTVORU PRO STOJ. BATERII
U	UMÝVÁTKO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
Lz	UNIOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, Lz <sub>1</sub> = 900 mm, Lz <sub>2</sub> = 3725 mm, Lz <sub>3</sub> = 1300 mm, Lz <sub>4</sub> = 1050 mm, Lz <sub>5</sub> = 3125 mm
P	PÍSAŘ, SKRYTÉ UPEVNĚNÍ, PŘÍVOD ZE ZADU, ODPAD DO ZADU
V	ZÁVĚSNÁ VÝLEVK, VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY
B	ZÁVĚSNÝ BÍDET S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
VP	PODLAHOVÁ VRUŠT, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA, SVISLÝ ODTOK 100 mm
ČM	ČISTÍCÍ MÍSTNOST - MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS. VÝLEVK
VN	VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÁ VANA S DESINFEKČNÍM SYSTÉMEM
SDP	SPRCHOVÝ A DESINFEKČNÍ PANEL, SOUČÁST SPRCHOVÉ LŮŽKO
H	VNITŘNÍ HYDRANT ZAPUŠTĚNÝ DO ZDI, HADICE DL. 30 m, DN 19
D, M	DŘEŽ, MYČKA, SOUČÁST VÝBAVENÍ
KJ, KP	KLIMA, JEDNOTKA KLIMA, POTRUBÍ, VÍZ ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ
- NOVÝ ROZVOD POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- NOVÝ ROZVOD VODY - VENKOVNÍ ČÁST (SO 06)

POZNÁMKA:

- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- MATERIE PRO ROZVOD POTRUBÍ VODY JE NAVRŽEN Z MATERIÁLU PPR, TLAKOVÁ ŘADA PN 20
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE ISOLOVÁNO DLE VÝHLÁŠKY Č. 193/2007 Sb.
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY V PODHLEDU, PŘEDSTĚNÁCH
- VODOVODNÍ KOLIKUTY UMÍSTĚNÉ V PODHLEDU BUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY DVÍŘKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm
- SB - SPRCHOVÁ SEKVENCÍ TERMOSTATICKÁ BATERIE
- PM - PROTIPŮŽÁRNÍ MANŽETA NA POTRUBÍ

ZMĚNA 11/2023

ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ		
VYPRACOVAL: ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ		
KONTROLAVAL: BARBORA KYŠKOVÁ		
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB		
INVESTOR: MĚSTO BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN	MÍSTO STAVBY: BOHUMÍN	
BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PRŮJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: STARÝ BOHUMÍN	
STAVĚNÍ OBJEKT: SO 01 - OBJEKT LDN	PARCELNÍ ČÍSLO: VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA	
JMÉNO VYKRESU: VODOVOD - PŮDORYS 3.NP	ČÁST: D.1.4. TPS-ZT1	FORMAT: 840 x 840 mm
	DATUM: LISTOPAD 2023	STUPEŇ: DPS
	ARCHIVNÍ ČÍSLO: XXX	MĚŘÍTKO: D.1.4.b).12
		1:75