



MĚSTO BOHUMÍN

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Masarykova 158
735 81 Bohumín

V Bohumíně dne 10. 11. 2025

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Číslo jednací: MUBO/52317/2025/INV/Ka
Název zakázky: **Bohumínská městská nemocnice – pavilon LDN**
Druh veřejné zakázky: nadlimitní zakázka na stavební práce
Zadávací řízení: otevřené řízení
Název/obchodní firma zadavatele: město Bohumín
se sídlem: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
IČ: 00297569

Dotaz č. 1:

- 1.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01 - Objekt LDN - stav..., položka č. 341:

341	K	R-76700105	D+M hliníkového okna - viz. O04, vč. vnitřní a vnější pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	10,000
P			Poznámka k položce: vč. vnitřní - vnější APU lišty		


Dle výpisu oken D.1.1.b)08 VÝPIS OKEN.pdf je počet kusů 9.
Žádáme zadavatele o sjednocení projektové dokumentace s položkovým soupisem prací.

Odpověď č. 1:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 2:

- 2.) Výpis oken D.1.1.b)08 VÝPIS OKEN.pdf, prvek OVZT:

OVZT									
	1	1 060×1 060	0,8 W/m ² K	BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ	HLINÍKOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM	—	ANTRACIT, RAL 7016		

Tento prvek nenacházíme v položkovém soupisu prací.
Žádáme zadavatel o kontrolu a případné doplnění do soupisu prací.

Odpověď č. 2:

Viz. doplněný soupis prací

Dotaz č. 3:

- 3.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01 - Objekt LDN - stav..., položky č. 465 – 467:

533	K	R-7810090	D+M dekorativní stěrky vč. penetrace a finálního nátěru	m2	1 054,668
	W		"viz. pudorysy 1.-3.NP"		
	W		"na SDK"		
	W		"1.35,36"3,43*3,1		10,633
	W		"koupelny u pokoju 2. a 3. NP"1,75*2,85*17*2		169,575
	W		Mezisoučet		180,208
	W		"na zdivo"6,1*3,1*2-0,8*2,1*2		34,460
	W		"koupelny u pokoju 2. a 3. NP"7,9*2,85*8*2-0,9*2,1*8*2		330,000
	W		7,4*2,85*8*2-0,9*2,1*8*2		307,200
	W		6,4*2,85*2-0,9*2,1*2		32,700
	W		Mezisoučet		704,360
	W		"schodiště"(8,37+6,75)*11,25		170,100
	W		Mezisoučet		170,100
	W		Součet		1 054,668

Žádáme zadavatele o podrobnější popis a případný obrázek dekorativní stěrky pro správné ocenění položky.

Odpověď č. 4:

Stěrka bude pouze na stěnách schodiště – v koupelnách bude keramický obklad – viz. upravený soupis prací

Technická specifikace – stěny na schodišti

Použití: interiérové stěny v prostoru schodiště včetně stěn podél schodištního ramene, mezipodesty a podhledů.

1) Systémové řešení

- *Podklad: pevná nosná konstrukce (např. betonový či zděný plášť, omítka nebo sádkokarton na konstrukci) bez prachu, mastnot, volných částí.*
- *Provozní vlhkost stěny: vhodná pro běžné interiérové podmínky, bez trvalé vlhkosti.*
- *Penetrační nátěr (primer): vhodný pro zvolený systém – pro zvýšení adheze a stabilizaci nasákavosti podkladu.*
- *Dekorativní stěrka (mikrocementová/betonová): aplikace na stěnu v tloušťce cca 1,5–2,0 mm (dvě vrstvy) – protože jde o svislou stěnu, není potřeba tak silná jako podlaha.*

– orientační spotřeba cca 1,8–2,5 kg/m².

- *Povrchová ochrana (sealer): vhodný lak nebo impregnační nátěr pro stěny – 1 či 2 vrstvy podle systému a požadavku na údržbu.*

Dotaz č. 5:

- 5.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 02.2 - Zpevněné plochy..., položky č. 84 a 85:

84	K	R-9567890		m	103,000
Poznámka k položce: V místech kde nové zpevněné plochy křížuje stávající kabely NN bude před započatím prací provedena ruční sonda pro určení hloubky tohoto vedení. V případě, že nebude vedení v dostatečné hloubce uložení, vedení se obnaží a provede se uložení do dostatečné hloubky. Toto vedení se uloží do nové chráničky Arot 110. Vedle nich je navržena rovněž rezervní chránička Arot 160. Chráničky budou přesahovat od okraje 0,5 m na obě strany.					
85	K	R-9786090		m	40,500

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 5:

Viz. upravený soupis

Dotaz č. 6:

- 6.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 02.2 - Zpevněné plochy..., položka č. 94:

94	K	R-7678099	D+M ocelový plech – pásovina výšky 170 mm, tl. 5 mm s žárovým zinkováním s navařením kotevním roxorů v množství 2ks/1m		11,000
----	---	-----------	--	--	--------

Žádáme zadavatele o doplnění měrné jednotky.

Odpověď č. 6:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 7:

- 7.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 02.4 - Provizorní komu..., položky č. 28, 29 a 30:

28	K	R-9198970		kus	2,000
29	K	R-9567890		m	36,000
Poznámka k položce: V místech kde nové zpevněné plochy křížuje stávající kabely NN bude					
30	K	R-9786090		m	10,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 7:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 8:

- 8.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 04 - Přípojka tepla, položky č. 14 a 15:

D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
14	K	R-4523000	kus	2,000
15	K	R-5640090	m2	17,000
VV		"přípojka tepla"17		17,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 8:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 9:

9.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 05 - Přípojka vody a k..., položka č. 15:

D	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		
15	K	R-5640090	m2	102,000
VV		"pro splaškovou kanalizaci"68*1,5		102,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položky a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 9:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 10:

10.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01.1 - Objekt LDN med-..., položka č. 60:

60	K	R-4512030	m	166,000
----	---	-----------	---	---------

Žádáme zadavatele o upřesnění položky a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 10:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 11:

11.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN, PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01.13 - Vzduchotechnika..., položka č. 48 a 49:

48	K	15	kus	1,000
49	K	16	kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 11:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 12:

12.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN,
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01.14 -
Vzduchotechnik..., položka č. 1 a 2:

1	K	15		kus	1,000
2	K	16		kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 12:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 13:

13.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN,
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01.15 -
Vzduchotechnik..., položka č. 1 a 2:

1	K	15		kus	1,000
2	K	16		kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 13:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 14:

14.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN,
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01.16 -
Vzduchotechnik..., položka č. 1 a 2:

1	K	15		kus	1,000
2	K	16		kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 14:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 15:

15.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN,
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list SO 01.17 -
Vzduchotechnik..., položka č. 1 a 2:

1	K	15		kus	1,000
2	K	16		kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 15:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 16:

16.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN,

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list S0 01.18 -

Vzduchotechnik..., položka č. 1 a 2:

1	K	15		kus	1,000
2	K	16		kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 16:

Viz. upravený soupis prací

Dotaz č. 17:

17.) Položkový soupis prací 20253110001F - BOHUMÍN MĚSTSKÁ NEMOCNICE PAVILON LDN,

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ [zadání].xlsx, list S0 01.19 -

Vzduchotechnik..., položka č. 1 a 2:

1	K	15		kus	1,000
2	K	16		kus	1,000

Žádáme zadavatele o upřesnění položek a o zaslání aktualizovaného položkového soupisu prací.

Odpověď č. 17:

Viz. upravený soupis prací

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA
vedoucí odboru rozvoje a investic