

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY



OZNAČ.	POPIS
WCv	STOJÍCÍ WC S NÁDRŽKOU, PRO TĚLESNĚ POSTIŽNÉ VODOROVNÝ ODPAD, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, NÁDRŽKA 3/6 L
UMv	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽNÉ
UM	UMYVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII
OH	BEZTLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, OBJEM 5L, NAD ODBĚRNÉ MÍSTO

POPIS:

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY
- - - - STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

POZNÁMKA:

- IZOLACE TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 13 mm (DLE DN)
- IZOLACE PITNÉ VODY - NÁVLEKOVÉ TRUBICE TL. 9 mm (DLE DN)
- ROZVODY JSOU PŘEVÁŽNĚ VEDENY VE STĚNÁCH
- NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODY JE ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, POLOHA NEBYLA ZJIŠTĚNA, ANI NEBYLA DOCHOVÁNA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZTI, PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ BUDE POLOHA POTRUBÍ UPŘESNĚNA

ZODP. PROJEKTANT:		ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 		Občanská 1116/18 710 00Ostrava - Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL:		ING. MARKÉTA RYŠKOVÁ					
INVESTOR:		ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUMÍN, TR. DR. E.BENEŠE 456, 735 81 BOHUMÍN					
NÁZEV AKCE: VYBUDOVÁNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNY A ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVOSTI V ZŠ E.BENEŠE V BOHUMÍNĚ					ČÁST: D.1.4. TPS - ZTI		FORMÁT: 210 x 297 mm
					DATUM: LEDEN 2018		STUPEŇ: DPS
					MÍSTO STAVBY: TR. DR. E.BENEŠE 456, BOHUMÍN		
OBSAH VÝKRESU: ŘEZ VNITŘNÍM ROZVODEM VODY				STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).04	
				MĚŘÍTKO: 1:50			