VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA:

VS VODOMĚRNÁ SESTAVA — POPSÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

VŠ VODOMĚRNÁ ŠACTHA - DLE STANDARTU SmVaK - VIZ. VÝKRES VODOMĚRNÉ ŠACHTY

* POZNÁMKA - HLOUBKA PODLE SKLONU VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - KRYTÍ CCA 1,5 m



Staničení [m]		4,60	0,00
Hloubka výkopu [m]	*	1,46 (ŠACHTA 3,2m)	1,6
Dno vodovodu [m]		1,36	1,5
Spád [%]		min 0,3%	
Profil a materiál		PE100 RC SDR 11 63x5,8	
Celková délka [m]		dl.4,60 m	

SCHÉMA NAPOJENÍ



LEGENDA

1. ULIČNÍ POKLOP
2. TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA
3. STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ POTRUBÍ
4. NAVRTÁVACÍ PÁS PRO PLASTOVÉ POTRUBÍ
5. KOMBINOVANÉ ŠOUPÁTKO SE ZEMNÍ SOUPRAVOU
6. NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100 RC SDR 11 63x5,8

MATERIÁL A ZPŮSOB NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKYMUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM SPRÁVCE SÍTĚ. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ DODRŽET STANOVSIKA SPRÁVCE SÍTĚ.

±0,000 = 197,955 m.n.m.

ASA EXPERT A.S. STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně**

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková — Podpis: — tel: 725 558 186

Vypracoval: Ing. Radek Spurný — Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. arch. Zlatica Mojžíšková

Kontroloval: Ing. Pavel Srkal

Č. zakázky: 156/11/2019

Datum: 11/2020

Formát: 2 x A4, A3

Objednatel: **Město Bohumín**, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČ: 00297569

Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Část: D.1.4 - TZB

Výkres: **VODOVODNÍ PŘÍPOJKA**

Měřítko: -

Číslo výkresu: **D.1.4.1-09**

Datum: