

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- RIO(KOAX..)** ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ VEDENÍ NEJ.CZ (RIO)
  - OP 0,5m PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU
- RIO(OPT..)** ZEMNÍ OPTICKÉ VEDENÍ NEJ.CZ (RIO)
  - OP 0,5m PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU
- VO** ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VO (BM SERVIS)
  - OP 1m PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU
- VODOVOD OP 1,5m NA OBĚ STRANY OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ (Smyk)**
- KANALIZACE JEDNOTNÁ OP 1,5m NA OBĚ STRANY OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ (Smyk)**
- PODZEMNÍ VEDENÍ (ČEZ) NN DO 1kV–**
  - OP 1m PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODA– OP 1,5m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ (PŘÍPOLOŽ TEPELOVODU ČEZ)**
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ CETIN– OP 1,5m PO STRANÁCH KRAJNÍHO VEDENÍ**
- PLYNOVOD NTL (OP 1,0m PO OBOU STRANÁCH VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ)**
- PLYNOVOD STL (OP 1,0m PO OBOU STRANÁCH VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ)**
- TEPELOVOD ČEZ TEPLARENSKÁ( OP 2,5m NA KAŽDOU STRANU VNĚJŠÍHO POTRUBÍ)**
- T-MOBILE** DOSUD NEZREALIZOVANÉ OPTICKÉ TRASY T MOBILE TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ STAV JE NUTNO OVĚRIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.


LEGENDA – NOVÝ STAV

- ODHUMUSOVÁNÍ** ....125,0m2
- OCHRANA STROMU** .....1KS
- BOURÁNÍ** ČÁSTI OPĚRNÉ ZIDKY V MÍSTĚ NÁPOJENÍ CHODNIKU NA PODESTU ...1m3 VČ. BET STRÍŠKY
- ODSTRANĚNÍ ZVÝŠENÉHO OBRUBNIKU V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNIK...**6m

A–BEZBARIEROVÁ RAMPA  
B–PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK

NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

Stávající inženýrské sítě dle podkladů správců jsou zakresleny pouze informativně, doplnění skutečného stavu o vytyčení všech podzemních překážek stavebník zajišťí před zhotovením stavebních prací a před zhotovením prokazatelně zápisem do stav. deníku.



Zodp. projektant		Vyrpracoval		ING. VLASTA SLIVOVÁ	
ING. VLASTA SLIVOVÁ		ING. VLASTA SLIVOVÁ		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ IČO 62270893	
Investor:Městský úřad Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín		Datum		702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA	
Stavba Kat.ú. Nový Bohumín, ul.Nerudova 1157, p.č.2583/2, 2583/1		Formát		2/2022	
Objekt PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK S BEZBARIEROVOU RAMPOU		Stupeň		2A4	
K BYTOVÉMU DOMU č.p. 1157 NERUDOVA BOHUMÍN		SPOLEČ. ŘÍZENÍ		ZAKÁZKA	
B–CHODNÍK SITUACE PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		Měřítko		2022/241	
				Číslo výkresu	
				1:200	
				241 –D–13	

