






±0,000 = 197,955 m.n.m.

<div>Zpracovatel studie:</div> <div>ATELIER 38 s.r.o.</div> <div>Ing. arch. Tomáš Bindr</div> <div>Ing. arch. Adéla Sanitřáková</div>	<div>ATELIER 38</div> <div>ARCHITEKTURA · URBANISMUS</div>
---	--

<div>ASA</div> <div>EXPERT</div> <div>STAVEBNÍ PROJEKCE</div>		<div>Alce:</div> <div>Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně</div>	
<div>Razítko, podpis:</div>	<div>Zhotovitel:</div> <div>ASA expert a.s.</div> <div>ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO</div>	<div>Adresa zhotovitele:</div> <div>Lesbálnická 628/24</div> <div>719 00 Odřava - Kunčice</div> <div>IC: 27791891 DIČ: CZ27791891</div>	<div>Kontakt zhotovitele:</div> <div>http: www.asaexpert.cz</div> <div>e-mail: info@asaexpert.cz</div> <div>tel./fax: 596 110 035</div>
	<div>Zodpovědný projektant:</div> <div>Ing. arch. Zlatica Mojižisková</div> <div>Podpis:</div>	<div>tel:</div> <div>725 558 186</div>	<div>Č. zakázky:</div> <div>156/11/2019</div>
	<div>Vypracoval:</div> <div>Ing. arch. Zlatica Mojižisková</div> <div>Podpis:</div>	<div>Datum:</div> <div>11/2020</div>	<div>Město Bohumín</div> <div>Masarykova 158</div> <div>735 81</div> <div>Bohumín</div>
	<div>Autorizovaný inženýr projektu:</div> <div>Ing. arch. Zlatica Mojižisková</div>	<div>Kontroloval:</div> <div>Ing. Pavel Srtkal</div>	<div>Formát:</div> <div>1 x A4</div>
	<div>Stupeň:</div> <div>DPS</div>	<div>Část:</div> <div>D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení</div>	<div>Objednatel:</div> <div>IC: 00297569</div>
<div>Datum:</div>		<div>Výkres:</div> <div>VÝPISY PRVKŮ</div>	<div>Měřítko:</div> <div>Číslo výkresu: D.1.1.d</div>

Výpis oken a dveří Truhlářské výrobky

156/11/2019

OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHEMA	POČET	BARVA	ZASKLENÍ	PARAPETY	KOVÁNÍ, DOPLŇKY
01	EUROOKNO ROZMĚR 2930/500 STAVEBNÍ HLoubKA 78 mm SKLOPNÉ MATERIÁL – SMRK MÍST. Č. 112		2	BEZBARVÁ LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU (ALKYDOVÁ PRYSKYŘICE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	VENKOVNÍ – OHYBANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POUVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVOU BARVOU–RAL 7040 SVĚTLÉ ŠEDÁ (VIZ DETAIL 05) VNITŘNÍ – KARAMICKÝ OBKLAD	MANUÁLNÍ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ OKNA, 3x NŮŽKY, ŠÍŘKA OTEVŘENÍ max. 220 mm, OTEVŘÁNÍ DOVNITŘ
02	EUROOKNO ROZMĚR 1430/500 STAVEBNÍ HLoubKA 78 mm SKLOPNÉ MATERIÁL – SMRK MÍST. Č. 122		2	BEZBARVÁ LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU (ALKYDOVÁ PRYSKYŘICE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	VENKOVNÍ – OHYBANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POUVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVOU BARVOU–RAL 7040 SVĚTLÉ ŠEDÁ (VIZ DETAIL 05) VNITŘNÍ – KARAMICKÝ OBKLAD	MANUÁLNÍ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ OKNA, 1x NŮŽKY, ŠÍŘKA OTEVŘENÍ max. 220 mm, OTEVŘÁNÍ DOVNITŘ
03	EUROOKNO ROZMĚR 1360/500 STAVEBNÍ HLoubKA 78 mm SKLOPNÉ MATERIÁL – SMRK MÍST. Č. 122		1	BEZBARVÁ LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU (ALKYDOVÁ PRYSKYŘICE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	VENKOVNÍ – OHYBANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POUVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVOU BARVOU–RAL 7040 SVĚTLÉ ŠEDÁ (VIZ DETAIL 05) VNITŘNÍ – KARAMICKÝ OBKLAD	MANUÁLNÍ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ OKNA, 1x NŮŽKY, ŠÍŘKA OTEVŘENÍ max. 220 mm, OTEVŘÁNÍ DOVNITŘ
04	EUROOKNO ROZMĚR 1800/1250 STAVEBNÍ HLoubKA 78 mm POSUVNÉ MATERIÁL – SMRK MÍST. Č. 133		1	LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU – RAL 7037 ŠEDÁ (ALKYDOVÁ PRYSKYŘICE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	VENKOVNÍ – OHYBANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POUVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVOU BARVOU–RAL 7037 ŠEDÁ, HLoubKA 500 mm VNITŘNÍ – PRACOVNÍ DESKA	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VÍCEPÓLOHOVÁ KLIKA – ZAVŘENO, OTEVŘENO BARVÁ TITANOVÁ (ELOX F9)
05	EUROOKNO ROZMĚR 1200/1250 STAVEBNÍ HLoubKA 78 mm POSUVNÉ MATERIÁL – SMRK MÍST. Č. 133		1	LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU – RAL 7037 ŠEDÁ (ALKYDOVÁ PRYSKYŘICE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	VENKOVNÍ – OHYBANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POUVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVOU BARVOU–RAL 7037 ŠEDÁ, HLoubKA 500 mm VNITŘNÍ – PRACOVNÍ DESKA	CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, VÍCEPÓLOHOVÁ KLIKA – ZAVŘENO, OTEVŘENO BARVÁ TITANOVÁ (ELOX F9) STAHOVACÍ VENKOVNÍ ROLETA – RAL 7037

POZNÁMKA



PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
KRESLENO Z EXTERIÉRU

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Výpis oken a dveří Truhlářské výrobky

156/11/2019

OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHEMA	POČET	BARVA	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ, DOPLŇKY
D1	DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE PLNĚ OTEVÍRANÉ DVEŘE PRAVÉ 700/2000 mm NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ 700/450 mm MATERIÁL – SMRKOVÉ PALUBKY, SMRKOVÁ RAMOVA ZARUBĚŇ		5	BEZBARVÁ LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU (ALKYDOVÁ PRYSKŘÍČE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	OBOUSMĚRNÉ MADLO, ZADLABACÍ ZÁMEK S WC ZAMÝKACÍM MECHANISMEM (OLIVKOU) OZNAČOVANÝ ZKRATKOU WC, MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9
D2	DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE PLNĚ OTEVÍRANÉ DVEŘE LEVÉ 800/2000 mm NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ 800/450 mm MATERIÁL – SMRKOVÉ PALUBKY, SMRKOVÁ RAMOVA ZARUBĚŇ		2	BEZBARVÁ LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU (ALKYDOVÁ PRYSKŘÍČE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ KLUKA/KOULE, HRANATÝ ŠTÍT MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9
D3	MÍST. Č. 102, 130 DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE PLNĚ OTEVÍRANÉ DVEŘE PRAVÉ 800/2000 mm NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ 800/450 mm MATERIÁL – SMRKOVÉ PALUBKY, SMRKOVÁ RAMOVA ZARUBĚŇ	DETTO D2 – PRAVÉ	2	DETTO D2	DETTO D2	DETTO D2
D4	MÍST. Č. 127, 133 DŘEVĚNÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM DVEŘE PLNĚ OTEVÍRANÉ DVEŘE PRAVÉ 800/2000 mm NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ 800/450 mm MATERIÁL – SMRKOVÉ PALUBKY, SMRKOVÁ RAMOVA ZARUBĚŇ		1	BEZBARVÁ LAZURA S HLOUBKOVOU OCHRANOU (ALKYDOVÁ PRYSKŘÍČE, AKRYLÁTOVÁ DISPERZE)	ZASKLENÍ DVOJSKLEM 4–16–4 (24mm) SKLO ČIRÉ	MADLO PŘES ŠÍRKU DVEŘÍ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC ZAMÝKACÍM MECHANISMEM (OLIVKOU) MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9
	MÍST. Č. 128					MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ S VÝZTUHOV DVEŘÍ PRO UMÍSTĚNÍ MADLA PRO OSOBY NA VOZÍČKU MANUÁLNÍ PÁKOVÝ OTEVÍRAČ OKNA, 1x NÚŽKY, ŠÍŘKA OTEVŘENÍ max. 220 mm, OTEVÍRÁNÍ DOVNITŘ HLINÍK, STŘÍBRNÝ ELOX






POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
KRESLENO Z EXTERIÉRU

Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně

Výpis provád:	č. zakázky:
Výpis oken a dveří Truhlářské výrobky	156/11/2019

OZN.	POPIS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHEMA	POČET	MATERIÁL	ZASKLENÍ	KOVÁNÍ, DOPLŇKY
D5	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVEŘE PLNÉ OTEVÍRANÉ DVEŘE PRAVÉ 800/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK		1	CPL STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTON S HRANATÝM PROFILEM S PVC TĚSNĚNÍM BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7004		MADLO PŘES ŠÍŘKU DVEŘÍ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC ZAMYKACÍM MECHANISMEM (OLIVKOU) MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9 MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ S VÝZTUHOU DVEŘÍ PRO UMÍSTĚNÍ MADLA PRO OSOBY NA VOZÍČKU
D6	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVEŘE PLNÉ OTEVÍRANÉ DVEŘE LEVÉ 800/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK		1	CPL STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTON S HRANATÝM PROFILEM S PVC TĚSNĚNÍM BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7004		MADLO PŘES ŠÍŘKU DVEŘÍ ZADLABACÍ ZÁMEK S WC ZAMYKACÍM MECHANISMEM (OLIVKOU) MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9 MADLO NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU ZÁVĚSY DVEŘÍ S VÝZTUHOU DVEŘÍ PRO UMÍSTĚNÍ MADLA PRO OSOBY NA VOZÍČKU
D7	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVEŘE PLNÉ OTEVÍRANÉ DVEŘE LEVÉ 700/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK		1	CPL STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTON S HRANATÝM PROFILEM S PVC TĚSNĚNÍM BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7004		KLIKA/KLIKA ZADLABACÍ ZÁMEK S WC ZAMYKACÍM MECHANISMEM (OLIVKOU) MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9
D8	INTERIÉROVÉ DVEŘE DVEŘE PLNÉ OTEVÍRANÉ DVEŘE PRAVÉ 700/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SDK	DETTO D7 – PRAVÉ	1	CPL STŘEDNĚTLAKÝ LAMINÁT BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO SÁDROKARTON S HRANATÝM PROFILEM S PVC TĚSNĚNÍM BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ RAL 7004		KLIKA/KLIKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA MATNÝ NIKL / NEREZOVÝ ELOX F9
	MÍST. Č. 134					

POZNÁMKA
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

