PŮDORYS 2.NP
- navržený stav

STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BALKÓNU ZDEMONTOVAT A ZPĚTNĚ NAMONTOVAT JEN V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ TECHNOLOGICKY REALIZOVAT ETICS FASÁDY!



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	PODLAHY	POZNÁMKA
200	SCHODIŠTĚ	11,88		
201	PŘEDSÍŇ	2,77	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
202	WC	1,12	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
203	KOUPELNA	2,66	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
204	KUCHYNĚ	10,35	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
205	POKOJ	13,84	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
206	LOŽNICE	18,23	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	
207	OBÝVACÍ POKOJ	19,13	STÁV.BAREV.BETON NOVÁ DŘEVOTŘ.+PVC	

O1* NADZEMNÍ PODLAŽÍ - zateplený štít
- SILIKONSILIKÁTOVÁ ROZTÍRANÁ OMÍTKA tl. 1,5-2 MM, vč. TMELU + PENETRACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADU ETICS DLE TP NOVÉ ROZTÍRANÉ OMÍTKY 5 mm
- STÁVAJÍCÍ ETICS

LEGENDA:

T1 ETICS - EPS 70F TL. 160 MM (obvodový plášť všech nadzemních podlaží) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).

T2 ETICS - MINERÁLNÍ IZOLACE - jednovrstvé desky z kamenné vlny s podélnou orientací vláken - TL. 30 MM (např. Rockwool-Frontrock S) + PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONSILIKÁTOVÁ OMÍTKA (musí vykazovat velmi vysokou odolnost proti znečištění a biotickému napadení díky samočistícímu účinku).

POZNÁMKA:
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP=~200,140

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

NÁZEV STAVBY
"STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ na ul. NERUDOVA č.p.881, 883 a 884 v BOHUMÍNĚ"
BYTOVÝ DŮM č.p. 884

ING. PAVEL STOKLASA
PROJEKT / STUDIO
B. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA
mob. 777 226 995
e-mail: projekt.studio@seznam.cz
www.projektstudioopava.cz

MÍSTO STAVBY: NERUDOVA č.p. 884, BOHUMÍN
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. PAVEL STOKLASA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL STOKLASA
VYPRACOVAL: ING. PAVEL STOKLASA
OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN
AUTORIZACE:
ČÁST: D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
STAVEBNÍ OBJEKT: NERUDOVA č.p. 884
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - navržený stav
STUPEŇ: PDSP+DVDS
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b.-12
DATUM: 08/2022
MĚŘÍTKO: 1:100
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0222/003
ČÍSLO KOPIE: