



POZNÁMKA
BOURANÝ MATERIÁL JE POTŘEBA PRUBŘEŽNĚ ODVĚZET Z DŮVODY
UŠETŘENOSTI STROPNÍ KONSTRUKCE. BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ
JE POTŘEBA VOLIT TAKOVÝ POSTUP PRÁCE, ABY NEBYLA
OHROŽENA STATIKA OBJEKTU.

LEGENDA MATERIÁLŮ - BOURACÍ PRÁCE
BOURANÉ KONSTRUKCE - PRÍČKY

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- Prvky z ytongu
 - Zdivo z cihel (CD-RVA s. 470, 300, 150, PK-CD 100)
 - Obvodový plášť z PSK panelů tl. 250 mm
 - Zhužující stěny
 - SKK příčky
 - Zdivo z plynokámových tvárnici 250 a 400 mm
 - Podkladní souvrství dlažby - kamenná
 - Betonová dlažba, podložka tl. 60mm, pojizdná tl. 80mm
 - Prostý beton
 - Zakresben
 - Teplá izolace XPS
 - Izolace ze skelné minerální vlny tl. 140 (schrůdkový trakt tl. 100 mm)
 - Zemina nasypaná, hutněná
 - Rostlý terén
 - Hydroizolační pás z osazovaného asfaltu

- LEGENDA SKLADEB**
- | | |
|--|--|
| S01 - OBVODOVÁ STĚNA
Prostřední omítka
Cementová lepidlo, sklostonní výtvarná síťovina
Minerální tepelná izolace, Au 0,030 W/mK
Zdivo CD-RVA, MC30 | 100 |
| S02 - OBVODOVÁ STĚNA
Prostřední omítka
Cementová lepidlo, sklostonní výtvarná síťovina
Minerální tepelná izolace, Au 0,030 W/mK
PSK panel | 140
250 |
| S03 - SKLAD
Marmolit
Teplá izolace XPS
Zdivo CD-RVA, MC30 | 140 |
| P01 - Podlahová podzemní část
Žel beton
Hydroizolační pás z osazovaného asfaltu
Podkladní beton
Nasypná zemina
PSK - Průhledná
Rostlý terén
Keramická/marmolitová/teracová dlažba, kabinové, žluté desky
Cementový podla
Žel deska | 600
100
100
100
100
100
100
100
100
100 |
| C01 - STŘECHA
Vlnitá asfaltová pás
Samostatný podkladní pás
Minerální tepelná izolace, Au 0,030 W/mK
Zakresbená deska | 4,5
120-150
250 (150) |

Rekonstrukce a přemístění oddělení rehabilitace Bohumínské městské nemocnice a.s.

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	ARCHITEKT Ing. arch. Martin Chválek	PROJEKTANT Ing. arch. Martin Chválek	VYPRACOVAL Bc. Ivo Babiš	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkova 104/12 702 00 OSTRAVA info@chvalekatelier.cz	ICO: 05725674 +420 595 693 250 info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL Město Bohumín, Městský úřad odbor správy domů, Masarykova 158, 735 81 Bohumín	STUPĚŇ DOS	ČÁST D.1.1 Architektonické řešení	DATUM 01.10.2023	FORMÁT A4 4 x A4	
STAVEBNÍ OBJEKT SO01	MĚŘÍTKO 1:75	ARCHIVNÍ ČÍSLO 23-035-4	ČÍSLO VÝKRESU D1.1.-03	REVIZE R00	